



●.cofan



[www.cofan.es](http://www.cofan.es)



# ÍNDICE / INDEX / CONTENTS / INDICE



**756**

ADHESIVO / COLLE / ADHESIVE / ADESIVO



**794**

QUÍMICOS Y ACEITES / PRODUITS CHIMIQUES ET D'HUILES  
CHEMICALS AND OILS / QUÍMICOS E ÓLEOS



**764**

PRODUCTOS QUÍMICOS / PRODUITS CHIMIQUES  
CHEMICALS / QUÍMICOS



**795**

QUITAPINTURAS, DISOLVENTE Y SELLADORA  
DECAPANT PEINTURES, DISSOLVANT E SCELLEMENT  
PAINT REMOVER, DISOLVENT AND SEALANT  
REMOVEDOR DE PINTURA, DISSOLVENTE E SELANTE



**779**

PINTURA EN SPRAY / LAQUE ACRYLIQUE SPRAY  
ACRYLIC SPRAY PAINT / PINTURA EM SPRAY



**797**

PUENTE DE UNIÓN / PRIMAIRE D'ACCROCHAGE  
BONDING AGENT / PONTE DE LIGAÇÃO



**786**

ESMALTES SINTÉTICOS / ÉMAIL SYNTHÉTIQUE  
SYNTHETIC ENAMEL / ESMALTE SINTÉTICO



**797**

PINTURA PLÁSTICA / PEINTURE PLASTIQUE  
PLASTIC PAINTING / PINTURA PLÁSTICA



**791**

ESMALTE ANTIOXIDANTE / PEINTURE ANTIOXYDANTE  
RUST-PROOF ENAMEL / ESMALTE ANTIOXIDANTE



**800**

PINTURA A LA TIZA / PEINTURE À LA CRAIE  
CHALK PAINT / TINTA A GIZ



**793**

BARNIZ / VERNIS / VARNISH / VERNIZ



**801**

SELLADORAS / SCELLEMENTS / SEALANT / SELANTE





**801**  
IMPERMEABILIZANTE / WATERPROOFING  
IMPERMÉABLE / IMPERMEABILIZANTE



**802**  
PINTURA PISCINAS / PEINTURE PISCINE  
PAINT FOR SWIMMING POOLS / PINTURA PISCINAS



**803**  
ACCESORIOS DE PINTURA / ACCESSOIRES DE PEINTURE  
PAINT ACCESSORIES / ACESSÓRIOS DE PINTURA



**815**  
EMBALAJE / EMBALLAGE / WRAPPING / EMBALAGEM



**823**  
CINTA ADHESIVA / RUBAN ADHESIF  
ADHESIVE TAPES / FITA ADESIVA



**829**  
GLOSARIO / GLASSAIRE / GLOSSARY / GLOSSÁRIO



SILICONA ACÉTICA UNIVERSAL 280 ML / SILICONE ACÉTIQUE UNIVERSELLE 280 ML  
UNIVERSAL ACETIC SILICONE 280 ML / SILICONE ACÉTICO UNIVERSAL 280 ML

CE



ES Sellante de silicona monocomponente de reticulación acética que en contacto con la humedad atmosférica se convierte en una junta elástica. Sellado de todo tipo de juntas de estanqueidad, en materiales como vidrio, cerámica y materiales vitrificados, aluminio anodizado o fibra de vidrio/poliéster. CARACTERÍSTICAS: Curado rápido, excelente adhesión sobre una gran variedad de soportes no porosos, elasticidad permanente, para interiores y exteriores, gran resistencia a la radiación UV, los cambios de temperatura y al envejecimiento. Con protección fungicida. Adecuado para aplicaciones sanitarias domésticas. Las juntas realizadas no pueden ser pintadas.

FR Silicone monocomposant acétique d'un contact avec l'humidité atmosphérique se convertit en joint élastique. Sers de tout type de joint d'étanchéité pour les matériaux comme le verre, la céramique et des matériaux vitrifié, l'aluminium anodisé ou fibre en verre / polyester. CARACTÉRISTIQUES: Durcissement rapide, une adhésion excellente sur une grande variété de supports non poreux, élasticité permanente, pour intérieurs et extérieurs, grande résistance à la radiation UV, aux changements de température et au vieillissement. Avec une protection fongicide. Approprié aux applications sanitaires domestiques. Les joints réalisées ne peuvent pas être peintes.

EN One-component acetic reticulation silicone sealant which, in contact with atmospheric moisture, becomes an elastic joint. Seals all kinds of joints, in materials such as glass, ceramic and vitrified materials, anodised aluminium or glass/polyester fiberglass. FEATURES: Short curing time, excellent adhesion to various non-porous surfaces, permanently elastic, for interiors and exteriors, high resistance to UV radiation, temperature changes and ageing. With fungicide protection. Suitable for domestic sanitary use. Made joints should not be painted.

PT Selante de silicone de componente único de reticulação acética que em contato com a humidade atmosférica torna-se em uma junta elástica. Selante para todo o tipo de vedação de juntas em materiais tais como vidro, materiais cerâmicos e vitrificados, alumínio anodizado ou fibra de vidro / poliéster. CARACTERÍSTICAS: de cura rápida, excelente aderência sobre uma ampla variedade de suportes não-porosos, permanentemente elásticos, para interiores e exteriores, resistência elevada à radiação UV, mudanças de temperatura e ao envelhecimento. Proteção fungicida. Adequado para aplicações sanitárias em casa. As juntas realizadas não podem ser pintadas.



Ref				
1550 0531BL		280 ml	1	12
1550 0531GR		280 ml	1	12
1550 0531NE		280 ml	1	12
1550 0531TR	Transparente	280 ml	1	12

## SILICONA NEUTRA 300 ML / SILICONE NEUTRE 300 ML / NEUTRAL SILICONE 300 ML / SILICONE NEUTRO 300 ML

CE



ES Silicona neutra o sellante de silicona de sistema neutro. Está especialmente recomendado para el sellado entre carpintería y obra, juntas de dilatación, juntas en construcciones de paneles prefabricados, juntas entre paredes y pavimentos, aplicaciones en contacto con vidrios tratados y todas aquellas aplicaciones que necesiten un sellante inodoro.

FR Silicone neutre ou Produit d'étanchéité de silice de système neutre. Spécialement recommandée pour le collage de menuiserie et travaux divers, joints de dilatation, construction de panneaux préfabriqués, collage entre murs et pavés, applications en contact du verre traité et toutes ces applications qui ont besoin d'un produit d'étanchéité inodore.

EN Neutral silicone or neutral system silicone seal. It's especially recommended for sealing carpentry items to construction works, for expansion joints, joints of prefabricated panels, joints between walls and flooring, treated glass and all applications that need an odorless seal.

PT Silicone neutro ou o selante de silicone neutro. É especialmente recomendado para selar itens de carpintaria, para obras de construção, para juntas de dilatação, juntas de painéis pré-fabricados, juntas entre paredes e pisos, vidro tratado e todas as aplicações que necessitam de um selante inodoro.



Ref				
1550 0631BL		300 ml	1	12
1550 0631TR	Transparente	300 ml	1	12

## SILICONA ÁCIDA SANITARIA 300 ML / SILICONE ACIDE SANITAIRE 300 ML / SANITARY ACID SILICONE 300 ML / SILICONE ACIDO SANITÁRIO 300 ML



ES Indicada para baños y cocinas. Su fórmula tratada con protección al moho garantiza una alta resistencia a la humedad, asegurando juntas higiénicas y limpias. Tiempo de secado 24 horas.

FR Convient pour les salles de bains et les cuisines. Sa formule traitée avec protection contre les moisissures garantit une résistance élevée à l'humidité, assurant des joints hygiéniques et propres. Temps de séchage 24 heures.

EN Intended for kitchens & baths. Its formula, treated with a protection against mold, ensures a high moisture resistance, providing hygienic and clean joints. Drying time on 24 hours.

PT Indicada para cozinhas e WC. Formulada com protecção anti-mofo garante uma alta resistência à humidade, assegurando juntas higiénicas e limpas. Tempo de secagem 24 horas.

ES **Especial baños y cocinas (Anti-moho).**

FR **Salles de bains et cuisines spéciales (anti-moisissures).**

EN **Special for bathrooms & kitchens (mildewstat).**

PT **Especial WC e cozinhas (anti-mofo).**

Ref				
1550 0541BL		300 ml	1	12





MASILLA SELLADORA ACRÍLICA 300 ML / MASTIC DE FIXATION 300 ML / SEALANT PUTTY 300 ML / MASSA SELANTE 300 ML



- ES Masilla monocomponente en base acuosa, de secado rápido, apta para el sellado de juntas de relleno y acabado. Esta masilla acrílica una vez seca permanece flexible y puede pintarse. Ideal para sellado de juntas interiores, juntas de construcción, reparaciones de paredes y techos, sellados de carpintería, relleno de grietas y pegado de placas de poliestireno.
- FR Mastic mono composant, base aqueuse, séchage rapide, conçu pour remplissage et finitions. Ce mastic acrylique une fois sec reste flexible et peut être peint. Idéal pour les ensemble d'intérieurs, matériaux de construction, réparations de murs et plafonds, menuiserie, remplissage de fissures et collage de plaques de polystyrène.
- EN Monocomponent water-based sealant, quick drying, suitable for sealing joints and for filling. Once dry, this acrylic sealant remains flexible and can be painted. Ideal for sealing interior joints, construction joints, repairing of walls and ceilings, carpentry sealing, filling of cracks and gluing Polystyrene boards.
- PT Massa monocomponente à base de água, secagem rápida, adequado para selagem de juntas de enchimento e acabamento. Depois de seco, este Selante acrílico permanece flexível e pode ser pintado. Ideal para vedação de juntas interiores, juntas de construção, reparação de paredes e tectos, vedação em carpintaria, enchimento de fissuras e colagem de placas de poliestireno.




Ref				
1550 0231BL		300 ml	1	12
1550 0231GR		300 ml	1	12

POLÍMERO SELLADOR MS 290 ML / FIXATION POLYMÈRE MS 290 ML / POLYMER SEALANT MS 290 ML / POLÍMERO SELANTE MS 290 ML



- ES Polímero sellador MS de 290 ml. Sellador de polímero MS híbrido con base de silano modificado (modified silane) MS, por sus siglas en inglés. Es un sellante elástico monocomponente de curado rápido basado en una innovadora tecnología de polímeros híbridos, para aplicaciones en interior y exterior. Tiene una elevada elasticidad y capacidad de movimiento ( $\pm 25\%$ ). Resistencia a la tracción de  $>180 \text{ kg}/10 \text{ cm}^2$  (DIN 53504). Adecuado para el sellado en general en construcción, incluso sobre superficies húmedas, sellado prefabricados de hormigón, juntas de dilatación y conexión en fachadas, juntas entre marcos de ventanas y puertas a obra, escalones, balcones, etc.
- FR MS polymer sealant with a capacity of 290ml. Hybrid MS polymer sealant based on modified silane (MS). It is a fast curing, single-component elastic sealant based on innovative hybrid polymer technology for indoor and outdoor applications. It has a high elasticity and movement capability ( $\pm 25\%$ ) and a tensile strength of  $>180 \text{ kg}/10 \text{ cm}^2$  (DIN 53504). It is suitable for sealing in construction sector, also on damp surfaces, prefabricated concrete structures, dilation and construction joints in facades, joints between window and door frames, balconies, etc.
- EN Polymère scellant MS de 290 ml. Scellant de polymère MS hybride à base de silane modifié (modified silane) MS, par ses initiales en anglais. Il s'agit d'un scellant élastique monocomposant à durcissement rapide, basé sur une technologie innovante de polymères hybrides, pour des applications intérieures et extérieures. Il possède une grande élasticité et une grande capacité de mouvement ( $\pm 25\%$ ). Résistance à la traction de  $>180 \text{ kg}/10 \text{ cm}^2$  (DIN 53504). Convient pour le scellement en général dans la construction, même sur des surfaces humides, les scellements de préfabriqués en béton, les joints de dilatation et de raccordement dans les façades, les joints entre les cadres de fenêtres et portes sur site, les marches, les balcons, etc.
- PT Selante de polímero MS de 290 ml. Selante de polímero MS híbrido à base de silano modificado (modified silane) MS, as suas siglas em inglês. É um selante elástico monocomponente de cura rápida, baseado numa tecnologia inovadora de polímeros híbridos para aplicações no interior e exterior. Possui uma elevada elasticidade e capacidade de movimento ( $\pm 25\%$ ). Resistência à tração de  $>180 \text{ kg}/10 \text{ cm}^2$  (DIN 53504). Adequado para a selagem geral na construção, também em superfícies húmidas, selagem de betão pré-fabricado, juntas de dilatação e de conexão em fachadas, juntas entre caixilhos de janelas e portas, degraus, varandas, etc.



Ref				
1550 0431BL		290 ml	1	12
1550 0431GR		290 ml	1	12
1550 0431NE		290 ml	1	12
1550 0431TE		290 ml	1	12
1550 0431TR	Transparente	290 ml	1	12





ADHESIVO MS TURBO HIGH TACK 290 ML BLANCO / ADHÉSIF MS TURBO HIGH TACK 290 ML BLANC  
ADHESIVE MS TURBO HIGH TACK 290 ML WHITE / ADESIVO MS TURBO HIGH TACK 290 ML BRANCO



PEGADO MULTI-MATERIAL



INTERIOR EXTERIOR



GRADO MARINO



SIN OLORES



400 kg/10cm<sup>2</sup>



PEGADO ELÁSTICO



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

ES El adhesivo MS turbo en color blanco es un adhesivo de nueva tecnología a base de polímeros modificados con silanos de alta calidad. Es extrafuerte, elástico, monocomponente, que cura por humedad, posee un alto módulo indicado para pegado elástico de la mayoría de los sustratos utilizados en la industria de la construcción, obra civil-residencial, astilleros, automoción, etc. Posee una fuerza extrema, pudiendo poder alcanzar resistencias de hasta 400 Kg/10cm2 (DIN 53504). Es adecuado para todo tipo de materiales como hormigón, ladrillo, mármol, azulejos, cerámica, fibrocemento, galvanizado, acero, hierro, aluminio, madera, etc. Cartuchos de 290 ml.

FR MS turbo white adhesive is a new technology adhesive based on high-quality silane-modified polymers. It is an extra strong, elastic, one-component, moisture-curing high modulus adhesive, suitable for elastic bonding of most substrates used in the construction industry, civil engineering, construction, shipbuilding, automotive sectors, etc. It is extremely strong and can achieve resistances of up to 400 kg/10cm2 (DIN 53504). It is suitable for all types of materials such as concrete, brick, marble, tiles, ceramics, fibre cement, galvanised, steel, iron, aluminium, wood, etc. Available in 290ml cartridges.

EN L'adhésif MS Turbo de couleur blanche est un adhésif de nouvelle technologie basé sur des polymères modifiés avec des silanes de haute qualité. Il s'agit d'un produit très résistant, élastique, monocomposant, durcissant à l'humidité, à module élevé, adapté au collage élastique de la plupart des substrats utilisés dans l'industrie du bâtiment, la construction civile et résidentielle, les chantiers navals, l'industrie automobile, etc. Il est extrêmement résistant, pouvant atteindre des résistances allant jusqu'à 400 Kg/10 cm2 (DIN 53504). Convient à tous les types de matériaux tels que le béton, la brique, le marbre, le carrelage, la céramique, le fibrociment, l'acier galvanisé, l'acier, le fer, l'aluminium, le bois, etc. Cartouches de 290 ml.

PT O adesivo MS turbo branco é um adesivo de nova tecnologia à base de polímeros modificados com silanos de alta qualidade. É extraforte, elástico, monocomponente, cura pela humidade, possui um módulo elevado adequado para a colagem elástica da maioria dos sustratos utilizados na indústria da construção, obra civil e residencial, estaleiros navais, indústria automóvel, etc. Possui uma força extrema, podendo atingir resistências de até 400 Kg/10cm2 (DIN 53504) Adequado para todos os tipos de materiais, tais como betão, tijolo, mármore, azulejo, cerâmica, fibrocimento, galvanizado, aço, ferro, alumínio, madeira, etc. Cartuchos de 290 ml.

Ref				
1550 0451BL		290 ml	1	12

MASILLA POLIURETANO 300 ML / MASTIC POLYURÉTHANE 300 ML / POLYURETHANE PUTT 300 ML / MASSA POLIURETANO 300 ML



ES Sellante de poliuretano de todo tipo de juntas y grietas, además de pegado elástico multiusos en cualquier tipo de superficies. Alta adherencia en todo tipo de soportes, impermeable, elástica y resistente a vibraciones y golpes. Es posible pintar una vez seca. Ideal para el sellado y estanquidad de juntas entre materiales de construcción, juntas de dilatación horizontales, tejas, fibrocemento, paneles, tabiques, etc.

FR Produit d'étanchéité en polyuréthane pour tout type de collage de matériaux et fissure, collage élastique multi-usages sur tout type de surfaces. Forte adhérence sur tous les supports, imperméable, élastique et résistante aux vibrations et aux coups. Possibilité de peindre une fois sec. Idéal pour le collage et l'étanchéité des matériaux de construction, des ensembles à dilatation horizontale, les tuiles, le fibrociment, les panneaux, les cloisons etc.

EN Polyurethane sealant for all kinds of joints and cracks as well as to stuck any type of multipurpose elastic surfaces. High adhesion for all types of brackets - impermeable, elastic and resistant to vibration and blows. It is possible to paint once dry. Ideal for sealing joints of building materials, horizontal expansion joints, tiles, cement boards, panels, partition walls, etc.

PT Selante de poliuretano para todos os tipos de juntas e fissuras, bem como a colagem elástica multiusos em qualquer tipo de superficies. Alta aderência para todos os tipos de suportes - impermeável, elástica e resistente a vibrações e golpes. É possível pintar uma vez seco. Ideal para vedação de juntas de materiais de construção, juntas de dilatação horizontais, telhas, placas de cimento, painéis, divisórias, etc.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Ref				
1550 0331BL		300 ml	1	12
1550 0331GR		300 ml	1	12





ESPUMA POLIURETANO 750 ML 45 L MANUAL / MOUSSE MANUEL POLYURÉTHANE 750 ML 45 L  
POLYURETHANE FOAM 750 ML 45 L MANUAL / ESPUMA POLIURETANO 750 ML 45 L MANUAL



750 ml



- ES Espuma de poliuretano expansible 45 L de aplicación manual (Incluye cánula). APLICACIONES: Se utiliza para aislar, sellar o fijar marcos de ventanas o puertas, llenar huecos de diversas cavidades, tubos y conductos de aire, paneles de aislamiento, etc.
- FR Une mousse de polyuréthane expansible 45 l d'application manuelle. APPLICATIONS: On l'utilise pour isoler, sceller ou fixer des cadres de fenêtres ou des portes, remplir des creux divers, des cavités, des tubes et des conduits d'air, des panneaux d'isolement, etc.
- EN Expandable polyurethane foam 45 l for manual application (cannula). APPLICATION: It is used to isolate, seal or fix window and door frames, to fill gaps, pipes and air ducts, insulation boards, etc.
- PT Espuma de poliuretano expansível 45 l de aplicação manual (cânula). APLICAÇÕES: É usado para isolar, selar ou fixar quadros de portas e janelas, enchendo buracos de diversas cavidades, tubos e dutos de ar, painéis de isolamento, etc.

ES	Capacidad expansión / Expansion capability	<b>Máx 30%</b>
EN	Formación de piel / Skin forming time	<b>30-40 min</b>
	Secado al tacto / Dry to touch time	<b>10-14 min</b>
	Resistencia rotura / Tensile strenght	<b>10 N/cm<sup>2</sup></b>
	Resistencia a compresión (DIN 53421) / Compression strenght (DIN 53421)	<b>1,5 N/cm<sup>2</sup></b>

<b>Ref</b>			
<b>1550 0101</b>	750 ml	1	12

ESPUMA POLIURETANO A PISTOLA / MOUSSE EN POLYURÉTHANE POUR PISTOLET / POLYURETHANE GUN FOAM / ESPUMA DE POLIURETANO À PISTOLA



750 ml



- ES Espuma elástica de baja expansión. Aislamiento acústico y térmico. Adhesión multisupoorte.
- FR Mousse élastique à faible expansion. Isolation acoustique et thermique. Adhésion multi-supports.
- EN Low expansion flexible foam. Acoustic and thermal insulation. Multi support adherence.
- PT Espuma elástica de baixa expansão. Isolamento acústico e térmico. Adesão multi-suporte.

ES	Capacidad expansión / Expansion capability	<b>Máx 30%</b>
EN	Formación de piel / Skin forming time	<b>30-40 min</b>
	Secado al tacto / Dry to touch time	<b>10-14 min</b>
	Resistencia rotura / Tensile strenght	<b>10 N/cm<sup>2</sup></b>
	Resistencia a compresión (DIN 53421) / Compression strenght (DIN 53421)	<b>1,5 N/cm<sup>2</sup></b>

<b>Ref</b>			
<b>1550 0110</b>	750 ml	1	12

LIMPIADOR DE ESPUMA DE POLIURETANO / DÉTERGENT MOUSSE POLYRÉTHANE  
POLYURETHANE FOAMING CLEANER / LIMPEZA DE ESPUMA DE POLIURETANO



500 ml



- ES Disuelve perfectamente la espuma no curada y limpia completamente el mecanismo interno y las partes externas de las pistolas dispensadoras. Contiene más agentes activos y menos propelente.
- FR Il dissout parfaitement la mousse non durcie et nettoie complètement le mécanisme interne et les pièces des pistolets distributeurs. Il contient plus d'agents actifs et moins de d'agent de propulsion.
- EN Dissolves the foam non-cured perfectly and completely cleans the internal mechanism of dispenser guns and their parts. It contains more active agents and less propellants.
- PT Dissolve perfeitamente a espuma não curada e limpa completamente o mecanismo interno e as partes das pistolas de distribuição. Contém mais agentes ativos e menos propulsor.

**Libre de CFC'S / Sans CFC / Free CFC emissions / Livre de CFC**

<b>Ref</b>			
<b>1500 0112</b>	500 ml	1	12





PISTOLA ESPUMA POLIURETANO ULTRA / PISTOLET À MOUSSE POLYURETHANE ULTRA  
POLYURETHANE FOAM GUN ULTRA / PISOLA ESPUMA DE POLIURETANO ULTRA



- ES Pistola para uso profesional en construcción, montaje, aislamiento y acabado. Punta de pistola de latón. Cuerpo de metal y mecanismo de gatillo de acero regulable.
- FR Pistolet à usage professionnel pour la construction, le montage, l'isolation et la finition. Pointe du pistolet en laiton. Corps en métal et mécanisme de détente réglable en acier.
- EN Foam gun intended for professional use in construction, assembly, insulation and finished. Brass control nozzle. It has a metallic body & an adjustable mechanism of the steel trigger.
- PT Pisola para uso profissional em construção, montagens, isolamento e acabamento. Ponta da pisola em latão. Corpo em metal e mecanismo do gatilho de aço regulável.

Ref	∅	↔	📦	📦
1550 0111	2 mm	18 cm	1	20

PISTOLA DE INYECTAR SILICONA / PISTOLET POUR SILICONE / GUN FOR SILICONE INJECTION / PISTOLA DE INJETAR SILICONE



- ES Diseño ergonómico, facilita un uso confortable todo el día. Acción de gatillo con un 100% más de duración. Para usos constantes con selladores muy densos. Componentes móviles endurecidos.
- FR Design ergonomique, permet une utilisation confortable toute la journée. Déclencheur solide, durée 100%. Utilisations constantes, fixation très dense. Composants mobiles robustes.
- EN Ergonomic design, provides a comfortable use along the day. Trigger action with an extra 100% duration. For constant uses with thick sealants. Hardened mobile components.
- PT Desenho ergonómico, permite um uso confortável todo o dia. Ação do disparador com 100% mais de duração. Para uso constante com vedandes muito densos. Componetes móveis endurecidos.

Ref	📦	📦
3100 1020	1	12

PISTOLA PROFESIONAL PARA RESINA / PISTOLET PROFESSIONNEL POUR RÉSINE  
PROFESSIONAL RESIN INJECTION / PISTOLA PROFISSIONAL PARA RESINA



- ES Pistola de inyección de resina adhesiva (taco químico) 380 ml de tipo profesional con 3 barras para una fácil aplicación.
- FR Pistolet d'injection de résine adhésive (embout chimie) 380 ml à usage professionnel avec 3 lignes pour une application facile.
- EN Resin injection (chemical fixing-plug). Professional type for 380 ml with 3 rails for easy use.
- PT Pistola de injetar resina adesiva (bucha quimica) 380 ml de tipo profissional com 3 barras para facilitar aplicação.

Ref	📦
3100 1021	1





ADHESIVO DE CIANOACRILATO / COLLE CYANOCRYLATE / CYANOACRYLATE ADHESIVE / ADESIVO DE CIANOACRILATO



3 g

20/50 g

Media viscosidad.  
Fixation moyenne.  
Medium viscosity.  
Viscosidade média.

Ref		
1500 0090	3 g	1
1500 0030	20 g	1
1500 0031	50 g	1

ES ADHESIVO DE CIANOACRILATO - No contiene disolventes, lo que hace que cure más rápidamente. El pegamento endurecido se puede eliminar con calor (200°C). Pega metal, plástico, madera, cristal, etc. Para un pegado aún más rápido usar el activador (ref. 1500 0032).

FR COLLE CYANOCRYLATE - Sans dissolvant, ce qui réduit le temps de durcissement. Le collage sec peut s'éliminer à la chaleur (200°C). Colle le métal, le plastique, le bois, le verre, etc. Pour un collage encore plus rapide, utiliser l'activateur (1500 0032).

EN CYANOACRYLATE ADHESIVE - Solvent free, fast hardening. When hardened, it can be removed by means of heat (200°C). Suitable for metals, plastic, wood, glass, etc...To accelerate cure time can be used an activator (item number 1500 0032).

PT ADESIVO CIANOACRILATO - Não contém solventes, por isso endurece mais rápido. Quando endurecido, pode ser removido por meio de calor (200°C). Indicado para metais, plástico, madeira, vidro, etc. Para acelerar o tempo de secagem pode ser usado o ativador (item número 1500 0032).



3 g

20/50 g

Alta viscosidad especial para madera.  
Fixation forte special bois.  
High adhesive ideal for wood.  
Viscosidade alta para madeira.

Ref			
1500 0091	3 g	1	12
1500 0033	20 g	1	12
1500 0034	50 g	1	12

LIMPIADOR DE ADHESIVO DE CIANOACRILATO / NETTOYANT POUR COLLE CYANOCRYLATE  
CYANOACRYLATE ADHESIVE CLEANER / LIMPADOR DE ADESIVOS DE CIANOACRILATO



20 g

Ref			
1500 0039	20 g	1	12

ES Limpiador profesional para eliminar restos de cianoacrilato. Ideal para limpieza de herramientas, superficies, juntas selladas y equipos técnicos. No volátil y de alta eficacia.

FR Nettoyant professionnel pour éliminer les résidus de cyanoacrylate. Idéal pour le nettoyage des outils, des surfaces, des joints étanches et des équipements techniques. Non volatile et à grande efficacité.

EN Professional adhesive remover for removing cyanoacrylate residues. Ideal for cleaning tools, surfaces, sealed joints, and technical equipment. Non-volatile and highly effective.

PT Produto de limpeza profissional para a remoção de resíduos de cianoacrilato. Ideal para a limpeza de ferramentas, superfícies, juntas seladas e equipamentos técnicos. Não volátil e altamente eficaz.

ACTIVADOR DE CIANOACRILATO / ACTIVATEUR CYANOCRYLATE / CYANOACRYLATE ACTIVATOR / ATIVADOR DE CIANOACRILATO

200 ml



ES Activador de cianoacrilato  
- Spray activador para el pegado de metal, cristal, plástico, etc.  
- Pegado rápido de pequeñas piezas sin esperar.  
- Debe de usarse en la superficie contraria donde se aplique el pegamento.  
- Envase a presión. No respirar los vapores.

FR Activateur de cyanoacrylate  
- Spray activateur pour collage du métal, verre, plastique, etc.  
- Collage rapide de petite pièce sans attente.  
- Doit être utilisé sur la partie opposée à celle où a eu lieu le collage.  
- Emballage sous pression. Ne pas respirer les vapeurs.

EN Cyanoacrylate activator  
- Activator spray suitable for metals, glass, plastics, etc.  
- Quick cure time for small pieces.  
- Apply activator sparingly to one of glued surfaces.  
- Pressurised container. Keep away from sources of ignition.

PT Ativador cianoacrilato  
- Ativador de pulverização adequado para metais, vidro, plásticos, etc.  
- Tempo de secagem rápida para pequenos pedaços.  
- Aplique o ativador com moderação na superfície contrária à cola.  
- Recipiente pressurizado. Não respirar os vapores.

Ref			
1500 0032	200 ml	1	6





ADHESIVO PARA PVC 250 ML AGUA POTABLE / ADHÉSIF POUR PVC 250 ML EAU POTABLE  
ADHESIVE FOR PVC 250 ML DRINKING WATER / ADESIVO PARA PVC 250 ML ÁGUA POTÁVEL



ES Adhesivo especial para tuberías de PVC rígido y sistemas de presión. Crea uniones resistentes y duraderas, tanto en tubería-tubería, como en tubería-manguito, planchas, perfiles, etc. Su formulación le confiere una excelente estabilidad y longevidad. Formato con tapa provista de pincel aplicador (250ml) o tubo flexible (125ml).

FR Colle spécial pour tubes PVC rigide et des systèmes de pression. Il crée des unions résistantes et durables dans une tuyauterie, manchon, planches, profils, etc... Sa formulation lui attribue une stabilité excellente et une longévité. Format avec couvercle pourvu d'un pinceau applicateur (250ml) ou tube flexible (125ml).

EN Special adhesive for rigid PVC pipes and pressure systems. To create resistant and long-lasting joints - tube-tube, tube-sleeve, plates, profiles, etc. Its formulation provides excellent stability and long life. Format equipped with brush applicator cap (225ml) or flexible tube (125ml).

PT Adesivo especial para tubos de PVC rígido e sistemas de pressão. Cria uniões fortes e duradouras, tanto em tubos-tubos como em tubos-buchas, chapas, perfis, etc. Sua formulação dá excelente estabilidade e longevidade. Formato com tampa fornecida com pincel aplicador (250ml) o tubo flexível (125ml).

Ref: 1500 1174

Ref: 1500 1175

	Ref			
Tubo / Tube / Tube / Tubo →	<b>1500 1175</b>	250 ml	1	24
Con pincel / Avec pinceau / With brush / Com pincel →	<b>1500 1175</b>	250 ml	1	24

BOTE ADHESIVO CONTACTO CON PINCEL 500 ML / ADHÉSIF DE CONTACT 500 ML / CONTACT ADHESIVE 500 ML / ADESIVO CONTATO 500 ML



ES Multiusos. Con pincel. Apto para pegar plásticos, laminados, madera, contrachapado de madera o para lona. Está diseñado para pegarse a sí mismo. USO EXCLUSIVO PROFESIONAL.

FR Multiusage. Avec pinceau. Convient pour coller des plastiques, des stratifiés, du bois, du contreplaqué ou de la toile. Il est conçu pour être collé à lui-même. USAGE PROFESSIONNEL EXCLUSIF.

EN Multipurpose. With brush. It helps you bond plastic, laminated articles, wood, plywood or canvas. It is designed to bond itself. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

PT Multiusos. Com pincel. Apto para colar plásticos, laminados, madeira, contraplacado de madeira ou para lona. Está desenhado para colar-se a si mesmo. USO PROFISSIONAL EXCLUSIVO.

Con pincel / Avec pinceau / With brush / Com pincel

Ref			
<b>1500 1195</b>	500 ml	1	10

COLA BLANCA / COLLE BLANCHE / WHITE GLUE / COLA BRANCA



ES Adhesivo acuoso de alta viscosidad de primera calidad, rápido y de extraordinario poder adhesivo. Para trabajos de ensamblaje y montaje en madera, aglomerados, papel o cartón. Modo de empleo: Aplicar una fina capa de adhesivo sobre una de las superficies a encolar sometiendo seguidamente a presión hasta que la película de cola esté seca.

FR Adhésif aqueux à haute viscosité de première qualité, rapide et doté d'un pouvoir adhésif extraordinaire. Pour les travaux d'assemblage et de montage sur le bois, l'aggloméré, le papier ou le carton. Mode d'emploi : Appliquer une fine couche de colle sur l'une des surfaces à coller, puis exercer une pression jusqu'à ce que le film de colle soit sec.

EN Premium high-viscosity water-based adhesive, fast-drying with outstanding bonding strength. Suitable for assembly and bonding work on wood, chipboard, paper and cardboard. Directions for use: Apply a thin layer of adhesive to one of the surfaces to be bonded and then apply pressure until the adhesive film is fully dry.

PT Adesivo à base de água de alta viscosidade, de primeira qualidade, rápido e com extraordinário poder de aderência. Para trabalhos de montagem e assemblagem em madeira, aglomerado, papel ou cartão. Modo de utilização: Aplicar uma camada fina de adesivo numa das superfícies a colar e, em seguida, exercer pressão até a película de cola secar.



Ref		
<b>1500 0095</b>	250 g	1
<b>1500 0096</b>	500 g	1





FIJADOR Y SELLADOR DE ALTA RESISTENCIA / BLOQUANT HAUTE RÉSISTANCE / NUTLOCK HIGH STRENGTH / FIXADOR E VEDANTE DE ALTARESISTÊNCIA



ES PROPIEDADES: Especial para uniones de solitud elevada. Desmontable aplicando calor (300°C). No necesita activadores para su curado. No crea problemas de fijación. Fija y sella tuercas, tornillos, espárragos, etc.

FR PROPRIETES: Spécial pour assemblage de fixation forte. Désassemblage normaux. Ne nécessite pas d'activateur pour son traitement. Ne crée pas de problème de fixation. Fixe et bloque vis, écrous, etc.

EN DESCRIPTION: Can be undone applying heat (300°C). It does not need activators for curing. Prevents loosening. Special for nuts, screws, etc.

PT PROPRIEDADES: Especial para uniões de aplicação elevada. Não precisa de ativadores. Sem problemas de fixação. Fixa e veda porcas, parafusos, pregos, etc.

Ref			
1500 0270	50 ml	1	10

FIJADOR Y SELLADOR DE MEDIA RESISTENCIA / BLOQUANT MOYENNE RESISTANCE / NUTLOCK MEDIUM STRENGTH / FIXADOR E VEDANTE DE MÉDIA RESISTÊNCIA



ES PROPIEDADES: Especial para uniones de solitud media. Desmontable con herramientas normales. No necesita activadores para su curado. No crea problemas de fijación. Fija y sella tuercas, tornillos, espárragos, etc.

FR PROPRIETES: Spécial pour assemblage de fixation moyenne. Désassemblage avec outil normaux. Ne nécessite pas d'activateur pour son traitement. Ne crée pas de problème de fixation. Rapidité de traitement. Fixe et bloque vis, écrous, etc.

EN DESCRIPTION: Ideal for replacing all locking nut devices. Can be undone using normal workshop tools. It does not need activators for curing. Prevents loosening. Specially for nuts, screws, etc.

PT PROPRIEDADES: especial para uniões de aplicação média. Removível com ferramentas normais. Não precisa de ativadores. Sem problemas de fixação. Fixa e veda porcas, parafusos, pregos, etc.

Ref			
1500 0243	50 ml	1	10

PTFE LÍQUIDO / PTFE LIQUIDE / PIPESEAL / PTFE LÍQUIDO



ES PROPIEDADES: Especial para tuberías de alta presión. Se consigue una unión extremadamente estanca. No corroe las partes roscadas. Sin disolvente. No crea problemas de fijación. Sellador de todas las uniones y tuberías de alta presión. Sustituye al cáñamo y al pte en cinta o en rollo.

FR PROPRIETES: Spécial pour flexibles de haute pression. Permet une excellente étanchéité. Ne Bouche pas les parties filetées, sans dissolvant. Ne crée pas de problème de fixation. Parfait pour tous les raccords et flexibles de haute pression.

EN DESCRIPTION: Locks and seals threaded pipe fittings. Seals out moisture to prevent corrosion. Use on common water, oil, gas and air fittings. Replaces the need of pipe tapes and dopes.

PT PROPRIEDADES: Especial para tubos de alta pressão. Conseguir uma união extremamente vedada. Sem corroer as peças da rosca. Sem solvente. Sem problemas de fixação. Vedante de todas as articulações e os tubos de alta pressão. Substitui o cânhamo e o PTFE em fita e em rolo.

Ref			
1500 0567	75 g	1	12





MASILLA RENOVACIÓN Y ALISADO PARA INTERIOR / MASTIC RÉNOVATION ET LISSAGE POUR INTÉRIEUR  
RENOVATION AND SMOOTHING PUTTY FOR INTERIOR / MASSA DE RENOVACÃO E REGULARIZAÇÃO PARA INTERIORES



LISTO AL USO



350 g

5 kg

750 g

Acabado fino

ES Enlucido de renovación estructurado en pasta para uso en interiores. Material listo al uso. No diluir. Ideal para alisado de fondos en relieve, y con gotelé plastificado, renovación de fondos viejos y reparación de rayas, golpes, arañazos y microfisuras. Fácil de alisar y lijar. No descuelga. Ofrece un acabado con una finura extraordinaria.

FR Enduit de rénovation présenté sous forme de pâte pour une utilisation en intérieur. Matériau prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Idéal pour le lissage des fonds en relief et avec de la peinture en gouttelettes plastifiée, la rénovation des anciens fonds et la réparation des égratignures, coups, rayures et microfissures. Facile à lisser et à poncer. Il ne se décroche pas. Il offre une finition d'une finesse extraordinaire.

EN Renovation and smoothing putty with paste form intended for indoor use. This is a ready-to-use material. Ideal for smoothing textured or stippled walls in order to repair old walls, as well as lines, dents, scratches and small fissures. It is easy to smooth and sand. It does not detach. It provides an extraordinary fine finish.

PT Gesso de renovação estruturada em pasta para uso em interiores. Material pronto para usar. Não diluir. Ideal para alisamento de fundos em relevo, e com gotelé plastificado, renovação de fundos antigos e reparação de arranhões, golpes, gretas e microfissuras. Fácil de alisar e lijar. Não desprende Oferece um acabamento com uma finura extraordinária.

Ref		
1580 1091	350 g	1
1580 1092	750 g	1
1580 1093	5 kg	1

MASILLA ELÁSTICA FIBRADA PARA EXTERIOR / MASTIC FIBRÉ ÉLASTIQUE POUR EXTÉRIEUR  
READY-TO-USE ELASTIC FIBRE PUTTY FOR EXTERIOR / MASSA ELÁSTICA FIBRADA PARA EXTERIOR



ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO



LISTO AL USO



1kg

5 kg

Acabado liso

ES Masilla armada con fibra de vidrio, lista al uso. No diluir. Esta masilla es ideal para el relleno y sellado de microfisuras, fisuras y grietas en techos y fachadas sujetas a movimientos, así como el relleno de juntas de dilatación en fachadas. Adecuada su utilización sobre soportes de escayola, prefabricados de hormigón, cemento, pinturas tradicionales y cualquier tipo de soporte absorbente. Sustituye a las mallas de fibra de vidrio.

FR Mastic à base de fibre de verre, prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Ce mastic est idéal pour le remplissage et le scellement de microfissures, fissures et fentes dans les plafonds et les façades soumis à des mouvements, ainsi que le calfeutrage des joints de dilatation sur les façades. Son utilisation convient sur des supports en plâtre, des préfabriqués en béton, du ciment, des peintures traditionnelles, et n'importe quel type de support absorbant. Il remplace les mailles en fibre de verre.

EN Elastic fibre putty with fibreglass is ready to be used. It is not necessary to dilute with any fluid. This putty is ideal for filling and sealing small fissures and cracks on ceilings and facades subject to movement, as well as for filling expansion joints in facades. Suitable for plaster, prefabricated concrete, cement, traditional paints and any type of absorbent support. It replaces fibreglass mesh tape.

PT Massa reforçada com fibra de vidro, pronta para usar. Não diluir. Esta massa é ideal para preencher e vedar microfissuras, fissuras e gretas em tectos e fachadas sujeitas a movimentos, bem como para preencher juntas de dilatação em fachadas. Adequado para uso em suportes de gesso, betão pré-fabricado, cimento, tintas tradicionais e qualquer tipo de suporte absorbente. Substitui a malha de fibra de vidro.

Ref		
1580 1095	1 kg	1
1580 1096	5 kg	1

CEMENTO RÁPIDO / CIMENT RAPIDE / QUICK-SETTING CEMENT / CIMENTO RÁPIDO



ES Reparaciones de paredes y suelos. Cemento de secado rápido, para reparaciones de paredes y suelos en espacios interiores y exteriores. Utilizado en la instalación de portones, tapas de alcantarillado, piedras de fachadas, entre otros.

FR Réparations des murs et des sols. Ciment de séchage rapide, pour des réparations de murs et de sols dans des espaces intérieurs et extérieurs. Utilisé pour l'installation de grandes portes, de bouches d'égouts, de pierres de façades, entre autres.

EN Repairs walls and floors. Quick drying cement for repairing indoor and outdoor walls and floors. Used to install large doors, sewer covers, facade stones, among others.

PT Reparação de paredes e pisos. Cimento de secagem rápida para reparar paredes e pisos em espaços interiores e exteriores. Utilizado na instalação de portas, tampas de esgoto, fachadas de pedra, entre outros.

Ref			
1580 1051	850 g	1	6







LUBRICANTE PARA BICICLETAS 200 ML / LUBRIFIANT POUR BICYCLETES / BICYCLE LUBRICANT / OLEO LUBRICANTE PARA BICICLETAS



- ES Aerosol antigripante y lubricante para cadenas de bicicletas y partes mecánicas. Permite el correcto funcionamiento de todos los mecanismos tratados, aumentando la prestación mecánica.
- FR Aérosol antigrippant et lubrifiant pour les chaînes a velo et les parties mécaniques. Permet un bon fonctionnement de tous les mécanismes traités, et augmente la prestation mécanique.
- EN Anti-seize and grease spray for bikes chains and mechanical parts. It allows the proper operation on the mechanical parts treated increasing the performance.
- PT Aerosol antigripante e lubrificante para correntes de bicicletas e partes mecánicas. Permite o correcto funcionamento de todos os mecanismos tratados, aumentando a prestação mecánica.

Ref			
1500 0042	200 ml	1	12

LUBRICANTE PARA ARMAS 200 ML / LUBRIFIANT POUR ARMES / WEAPONS LUBRICANT / LUBRICANTE PARA ARMAS



- ES Lubricante protector para las partes mecánicas de las armas. Inhibe el efecto corrosivo de la pólvora, indispensable para las operaciones de manutención.
- FR Protecteur lubrifiant pour les parties mécaniques des armes a feu. Inhibe l'effet corrosif de la poudre, indispensable pour les opérations de maintenance.
- EN Protector grease for guns' mechanical parts. Inhibit the corrosive effect from the gunpowder, essential for the gun maintenance.
- PT Lubrificante protector para as partes mecánicas das armas. Inibe o efeito corrosivo da pólvora, indispensavel para as operações de manutenção.

Ref			
1500 0025	200 ml	1	12

ACEITE CORTE Y TALADRO EN SPRAY 400 ML / HUILE COUPE ET FORET 400 ML  
OIL FOR CUTTING AND DRILLING 400 ML/ ÓLEO, CORTE E PERFURAÇÃO 400 ML



- ES Taladrina en spray; Alarga, impide roturas y protege el rendimiento de herramientas dedicadas al corte y taladro.
- FR Conditionnée en spray ; Evite la casse et protège le rendement des outils pour coupe et foret.
- EN Cutting uid in spray; Extends the life, avoids breakdowns and protects the performance of any cutting and drilling tool.
- PT Refrigeração em spray; Prolonga, impede rupturas e protege o desempenho das ferramentas dedicadas ao corte e á perfuração.

Ref			
1500 1029	400 ml	1	6

ACEITE FINO DE VASELINA / HUILE FINE DE VASELINE / VASELINE OIL / ÓLEO FINO DE VASELINA



- ES Aceite fino de vaselina incoloro sin materiales pesados, usado para lubricación de máquinas de coser, electrodomésticos, automoción e industria.
- FR Huile de vaseline fine incolore sans matériau lourd, utilisé pour la lubrification de machines de coudre, d'appareils électroménagers, dans le secteur automobile et dans l'industrie.
- EN Colourless vaseline oil, no heavy materials, used for lubricating sewing machines, electrical appliances, automotive sector and industry.
- PT Óleo fino de vaselina incolor sem materiais pesados, utilizado para a lubrificação de máquinas de costura, eletrodomésticos, automotivo e indústria.

Ref			
1500 0058	400 ml	1	6





LUBRICANTE DESBLOQUEANTE PROTECTOR / LUBRIFIANT DEBLOQUANT DE PROTECTION  
UNLOCKING PROTECTIVE LUBRICATING AGENT / LUBRIFICANTE DESBLOQUEAMENTO PROTECTOR



- ES Aflojatodo desbloqueante líquido especial para evitar el óxido, limpieza de piezas, protector de la humedad y propiedades para aflojar uniones roscadas como tornillos y tuercas.
- FR Dégrippant débloquant liquide spécialement conçu pour éviter l'oxydation, pour le nettoyage des pièces, pour la protection contre l'humidité et disposant de propriétés pour dégripper unions filetées, vis et écrous.
- EN Rust breaker, unlocking protective lubricating agent for preventing rust. It is used for cleaning pieces, for protection against humidity, and contains properties that loosen threaded joints such as nuts and bolts.
- PT Líquido removedor especial para evitar a ferrugem, limpeza de peças, protetor da humidade e propriedades para soltar as ligações roscadas como parafusos e porcas.

Ref		
1500 0068	5 L	1

ACEITE DE CORTE (TALADRINA) / HUILE DE COUPE (LIQUIDE DE COUPE) / CUTTING OIL / ÓLEO DE CORTE (REFRIGERANTE)



- ES Aceite de corte especial para ser usado universalmente en máquinas automáticas, en materiales metálicos y no metálicos con amplias propiedades de lubricación y refrigeración.
- FR Huile de coupe spéciale pour être universellement utilisée sur des machines automatiques, matériaux métalliques et non métalliques avec de vastes propriétés de lubrification et de réfrigération.
- EN Cutting oil for being used in any kind of automatic machines, metallic and non metallic materials, with a wide range of lubricating and cooling properties.
- PT Óleo de corte especial para ser utilizado universalmente em máquinas automáticas, em materiais metálicos e não metálicos com amplias propriedades de lubrificação e refrigeração.

Ref		
1500 0069	5 L	1

ACEITE DE CORTE EMULSIONABLE / HUILE DE COUPE ÉMULSIONABLE / EMULSIFIABLE CUTTING OIL / ÓLEO DE CORTE EMULSIONÁVEL



- ES Aceite corte emulsionable para materiales férricos y no férricos como el aluminio o aleaciones. Es posible diluirlo al 5% y protege de la corrosión tanto en piezas elaboradas como las máquinas y herramientas.
- FR Huile de coupe emulsionable pour matériaux ferriques et non ferriques comme l'aluminium ou les alliages. Il est possible de la diluer à 5% pour protéger de la corrosion autant sur des pièces élaborées comme les machines et les outils.
- EN Emulsifiable cutting oil for ferrous and non-ferrous materials such as aluminium or alloys. It is possible to dilute 5% and it provides corrosion protection to manufactured pieces, machines and tools.
- PT Óleo de corte emulsionável para materiais ferrosos e não-ferrosos tais como alumínio ou ligas. Pode diluir 5% e protege contra a corrosão, em ambas as peças feitas como máquinas e ferramentas.

Ref		
1500 0070	5 L	1

GRASA DE BISULFURO DE MOLIBDENO / GRAISSE AU MOLYBDENE BISULFURE  
MOLYBDENUM DISULPHUROUS GREASE / LUBRIFICANTE DISSULFETO DE MOLIBDÊNIO



- ES Grasa de bisulfuro de molibdeno. Excepcionales propiedades antigripantes, antibloqueantes y lubricantes. Producto adecuado para operaciones en condiciones de presiones y temperaturas extremas -180°C hasta +380°C.
- FR Graisse au molybdene bisulfure. Remarquables propriétés dégrippantes, antichoc et lubrifiantes. Pour des grandes pressions et hautes températures. Conserve ses propriétés entre - 180°C à + 380°C.
- EN Molybdenum disulphurous grease. Outstanding antigrip, anti locking and lubricating properties. For operations in conditions of extreme pressures and high temperatures. Range: from -180°C to +380°C.
- PT Lubrificante de dissulfeto de molibdênio. Excepcionais propriedades anti-aderente, antibloqueio e lubrificantes. Produto apropriado para operações em condições de pressão e temperatura (-180 ° C a +380 ° C) extremas.

Ref			
1500 0003	400 ml	1	12

GRASA BLANCA DE LITIO + PTFE / GRAISSE AU LITHIUM + PTFE / LITHIUM GREASE + PTFE / LUBRIFICANTE DE LÍLIO + PTFE



- ES Grasa blanca de litio + PTFE. Óptimas propiedades adhesivas, protectoras y deslizantes. Penetra en profundidad y garantiza una lubricación duradera.
- FR Graisse au lithium + PTFE. Le produit est utilisé dans plusieurs secteurs industriels. Excellentes propriétés adhesives, protectrices et glissantes. Pénètre en profondeur et garantit une lubrification longue durée.
- EN Lithium grease + PTFE. Spray largely used for industrial applications. Adhesive, protective and sliding properties; allows for a lasting and high quality lubrication.
- PT Lubrificante de lítio + PTFE. Propriedades adesivas, protetoras e deslizantes, excelentes. Penetra em profundidade e garante uma lubrificação duradoira.

Ref			
1500 0007	400 ml	1	12





GRASA ADHESIVA PARA CADENAS / GRAISSE FILANTE MULTI-USAGES / RUNNING MULTIPURPOSE GREASE / LUBRIFICANTE ADESIVO PARA CORRENTES



- ES Grasa adhesiva para cadenas. Grasa líquida con propiedades adhesivas para una lubricación duradera. Protege del deterioro y de la oxidación las partes tratadas. Resistente al agua salada y a fuertes cambios de temperatura.
- FR Graisse filante multi-usages. Produit multi-usages avec un pouvoir adhésif qui permet une lubrification durable. Protège les parties de l'usure et l'oxydation. Résistant à l'eau de mer et aux grands changements de température.
- EN Running multipurpose grease. A multipurpose product with adhesive properties for a long lasting lubrication. Protects treated parts from wear and oxidation. Resistant to salt water and high temperatures.
- PT Lubrificante adesivo para correntes. Lubrificante líquido com propriedades adesivas para lubrificação de longa duração. Protege da deterioração e oxidação das peças tratadas. Resistente à água salgada e mudanças de temperatura elevada.

Ref			
1500 0004	400 ml	1	12

GRASA DE VASELINA / GRAISSE DE VASELINE / VASELINE GREASE / VASELINA



- ES Grasa de vaselina de color rosa sin materiales pesados, ideal para el mantenimiento donde existe el desgaste y rozamiento por piezas de metal con plástico.
- FR Graisse de vaseline couleur rosée sans matériau lourd, idéal pour l'entretien si présence d'usure et de frottement pour des pièces en métal avec plastique.
- EN Pink vaseline grease, no heavy materials, ideal for the maintenance of those areas which are likely to be worn out or in case of friction between metal parts with plastic.
- PT Vaselina rosa sem materiais pesados, ideal para a manutenção onde existe atrito e de desgaste de peças de metal com plástico.

Ref			
1500 0059	400 ml	1	6

GRASA NÁUTICA 400 ml / GRAISSE SECTEUR NAUTIQUE / NAUTICAL GREASE / LUBRIFICANTE NÁUTICO



- ES Grasa repelente al agua. Ideal para lubricar zonas que están expuestas al agua salada, una solución duradera para la protección de abrazaderas, cables y partes de un barco.
- FR Graisse résistante à l'eau. Idéal pour lubrifier des zones qui sont exposées à l'eau salée, une solution durable pour la protection des colliers, des cables et autres pièces d'un bateau.
- EN Grease repelent to water. Ideal to lubricate areas exposed to salty water. a long life solution to keep hoses, wires and boat's parts protected.
- PT Oleo repelente a agua. Ideal para lubrificar zonas que estão expuestas a água salgada, uma solução duradeira para a proteção de abraçadeiras, cabos e partes de um barco.

Ref			
1500 0051	400 ml	1	12

PROTECTOR BORNES DE BATERÍA 400 ML / SPRAY PROTECTION BORNES DE BATTERIE 400 ML  
BATTERY TERMINAL PROTECTOR 400 ML / PROTETOR TERMINAIS DE BATERIA 400 ML



- ES Agente protector antiácido para bornes de batería. Es el producto ideal para prevenir la sulfatación y la corrosión de los bornes de cobre o bronce. Resiste grandes variaciones de temperatura.
- FR Agent protecteur anti-acide pour les bornes de batterie. C'est le produit idéal pour le traitement du sulfate et la corrosion des bornes en cuivre ou en bronze. Il résiste à de grandes variations de température.
- EN Battery terminals anticid protector. It is ideal to prevent sulphating and corrosion of the copper and bronze terminals. It resists large temperature fluctuations.
- PT Agente protector antiácido para bornes de batería. É o produto ideal para prevenir a sulfatação e a corrosão de os bornes de cobre ou bronze. Resiste a grandes variações de temperatura.

Ref			
1500 0056	400 ml	1	12





LIMPIADOR DE FRENOS Y EMBRAGUES 500 ML / NETTOYANT POUR FREINS ET FRICTIONS  
BRAKES AND CLUTCHES CLEANER / LIMPADOR DE TRAVÕES E EMBRAIAGENS



- ES Producto desarrollado y formulado específicamente para la limpieza de frenos y embragues. Ideal para abrazaderas y cilindros. Seca rápidamente sin dejar residuos.
- FR Produit élaboré pour le nettoyage parfait des freins à disque, à tambour et frictions. Agit rapidement sans laisser aucune trace.
- EN Product specifically developed and formulated for the cleaning of car brakes and clutches. Ideal on clamps and cylinders. Quick drying, no remainders.
- PT Produto desenvolvido e formulado especificamente para a limpeza de freios e embraiagens. Ideal para grampos e cilindros. Seca rapidamente sem deixar nenhum resíduo.

Ref			
1500 0010	500 ml	1	6

LIMPIADOR PARA METALES / NETTOYANT POUR MÉTAUX / BRASS CLEANER / LIMPADOR DE METAIS



- ES Para la limpieza de metales y acero inoxidable. Elimina huellas dactilares, grasas y residuos de aceite, su película protectora presenta propiedades antioxidantes y antipolvo. Empleado en equipamientos de cocina y catering, instrumentos hospitalarios y de manipulación de alimentos.
- FR Pour le nettoyage des parties en acier inoxydable ou en métal poli. Élimine les traces de doigts, graisses et résidus huileux; laisse un film protecteur contre les poussières et l'oxydation. S'utilise pour les équipements pour service de restauration, hôpitals et tous les ustensiles de cuisine.
- EN For the cleaning of stainless steel parts. Removes fingerprints, greases and oily remainders; its protective film has anti-dust and antioxidant properties. Used for catering and cooking equipment, hospital and food handling appliances.
- PT Para a limpeza de metais e de aço inoxidável. Remove as impressões digitais, gordura e resíduos de óleo, a sua película protetora tem propriedades antioxidantes e anti-poeira. Usado em equipamentos de cozinha e "catering", instrumentos hospitalares e manipulação de alimentos.

Ref			
1500 0012	400 ml	1	12

LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS / DÉSOXYDANT A BASE D'HUILE POUR CONTACTS ÉLECTRIQUES  
DEOXIDIZER FOR ELECTRIC CONTACTS / DESOXIDANTE PARA CONTATOS ELÉTRICOS



- ES Limpiador de contactos eléctricos Apropiado para equipos eléctricos, relés, contactos, centralitas, semiconductores. Evapora muy rápido y sin dejar residuos.
- FR Désoxydant a base d'huile pour contacts électriques. S'utilise pour les équipements électriques et électroniques, relais électriques, tableaux de distribution, semi-conducteurs. Pénètre rapidement et facilement dans les zones difficiles d'accès. Évaporation rapide, hydrofuge, prévient la corrosion.
- EN Deoxidizer for electric contacts. Suitable for electric equipment, relays, contacts, switchboards, semi-conductors. Penetrates quickly and easily in otherwise hard to reach areas. Quick evaporation, no remainders.
- PT Dexoxidante para contatos elétricos. Adequado para equipamentos elétricos, relés, contatos, centralinas, semicondutores. Evapora-se muito rapidamente e sem deixar resíduos.

Ref			
1500 0005	400 ml	1	12

LIMPIADOR ALQUITRÁN 400 ML / NETTOYANT GOUDRON 400 ML / TAR CLEANER 400 ML / TIRA ALCATRAO 400 ML



- ES Producto específico para quitar los residuos de alquitrán, resina y pegamento de la carrocería. Es también perfecto para las partes de metal, goma o plástico.
- FR Produit spécifique pour enlever les résidus de goudron, de résine et de colle sur la carrosserie. Parfait pour les parties en métal, en caoutchouc ou en plastique.
- EN Specific product to eliminate tar waste, resin and glue from the car body. It is also perfect for metal, rubber or plastic parts.
- PT Produto específico para retirar os resíduos de alcatrao, resina e cola da carroceria. É também perfeito para as partes de metal, borracha ou plástico.

Ref			
1500 0054	400 ml	1	12





LIMPIADOR DE CHICLE 400 ML / NETTOYANT CHEWING-GUM / CHEWING-GUM REMOVAL / SPRAY PARA REMOVER CHICLE



ES Quita chicle y goma plástica solidificada en cualquier tipo de tejido y superficie dura. El producto también puede ser usado en PVC, madera o piedra.

FR Enleve le chewing-gum et le plastique solidifié sur tout type de tissu et de surface solide. Produit peut également être utilisé sur le pvc, le bois ou la pierre.

EN Gun removal and solidified plastic rubber from any type of fabric or hard surface. It can be use on pvc, wood or stone.

PT Retira chicle e goma plástica solidificada em qualquer tipo de tecido e superfície dura. O produto também pode ser usado em pvc, madeira ou pedra.

Ref			
1500 0055	500 ml	1	6

ESPUMA SUPERLIMPIADORA EN SPRAY 400 ML / MOUSSE SUPER NETTOYANTE 400 ML  
SUPER CLEANING FOAM 400 ML/ SUPER ESPUMA DE LIMPEZA 400 ML



ES Espuma limpiadora con olor agradable y excelente poder de limpieza en cualquier tipo de superficie.

FR Mousse nettoyeuse avec parfum agréable et excellent pouvoir de nettoyage sur tout type de surface.

EN Foam cleaner with pleasant smell and excellent cleaning power of any surface.

PT Espuma de limpeza com cheiro agradável e excelente poder de limpeza em qualquer tipo de superfície.

Ref			
1500 1026	400 ml	1	6

LIMPIADOR SALPICADEROS CON SILICONA 600 ML / NETTOYANT SALPICADEROS AVEC SILICONE 600 ML  
DASHBOARD CLEANER WITH SILICONE 600 ML / LIMPADOR PAINEL DE INSTRUMENTOS COM SILICONA 600 ML



ES Limpia, da brillo y protege de la suciedad, polvo y de los rayos UVA los salpicaderos y todas las partes plásticas del vehículo. Prolonga la vida de las partes tratadas.

FR Nettoie, fait briller et protège contre les impuretés, la poussière et les rayons uv, les tableaux de bord et toutes les parties plastiques du véhicule. Prolonge la duree de vie des parties traitées.

EN Clean, brighten and protect form dust, the sun lights, dashboard and other plastics from vehicle. Improve the life of the therared area.

PT Limpa, da brilho e protege da sujidade, pó e de os raios x, o painel de instrumentos e todas as partes plásticas do veículo. Prolonga a vida das partes tratadas.

Ref			
1500 0024	600 ml	1	24

ABRILLANTADOR DE NEUMÁTICOS 400 ML / NETTOYANT ET LUSTRANT POUR LES PNEUS 400 ML  
TIRES POLISHER 400 ML / ABRILHANTADOR DE PNEUS 400 ML



ES Limpia, da brillo y revitaliza los neumáticos y todas las partes de goma de los coches. Efecto duradero.

FR Nettoie, fait briller et renove les pneus et toutes les pieces en caoutchouc des voitures. Effet durable.

EN Clean, brighten and revitalize the tyres and all rubber parts on the cars. Long life effect.

PT Limpa, da brilho e revitaliza os pneus e todas as partes da viatura que levam borracha. Efeito duradeiro.

Ref			
1500 0052	400 ml	1	12





REPARADOR DE PINCHAZOS 300 ML / SPRAY ANTI CREVAISON / FLAT TIRE FIXER / REPARADOR DE FUROS



- ES Incha y repara instantáneamente cualquier tipo de rueda. No daña el neumático o la cámara de aire, permitiendo su reparación. La solución más rápida, limpia y eficaz en caso de rueda pinchada.
- FR Gonfle et répare instantanément tout type de roue. Il n'endommage pas le pneu ou la chambre à air, permet sa réparation. C'est la solution la plus rapide, propre et efficace en cas de roue crevée.
- EN Inflate and repair immediately any type of wheel. It does not damage the flat tyre or the air chamber allowing its repair. The cleanest, quickest and efficient solution for a flat tyre.
- PT Enche e repara instantaneamente qualquer tipo de roda. Não danifica o pneu ou a câmara de ar, permitindo a sua reparação. A solução mais rápida, limpa e é eficaz em caso de se ter uma roda furada.

Ref			
1500 0053	300 ml	1	12

HIGIENIZANTE DESECHABLE MONODOSE / MONODOSE SOLUTION HYGIENIQUE JETABLE  
DISPOSABLE SANITISER SINGLE USE / PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO DESCARTÁVEL MONODOSE



- ES Higienizante en spray ideal para una rápida acción higienizante de vehículos y espacios pequeños. Elimina los malos olores. Activar el spray, cerrar las puertas y dejar actuar durante 15 minutos. Ventilar durante unos minutos.
- FR Produit en spray idéal pour une action assainissante rapide et efficace dans les voitures et les petits espaces. Il neutralise les mauvaises odeurs. Laisser agir le produit pendant au moins 15 minutes, puis aérer l'habitacle ou la pièce pendant quelques minutes.
- EN Spray sanitiser ideal for a quick and effective sanitiser action of passenger cars and small rooms. It eliminates bad smells. Let the product act for at least 15 minutes. Ventilate the vehicle or the room for a few minutes.
- PT Produto em spray, de ação desinfetante rápida e eficaz para automóveis e pequenos espaços. Neutraliza os maus odores. Deixe actuar pelo menos durante 15 minutos e deixe arejar durante alguns minutos.

Ref			
1500 0079	200 ml	1	6

HIGIENIZANTE AMBIENTADOR / DIFFUSEUR HYGIENIQUE D'AMBIANCE / ENVIRONMENT SANITISER / AMBIENTADOR DE HIGIENIZAÇÃO



- ES Aerosol seco ideal para una acción higienizante rápida y eficaz en distintos ambientes tales como la casa, oficinas, habitaciones de hotel, coches, vehículos de camping, autobuses, embarcaciones, etc. Neutraliza los malos olores causados por microorganismos y sustancias orgánicas de olor desagradable. Refresca de inmediato el ambiente.
- FR Produit en spray sec idéal pour une action hygiénisante rapide et efficace dans des espaces différents tels que: maisons, bureaux, chambres d'hôtel, voitures, camping-cars, bus, bateaux, etc. Il neutralise les mauvaises odeurs causées par des micro-organismes et des substances organiques malodorantes. Il rafraîchit immédiatement la pièce.
- EN Dry spray product providing quick and effective sanitiser action, ideal for different places such as: home, offices, hotel rooms, cars, caravans, buses, boats, etc. It neutralises bad smells caused by microorganisms and organic substances. It refreshes the environment immediately.
- PT Produto spray seco ideal para uma rápida e eficaz ação higienizadora de casa, escritórios, quartos de hotel, veículos, caravana, autocarros, embarcações, etc. Neutraliza os odores desagradáveis causados por microrganismos e substâncias orgânicas malcheirosas. Refresca imediatamente o ambiente.

Ref			
1500 0080	400 ml	1	12

HIGIENIZANTE AIRE ACONDICIONADO 400 ML / SPRAY HYGIENE AIR CONDITIONNÉ 400 ML  
AIR CONDITIONING SYSTEM HYGENIZER 400 ML/ HIGIENIZANTE PARA SISTEMAS AR CONDICIONADO 400 ML



- ES Elimina hongos, mohos, bacterias y microorganismos de los equipos de aire acondicionado. El producto es adecuado para sistemas de aire acondicionado doméstico o de automóvil. Incluye cánula 60 cm.
- FR Élimine champignons, moisissures, bactéries et micro-organismes des outils d'air conditionné. Le produit est approprié pour les systèmes d'air conditionné domestiques des automobiles. Inclut canule 60 cm.
- EN Eliminates fungi, bacteria, microorganisms from air conditioning systems. It is suitable for vehicles air conditioning. 60 cm cannula included.
- PT Elimina fungos, bolor, bacterias e microorganismos de os equipamentos de ar condicionado. O produto é adequado para sistemas de ar condicionado doméstico de automóvel. Inclui cânula 60 cm.

Ref			
1500 0040	400 ml	1	12





AUTOARRANQUE TODOCLIMA 400 ML / AIDE AU DEMARRAGE / AUTO START SPRAY / AUTO ARRANQUE



ES Ideal para el arranque rápido o ayuda en ambientes fríos. Para diésel y gasolina.  
 FR Idéal pour le démarrage rapide ou aide en atmosphères froides, pour diesel et essence.  
 EN Perfect for a quick start-up or as help in cold environments. For diesel and gasoline.  
 PT Ideal para o arranque rápido ou ajuda em ambientes frios, para diesel e gasolina.

Ref			
1500 1027	400 ml	1	6

ANTIADHESIVO PARA SOLDADURAS 300 ML / ANTI-ADHÉRENT POUR SOUDAGE / WELDING SPLASH REMOVER / REMOVEDOR DE SALPICOS DE SOLDAGEM



ES Puede ser utilizado en cualquier tipo de equipo de soldadura para prevenir la adhesión de las salpicaduras; aconsejable para soldadura autógena, electrónica y bajo gas inerte. Sin silicona, protege de la oxidación y de la corrosión.  
 FR Préviend l'adhérence des scories et les dépôts de soudure sur les parties traitées; s'utilise pour le soudage autogène, électrique et sous gaz inerte. Sans silicone, protège contre l'oxydation et la corrosion.  
 EN For use on all forms of welding equipment to prevent the adhesion of spatter; suitable for autogenous, electrical and inert gas weldings. Silicone free, protects from oxidation and corrosion.  
 PT Pode ser usado em qualquer tipo de equipamento de soldagem para evitar a aderência de respingos; adequado para soldagem autógeno, eletrônica e sob gás inerte. Sem silicone, protege contra ferrugem e corrosão.

Ref			
1500 0011	400 ml	1	12

HIDROREPELENTE CONTRA LA HUMEDAD / PROTECTION HYDROFUGE POUR L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE  
 WATER REPELLENT AGAINST HUMIDITY / REPELENTE DE ÁGUA CONTRA A HUMIDADE



ES Protección hidrorrepelente para equipos electrónicos. Previene cortes eléctricos debidos a la humedad o a la condensación; restablece la funcionalidad de motores eléctricos, bobinas y terminales expuestos a la humedad.  
 FR Protection hydrofuge pour l'équipement électrique. Empêche la fuite électrique due à l'humidité ou à la condensation; rétablit la fonction des moteurs électriques, des bobines et des bornes électriques dans les endroits exposés à l'humidité.  
 EN Water repellent protection for electric equipment. Prevents electric leakage due to damp or condensation; reinstates functionalities of electric engines, coils and terminals exposed to damp.  
 PT Proteção repelente de água para equipamentos eletrônicos. Evita os cortes de energia devido à umidade ou condensação; restaura a funcionalidade de motores elétricos, bobinas e terminais expostos à umidade.

Ref			
1500 0014	400 ml	1	12

QUITA GRAFFITI 400 ML / ELIMINE LES GRAFFITIS / GRAFFITI REMOVER / REMOVEDOR DE GRAFFITI



ES Elimina cualquier tipo de pintura de manera eficiente y profesional. Es un rápido decapante de pintura que puede ser aplicado en plásticos, metales, asfalto, piedra, madera y cristal. Aplicar sobre la superficie interesada y esperar pocos minutos para que el producto actúe. Repetir la operación si fuese necesario.  
 FR Élimine tout type de peinture de manière efficace et professionnelle. C'est un décapant de peinture rapide pouvant être appliqué sur le plastique, les métaux, l'asphalte, la pierre, le bois, le cristal. Il faut l'appliquer sur la surface désignée et attendre quelques minutes pour que le produit agisse. Répéter l'opération si nécessaire.  
 EN Removes paints of all kinds in an efficient and professional way. It's a quick paint remover that can be applied on plastics, metals, concrete, stone, wood, glass. Spray on surface of interest, wait a few minutes for the product to act. Repeat operation if necessary.  
 PT Elimina qualquer tipo de pintura de uma maneira eficiente e profissional. É um rápido removedor de tinta, que pode ser aplicado em metais, asfalto, pedra, madeira, vidro. Aplicar sobre a superfície em causa e aguarde alguns minutos para que o produto possa agir. Repita, se necessário.

Ref			
1500 0016	400 ml	1	12





ADHESIVO EN SPRAY 400 ML / ADHÉSIF EN SPRAY / ADHESIVE SPRAY / COLA ADHESIVA EN SPRAY



- ES Producto de alta calidad. El spray permite pegar materiales como metales, plástico, madera, vidrio, papel, materiales expandidos, etc. Especial válvula de distribución para el correcto suministro del producto.
- FR Produit de grande qualité, le spray permet de coller des matériaux comme les métaux, le plastique, le bois, le verre, le papier...etc. Valve de distribution pour verser correctement le produit.
- EN High quality product, it allows you to stick materials such as metals, plastic, wood, glass, paper, expanded materials, etc. Special valve for the product's correct use.
- PT Produto de alta qualidade, o spray permite colar materiais como metal, plástico, madeira, vidro, papel, materiais expandidos, etc. Especial válvula de distribuição para o correcto suministro do produto.

Ref			
1500 0023	400 g	1	12

AIRE COMPRIMIDO EN SPRAY 400 ML / AIR COMPRIMÉ / COMPRESSED AIR / AIR, COMPRIMIDO



- ES Ideal para limpiezas en zonas difíciles y áreas inaccesibles. Emite aire congelado invirtiendo el envase hacia abajo.
- FR Idéal pour le nettoyage dans des zones diciles et inaccessibles. Emet de l'air froid en inversant la direction vers le bas.
- EN Perfect for cleaning difficult and inaccessible areas. It emits frozen air by turning the container upside down.
- PT Ideal para a limpeza em zonas difíceis e inacessíveis. Lança ar congelado invertendo o recipiente para baixo.

Ref			
1500 1028	400 ml	1	6

PASACABLES EN SPRAY 400 ML / PASSE CABLES EN SPRAY / FAIRLEAD SPRAY / GEL PASSA CABOS EM SPRAY



- ES Un producto aerosol para cables eléctricos, telefónicos o de fibra óptica. Su fórmula no daña las cubiertas de plástico ni de goma, protege los cables del envejecimiento.
- FR Un produit aérosol pour câbles électriques, téléphoniques ou fibre optique. Sa formule n'endommage pas les couvercles en plastique ou en caoutchouc, protège les câbles du vieillissement.
- EN A spray product for electric wires, telephonic or optical fiber. Its composition does not damage the plastic or rubber covers, it protects the wires from aging.
- PT Um produto aerosol para cabos eléctricos, telefónicos ou de fibra óptica. A sua formula nao danifica as cubertas de plástico ou borracha, protege os cabos do envelhecimento.

Ref			
1500 0041	400 ml	1	12

ANTIDESLIZANTE EN SPRAY TRANSPARENTE / ANTIDÉRAPANT EN SPRAY / ANTI-SLIP SPRAY / ANTI-DESLIZAMENTO EM SPRAY



- ES Antideslizante en spray transparente ideal para el tratamiento de superficies resbaladizas como escaleras, bañeras y cualquier superficie resbaladiza ya sea de plástico, madera o metal.
- FR Antidérapant en spray transparent idéal pour le traitement de surfaces glissantes comme les escaliers, baignoires et toute surface glissante en plastique, bois ou métal.
- EN Transparent anti-slip spray ideal for the treatment of slippery surfaces such as stairs, bathtubs and any other kind of slippery surfaces made of plastic, wood or metal.
- PT Antiderrapante em spray transparente, ideal para o tratamento de superfícies escorregadias, tais como escadas, banheiras e qualquer superfície escorregadia seja de plástico, madeira ou metal.

Ref			
1500 0066	400 ml	1	6





QUITAMANCHAS EN SECO PARA TEJIDOS / DÉTACHANTS A SEC POUR TISSUS / DRY CLEANING FOR FABRICS / TIRA NÓDOAS A SECO PARA TECIDOS



ES Quitamanchas en seco para tejidos. Especial para remover manchas de grasa y aceites en cualquier tipo de tejido, tapicerías, sedas, etc.

FR Détachants à sec pour tissus, enlève les taches de graisses et d'huiles sur tout type de tissus, tapisseries, soies, etc.

EN Dry cleaning for fabrics used specially for removing grease and oil stains in any type of fabric, upholstery, silk, etc.

PT Tira nódoas em seco para tecidos, especial para remover manchas de gorduras e óleos em qualquer tecido, estofos, seda, etc.

Ref			
1500 0065	200 ml	1	6

HIGIENIZANTE ZAPATOS Y CASCOS / DÉSINFECTANT CASQUE ET CHAUSSURE / SHOE AND HELMET SANITIZER / HIGIENIZADOR CALÇADOS E CAPACETES



ES Aerosol ideal para higienizar de forma rápida y eficaz zapatos, botas, cascos, guantes, monos, chalecos y tejidos. Neutraliza los malos olores causados por microorganismos y otras sustancias orgánicas. Las sustancias activas que contiene el producto actúan en profundidad dejando un fresco aroma.

FR Spray idéal pour désinfecter rapidement et efficacement chaussures, bottes, casques, gants, vêtements de travail, gilets et tissus divers. Neutralise les mauvaises odeurs causées par les micro-organismes et autres substances organiques. Les substances actives contenues dans le produit agissent profondément, laissant un arôme frais.

EN Spray product ideal for a rapid and efficient cleaning action of shoes, boots, helmets, gloves, coveralls, vests and fabrics. It neutralizes unpleasant smells caused by microorganisms and organic matter. The active substances contained act deep down to leave a fresh scent.

PT Aerosol para higienizar de forma rápida e eficaz de sapatos, botas, capacetes, luvas, fatos de trabalho, coletes e tecidos. Neutraliza os odores desagradáveis causados por microrganismos e substâncias orgânicas. As substâncias ativas contidas no produto agem em profundidade deixando um perfume fresco.

Ref			
1500 0130	400 ml	1	12

ALCOHOL ISOPROPÍLICO / ALCOOL ISOPROPYLIQUE / ISOPROPYL ALCOHOL / ÁLCOOL ISOPROPÍLICO



ES Limpiador eficaz para todas las instalaciones y equipos de oficina como ordenadores, impresoras, etc. Ideal para limpiar y desinfectar cualquier superficie del hogar y de la oficina. Se evapora sin dejar rastro. Elimina la suciedad y las cargas estáticas. Antes de aplicar el producto, se recomienda probar su compatibilidad con los materiales. No lo use en equipos encendidos ni los ponga en funcionamiento antes de secarse completamente.

FR Nettoyant efficace pour toutes les installations et équipements de bureau tels que les ordinateurs, les imprimantes, etc. Idéal pour nettoyer et désinfecter toutes les surfaces de la maison et du bureau. S'évapore sans laisser de trace. Élimine la saleté et les charges électrostatiques. Avant d'appliquer le produit, il est recommandé de tester sa compatibilité avec les matériaux. Ne pas utiliser sur un équipement sous tension et ne pas le faire fonctionner avant qu'il ne soit complètement sec.

EN This cleaner is effective for all office facilities and equipment such as computers, printers, etc. It's ideal for cleaning and sanitizing any surface at home or in the office. It evaporates without leaving any residue. Eliminates dirt and static charges. Before application, it is recommended to test its compatibility with materials. Do not use on switched on equipment nor operate them before the product has completely evaporated.

PT Limpezar eficaz para todas as instalações e equipamentos de escritório como computadores, impressoras, etc. Ideal para limpar e desinfetar qualquer superfície em casa ou no escritório. Evapora sem deixar resíduos. Elimina sujidade e cargas estáticas. Antes da aplicação, é recomendável testar a sua compatibilidade com os materiais. Não o use em equipamentos ligados, nem os ponha em funcionamento antes de secar completamente.

Ref			
1500 0131	400 ml	1	12

SPRAY HIGIENIZANTE DE TEJIDOS / ASSAINISSEUR DE TISSU / FABRIC SANITIZER SPRAY / HIGIENIZANTE DE TECIDO



ES Este aerosol es ideal para higienizar de manera eficaz tejidos sintéticos y naturales como algodón, lana, alcántara, franela, terciopelo, vaquero, seda y raso. Se recomienda aplicar el producto a una distancia de, al menos, 30 cm.

FR Ce spray est idéal pour désinfecter efficacement les tissus synthétiques et naturels tels que le coton, la laine, l'alcantara, la flanelle, le velours, le denim, la soie et le satin. Il est recommandé d'appliquer le produit à une distance d'au moins 30 cm.

EN This spray is ideal for an effective cleaning on all fabrics, both synthetic and natural, such as cotton, wool, alcantara, flannel, velvet, denim, silk, and sateen weave. It is recommended to dispense the product at a distance of at least 30 cm.

PT Este aerosol é ideal para higienizar de forma eficaz tecidos sintéticos e naturais como algodão, lã, alcântara, flanela, veludo, ganga, seda e cetim. É recomendado aplicar o produto a uma distância de pelo menos 30 cm.



Ref			
1500 0132	400 ml	1	12





LIMPIADOR ESPUMA UNIVERSAL / UNIVERSAL FOAM CLEANER / MOUSSE NETTOYANTE UNIVERSELLE / ESPUMA DE LIMPEZA UNIVERSAL

UNIVERSALCLEAN



ES Limpiador en espuma universal 400 ml con acción antiestática, sin silicona y sin residuos grasos. Incluye cepillo rascador. Solución versátil y eficaz para mantenimiento doméstico, profesional o industrial.

FR Mousse nettoyante universelle de 400 ml à action antistatique, sans silicone et sans résidus gras. Comprend une brosse grattoir. Solution polyvalente et efficace pour la maintenance domestique, professionnelle ou industrielle.

EN Universal foam cleaner 400 ml with anti-static action, silicone-free formula and non-greasy finish. Includes scraper brush. Solution polyvalente et efficace pour la maintenance domestique, professionnelle ou industrielle.

PT Espuma de limpeza universal de 400 ml com ação antiestática, sem silicone e sem resíduos gordurosos. Inclui escova raspadora. Solução versátil e eficaz para manutenção doméstica, profissional ou industrial.


Multisuperficie



CRISTAL / VERRE  
GLASS / VIDRO



MADERA / BOIS  
WOOD / MADEIRA



AZULEJOS / CARRELAGE  
TILE / AZULEJOS



METAL / MÉTAL  
METAL / METAL



PLÁSTICO / PLASTIQUE  
PLASTIC / PLASTICO



TELA / TISSU  
FABRIC / TECIDO

Ref			
1500 0018	400 ml	1	12

LIMPIACRISTALES PRO UNIVERSAL / UNIVERSAL GLASS CLEANER / NETTOYANT POUR VITRES PRO UNIVERSEL / LIMPA-VIDROS PRO UNIVERSAL

CRYSTALL




ES Limpiacristales en aerosol de 400 ml con fórmula anti marcas, efecto desengrasante y acabado brillante sin residuos. Elimina marcas de hollín, polvo y gotas de lluvia, indicado para vidrios, espejos, cristales, superficies lacadas, cerámica...

FR Nettoyant pour vitres en aerosol de 400 ml avec formule antitraçes, effet dégraissant et finition brillante sans résidus. Élimine la suie, la poussière et les traces de pluie, convient au verre, aux miroirs, au cristal, aux surfaces laquées, à la céramique...

EN 400 ml aerosol glass cleaner with anti-streak formula, degreasing effect and a residue-free, streak-free finish. Removes soot, dust and raindrop marks, suitable for glass, mirrors, crystal, lacquered surfaces, ceramics...

PT Limpa-vidros em aerosol de 400 ml com fórmula antimanchas, efeito desengordurante e acabamento brilhante sem resíduos. Remove fuligem, pó e marcas de gotas de chuva, adequado para vidro, espelhos, cristal, superfícies lacadas, cerâmica...



Ref			
1500 0019	400 ml	1	12





AVISADOR ACÚSTICO COMPLETO / AVERTISSEUR ACOUSTIQUE COMPLET / ACOUSTIC GAS HORN (COMPLETE KIT) / AVISADOR SONORO COMPLETO



ES Avisador acústico con recambio, ideal para eventos deportivos o señalizaciones acústicas.  
 FR Klaxon avec recharge, idéal pour les événements sportifs ou signalisations acoustiques.  
 EN Air horn with refill, ideal for sporting events or acoustic signalling.  
 PT Sinalizador acústico com recarga, ideal para eventos desportivos ou sinalizações acústicas.

Ref			
1500 0077	300 ml	1	6

RECARGA AVISADOR ACÚSTICO / RECHARGE AVERTISSEUR ACOUSTIQUE / ACOUSTIC GAS HORN REFILL / RECARGA AVISADOR SONORO



Ref			
1500 0078	300 ml	1	6

DESATASCADOR LÍQUIDO CONCENTRADO / DEBOUCHEUR CONCENTRÉ LIQUIDE  
 CONCENTRATED LIQUID PLUNGER / DESENTUPIDOR LIQUIDO CONCENTRADO



**CON**  
 ÁCIDO  
 CLORHÍDRICO



**NUEVA FÓRMULA**  
 Sin ácido sulfúrico

ES DESATASCADOR CONCENTRADO DE TUBERÍAS Y DESAGÜES. Producto concentrado para atascos de cualquier materia. Previene los atranques y elimina los malos olores. MODO DE EMPLEO: Aplicar directamente en la tubería o sumidero y esperar 30 minutos aproximadamente, si el atasco persiste, repetir la operación nuevamente.  
 FR DEBOUCHEUR LIQUIDE CONCENTRÉ TUYAUTERIES ET EGOUTS. Produit concentré pour déboucher. Il empeche les obstacles et elimines les mauvaises odeurs. Mode d'emploi: Appliquer directement dans les tuyaux ou les egouts et attendre 30 minutes environ si l'obstacle persiste, répéter l'opération.  
 EN CONCENTRATED LIQUID PLUNGER FOR PIPES AND SEWERS. Concentrated products for different materials clogs. it prevents the clogs and eliminate unpleasant odours. Instructions: apply directly into the pipe and wait 30 minutes approx., if the clog persists, repeat the procedure.  
 PT DESENTUPIDOR LIQUIDO CONCENTRADO DE TUBOS E ESGOTOS. Produto concentrado para obstruções de qualquer matéria. prevém as obstruções e elimina os maus cheiros. Modo de usar: aplicar diretamente no cano ou dreno e esperar aproximadamente 30 minutos, se persistir a obstrução, repetir a operação outra vez.

Ref		
1500 0045	1000 ml	12

APAGA LLAMAS / EXTINCTEUR / FIRE EXTINGUISHER SPRAY / EXTINTOR SPRAY



ES El producto es apropiado para apagar pequeños focos. Su empleo, además, limita el área involucrada evitando que el fuego se expanda. Orientar el chorro del producto a la base de las llamas; no utilizar en instalaciones eléctricas o sistemas sujetos a tensión.  
 FR Produit idéal pour éteindre des petits foyers de feu. Son utilisation limite en outre la zone concernée, évitant la propagation du feu. Orienter le jet à la base des flammes ; ne pas utiliser dans des zones ou sur des systèmes électriques.  
 EN The product is particularly suitable to extinguish flames and small fires. It may also be used to limit and keep under control flames within the area of interest. Spray at the base of the flames; do not use on electric systems or on applications subject to tension.  
 PT O produto é particularmente adequado para extinguir as chamas e pequenos incêndios. Também pode ser usado para limitar e manter sob controlo as chamas na área em causa evitando que o fogo se expanda. Borrife na base das chamas, não utilizar em sistemas elétricos ou em aplicações sujeitas a tensão.

Ref			
1500 0015	400 ml	1	12





GEL HIDROALCOHÓLICO / GEL HYDROALCOOLIQUE / HAND SATINISER GEL / GEL HIDROALCOHÓLICO



500 ML

ES Indicado para la completa limpieza de las manos sin utilizar agua, pudiéndose usar en cualquier situación o lugar. Modo de empleo: Vierta una cantidad de producto directamente sobre la mano y extiéndalo sobre la piel hasta su completa absorción.

FR Indiqué pour le nettoyage complet des mains sans utiliser d'eau, pouvant être utilisé dans n'importe quelle situation ou lieu. Mode d'emploi: Verser une quantité de produit directement sur la main et étaler le produit sur la peau jusqu'à absorption complète.

EN This hydroalcoholic gel is intended for a thorough cleaning. It could be used in places where soap and water are not available. Directions: Apply a small quantity of this hand sanitiser to the palm of one hand and rub hands together covering all hands and fingers until dry.

PT Indicado para uma limpeza completa das mãos sem utilizar água, podendo ser usado em qualquer situação ou lugar. Modo de emprego: verta uma quantidade de produto diretamente sobre as mãos e extenda o produto sobre a pele até a sua completas absorção.

ES Olor: perfumado. pH: 6 ± 1. Densidad: 0,865 g/ml ± 0,05 a 25 °C. Contenido en alcoholes: 70 % mezcla de alcohol etílico/alcohol isopropílico.

FR Odeur: parfumée. pH: 6 ± 1. Densité: 0,865 g / ml ± 0,05 à 25 °C. Teneur en alcool: 70% de mélange alcool éthylique / alcool isopropylique.

EN Fragranced. pH: 6 ± 1. Density: 0,865 g/ml ± 0,05 at 25 °C. Alcohol content: 70% of ethanol and isopropanol.

PT Odor: perfumado. pH: 6 ± 1. Densidade: 0,865 g/ml ± 0,05 a 25 °C. Contéudo em álcool : 70% mistura de álcool etílico/ álcool isopropílico.

Ref			
1500 0088	500 ML	12	12

DOSIFICADOR / DISTRIBUTEUR / DISPENSER / DOSIFICADOR



500 ML

ES Dosificadores de líquidos para recipientes de gel hidroalcohólico con capacidad de 500 ml y de 5 litros que permiten dosificar y servir la cantidad de producto adecuada sin tener pérdidas.


FR Distributeurs de liquide pour récipients de 500ml et 5 litres de gel hydroalcoolique qui permet de distribuer et de servir la bonne quantité du produit sans perte.

EN This pumps dispenser are intended for containers with a capacity of 500 millilitres and 5 litres. They dispense the accurate quantity per pome without any leakage.

PT Dosificadores de líquidos para recipientes de gel hidroálcoolico com capacidade de 500ml e de 5litros que permitem dosificar e servir a quantidade adequada do produto sem ter perdas.

Ref		
1500 0088.01	500 ML	1

TOALLITAS PARA LIMPIEZA DE MANOS ANTIBACTERIAS / LINGETTES MAINS ANTIBACTERIENNES  
HAND WET WIPES WITH ANTIBACTERIAL EFFECT / TOALHITAS DE LIMPEZA ANTIBACTERIANAS PARA AS MÃOS



ES Toallitas de limpieza humedecidas con el lado abrasivo, alto poder limpiador y desengrasante con extracto de Aloe Vera.

FR Lingettes de nettoyage humidifiées pour le côté abrasif, pour nettoyer et dégraisser avec un extrait d'Aloe Vera.

EN Hand wipes moistened by the abrasive side, high degreasing and cleaning power, with Aloe Vera extract.

PT Toalhitas de limpeza humedecidas pelo lado abrasivo, alto poder de limpeza e desengordurante com extrato de Aloe Vera.

Ref			
1500 0081	40 pcs	1	6
1500 0082	100 pcs	1	4





INSECTICIDA EN PULVERIZADOR HORMIGAS / INSECTICIDE EN PULVÉRISATEUR FOURMIS  
ANT INSECTICIDE SPRAY / INSECTICIDA EM PULVERIZADOR FORMIGAS



Solo disponible en España  
Only available in Spain



- ES Insecticida en formato listo uso, que se aplica directamente para contra hormigas, cucarachas, escarabajos, pulgas, arañas... Especialmente indicado para interiores, aunque también es factible para exterior y matar las hormigas al instante. Muy cómodo de aplicar. Uso doméstico.
- FR Insecticide en format prêt à l'utilisation, qui s'applique directement sur les fourmis, cafards, scarabées, puces, araignées... Indiqué spécialement pour l'intérieur, mais aussi pour l'extérieur. et tuer les fourmis instantanément. Très pratique à appliquer. Usage domestique.
- EN Ready-to-use insecticide that should be applied directly over ants, cockroaches, beetles, fleas, spiders... It is specially intended for indoor use, even though it can be used outdoors in order to kill ants instantly. Very convenient to apply. Suitable for domestic use.
- PT Inseticida em formato pronto para usar, que é aplicado diretamente contra formigas, baratas, escaravelhos, pulgas, aranhas... Especialmente indicado para interiores, embora também seja viável para exteriores e mate formigas instantaneamente. Muito confortável de aplicar. Uso doméstico.

Ref			
1500 0157	750 ml	1	12

INSECTICIDA EN AEROSOL HORMIGAS TRIPLE ACCIÓN / INSECTICIDE EN AÉROSOL FOURMIS TRIPLE ACTION  
ANT INSECTICIDE SPRAY TRIPLE ACTION / INSECTICIDA EM AEROSSOL FORMIGAS TRIPLA ACÇÃO

Mod. Hormiwe



Solo disponible en España  
Only available in Spain



- ES Resulta muy eficaz y controla de manera inmediata los insectos rastreros. La formulación ha sido desarrollada para actuar contra hormigas, cucarachas, ácaros, arañas, ciempiés...
- FR Il s'avère très efficace et contrôle immédiatement les insectes rampants. La formulation a été développée pour agir contre les fourmis, cafards, acariens, araignées, mille-pattes...
- EN Highly effective insecticide designed to immediately control crawling insects. This formulation has been developed to act against ants, cockroaches, mites, spiders, centipedes...
- PT É muito eficaz e controla imediatamente os insetos rastejantes. A formulação foi desenvolvida para atuar contra formigas, baratas, ácaros, aranhas, centopéias...

Ref			
1500 0142	400 g	1	16

INSECTICIDA MICROGRANULADO PARA HORMIGAS / INSECTICIDE MICROGRANULÉ POUR LES FOURMIS  
MICRO-GRANULATED ANT INSECTICIDE / INSETICIDA MICROGRANULADO PARA FORMIGAS

Mod. Hormiwe



Solo disponible en España  
Only available in Spain



- ES Insecticida en formato microgranulado que se aplica directamente al suelo para atraer y controlar las hormigas y otros rastreros. Especialmente para usar en el exterior y principalmente, en zonas amplias, como el jardín. Es muy resistente a la humedad, así que su aplicación es efectiva durante días. Su aplicación en talquera es muy cómoda, pues no se entra en contacto con el producto cuando se aplica. Uso Doméstico.
- FR Insecticide en format microgranulé qui s'applique directement sur le sol pour attirer et contrôler les fourmis et autres insectes rampants. Particulièrement conçu pour être utilisé à l'extérieur et principalement dans des zones spacieuses, comme le jardin. Il est très résistant à l'humidité, donc son application est effective pendant plusieurs jours. Son application par sa boîte poudreuse est très commode, car vous n'êtes pas en contact avec le produit lors de son application. Utilisation domestique.
- EN Insecticide is available in micro-granulated format and can be applied directly on the floor in order to attract and control ants and other crawling insects. Specially for outdoor use and mainly in large areas, such as gardens. It is very resistant to humidity, so its application is effective for several days. Its application in powder bottle is very convenient, as it does not come into contact with the product when it is applied. Suitable for domestic use.
- PT Inseticida em formato microgranulado que se aplica diretamente no solo para atrair e controlar formigas e outros rastreadores. Especialmente para uso exterior e principalmente em grandes áreas, como o jardim. É muito resistente à humidade, pelo que a sua aplicação é eficaz durante dias. A sua aplicação em talquera é muito confortável, pois não há contato com o produto quando aplicado. Uso doméstico.

Ref			
1500 0143	400 g	1	20

INSECTICIDA EN AEROSOL AVISPAS / INSECTICIDE EN AÉROSOL GUÊPES / INSECTICIDE SPRAY WASP / INSECTICIDA EM AEROSSOL VESPAS

Mod. Byeavi



Solo disponible en España  
Only available in Spain



- ES Es un insecticida en aerosol de alta concentración muy eficaz y que controla de manera inmediata las avispas y sus nidos. Cabe destacar que este producto se aplica mediante una cánula que alcanza los 4 metros, por lo que no es necesario acercarse a los insectos o sus nidos. La formulación ha sido desarrollada para actuar contra avispas, avispones y, especialmente, sus nidos.
- FR C'est un insecticide en aérosol de haute concentration, très efficace et qui contrôle immédiatement les guêpes et leurs nids. Il faut souligner que c'est un produit qui est appliqué par une canule qui atteint 4 mètres, il n'est donc pas nécessaire de s'approcher des insectes ou de leurs nids. La formulation a été développée par agir contre les guêpes, les frelons et, particulièrement, leurs nids.
- EN Highly concentrated and effective insecticide spray designed to immediately control wasps and their nests. It should be noted that it can be applied through a thin tube that reaches 4 metres long, so it is not necessary to get close to insects and their nests. This formulation has been developed to act against wasps, hornets and, specially against their nests.
- PT É um inseticida em aerossol de alta concentração, muito eficaz, que controla de forma imediata as vespas e seus ninhos. Convém destacar que este produto se aplica através de uma cânula que chega a 4 metros, portanto não é necessário aproximar-se dos insetos ou seus ninhos. A formulação foi desenvolvida para atuar contra vespas, avespões e, principalmente, seus ninhos.

Ref			
1500 0141	600 ml	1	16





GEL CITRONELA MOSKIBYE 125 G / GEL CITRONNELLE MOSKIBYE 125 G / MOSKIBYE CITRONELLA IN GEL 125 G / GEL DE CITRONELA MOSKIBYE 125 G



ES Gel citronela Moskibye es un gel que actúa perfumando el ambiente durante semanas. Abrir una o las dos tapas dosificadoras según la intensidad de acción deseada y dejar el frasco en el lugar a proteger. Contiene citronela y esencia de limón.

FR Citronnelle gel Moskibye est un gel qui agit en parfumant l'ambiance pendant des semaines. Ouvrir un ou les deux couvercles doseurs en fonction de l'intensité d'action souhaitée et laisser le flacon dans l'endroit à protéger. Il contient de la citronnelle et de l'extrait de citron.

EN Citronella gel Moskibye is a gel that has a fragrance that last for weeks. Open one or both dosage caps according to the desired level of action and leave the bottle in the place where is to be protected. Contains citronella and scent of lemon.

PT Gel citronela Moskibye é um gel que perfuma o ambiente durante semanas. Abrir uma ou as duas tampas dosificadoras de acordo com a intensidade de ação desejada e deixar o recipiente no local a proteger. Contém citronela e essência de limão.

Ref			
1500 0159	125 g	1	60

MOSKIBYE REPELENTE DE INSECTOS 100 ML / MOSKIBYE RÉPULSIF D'INSECTES 100 ML / INSECT REPELLENT MOSKIBYE 100 ML / MOSKIBYE REPELENTE DE INSECTOS 100 ML



Solo disponible en España  
Only available in Spain



ES Repelente de insectos listo para usar que proporciona una alta protección contra picaduras de mosquitos y garrapatas. Ofrece hasta 8 horas de protección efectiva contra mosquitos y hasta 12 horas contra garrapatas. Está diseñado para su uso en zonas templadas y es eficaz contra los mosquitos (Culicidae) y garrapatas (Ixodidae). Ideal para el público en general.


FR Répulsif d'insectes prêt à l'emploi qui offre une protection élevée contre les piqûres de moustiques et de tiques. Il fournit jusqu'à 8 heures de protection efficace contre les moustiques et jusqu'à 12 heures contre les tiques. Il est conçu pour être utilisé dans les zones tempérées et est efficace contre les moustiques (Culicidae) et les tiques (Ixodidae). Convient pour le grand public.

EN Ready-to-use insect repellent that provides a high level of protection against mosquito and tick bites. Provides effective protection against mosquitoes for up to 8 hours and against ticks for up to 12 hours. Designed for use in temperate climates, it is effective against mosquitoes (Culicidae) and ticks (Ixodidae). Ideal for use by general public.

PT Repelente de insetos pronto para usar que proporciona uma elevada proteção contra as picadas de mosquitos e carrapatos. Oferece até 8 horas de proteção eficaz contra os mosquitos e até 12 horas contra os carrapatos. Foi concebido para ser utilizado em zonas de clima moderado e é eficaz contra os mosquitos (Culicidae) e os carrapatos (Ixodidae). Ideal para o público em geral.

Ref		
1500 0165	100 ml	1

DESECANTE ECOLÓGICO PARA PATATAS 400 G / DESSICATEUR ÉCOLOGIQUE POUR POMMES DE TERRE 400 G / ORGANIC POTATO DESICCANT 400 G / DESSECANTE ECOLÓGICO PARA BATATAS 400 G



100% ALGAS NATURALES  
100% ALGAS NATURELS

UTILIZABLE EN AGRICULTURA ECOLÓGICA



ES Desecante de patatas natural, libre de biocidas. Producto de alta calidad, derivado completamente de algas marinas calcáreas calcificadas, fosilizadas y micronizadas, que ofrece una solución en polvo de fácil aplicación. Ideal para la agricultura y jardinería, asegura la protección eficaz contra la germinación sin el uso de químicos nocivos.

FR Desséchant de pommes de terre naturel, sans biocides. Produit à haute qualité, entièrement dérivé d'algues calcaires calcifiées, fossilisées et micronisées, fournissant une solution en poudre facile à appliquer. Idéal pour l'agriculture et le jardinage, qui assure une protection efficace contre la germination sans utiliser de produits chimiques nocifs.

EN Natural, biocide-free potato desiccant, a high-quality product entirely produced from calcified, fossilised and micronised calcareous marine algae, providing an easy-to-apply powder solution. Ideal for agriculture and gardening, it provides effective protection against sprouting without the use of harmful chemicals.

PT Dessecante natural de batata, livre de biocidas. Produto de alta qualidade, inteiramente derivado de algas marinhas calcárias calcificadas, fossilizadas e micronizadas, que oferece uma solução em pó fácil de aplicar. Ideal para a agricultura e a jardinagem, garante uma proteção eficaz contra a germinação sem a utilização de produtos químicos nocivos.

Ref			
1500 0161	400 g	1	20





PINTURA ACRÍLICA EFECTO CROMO / SPRAY ACRYLIQUE EFFET CHROME / CHROME EFFECT ACRYLIC SPRAY / PINTURA EFEITO CROMADO



ES Spray acrílico para uso profesional y para todas las aplicaciones de bricolaje. Ideal para labores de retoque. Disponible en color cromo, plata y cromo oro.

FR Spray acrylique pour utilisation professionnelle et pour toutes les applications de bricolage. Idéal pour des tâches de retouche. Disponible en couleur Chrome, d'argent et Chrome Or.

EN Acrylic spray for professional use and for all the DIY applications. Ideal for retouch work. Available in silver Chrome and Gold Chrome.

PT Pintura de efeito cromado cor Ouro e Prata. Ideal para trabalhos de retoque de aplicações profissionais e bricolage.

Ref					
1500 1019		Plata / D'argent / Silver / Prata	400 ml	1	6
1500 1020		Oro / Or / Gold / Ouro	400 ml	1	6

PINTURA EFECTO FORJA / PEINTURE EFFET FORGE / IRON EFFECT PAINTING / PINTURA EFEITO FORJA



ES Pintura para decorar y proteger superficies metálicas. Acabado grueso y duro que produce un efecto de hierro antiguo. Resistente a la abrasión. Excelente durabilidad a la intemperie. Disponible en color negro o gris.

FR Peinture pour décorer et protéger des superficies métalliques. Produit un effet de fer vieilli durable. Résistant à l'abrasion. Excellente résistance aux intempéries. Disponible en couleur noire ou grise.

EN Painting for decoration and protection of metallic surfaces. Rough and hard finishing that has an effect of old iron. Abrasive resistant. Excellent durability for exterior use. Available in black and grey.

PT Pintura de efeito forja para descolorar e proteger superfícies metálicas, produz um efeito de cor de ferro antigo resistente à abrasão. Disponível em preto e cinza escuro.

Ref					
1500 1022		Negro / Noir / Black / Preto	400 ml	1	6
1500 1023		Gris / Gris / Grey / Cinza	400 ml	1	6

CUBREMANCHAS PARA PARED COLOR BLANCO / APPRET RECOUVRE TACHE POUR LES MURS COULEUR BLANCHE  
STAIN COVERING PAINT FOR WALLS - WHITE COLOUR / TINTA COBRE MANCHAS PARA PAREDE COR BRANCA



ES Fórmula de alta capacidad de cubrición que después de una sola mano elimina totalmente cualquier mancha, penetrando en la superficie e implicando la formación de nuevas manchas.

FR Formule de haute capacité de couvrance qui d'une seule main élimine toutes les taches, pénétrant dans la surface et en évitant la formation de nouvelles taches.

EN With a formula for a high covering capacity that completely removes any stain with just a coat of paint by penetrating into the surface and preventing the formation of new stains.

PT Fórmula de alta capacidade de cobertura que, após uma mão, elimina totalmente qualquer mancha, penetrando na superfície e envolvendo a formação de novos pontos.

Ref					
1500 0074		Blanco / Blanc / White / Branco	400 ml	1	6





IMPRIMACIÓN GRIS ANTIÓXIDO / ANTIOXYDANT GRIS / ANTI-RUST GREY / PRIMÁRIO ANTIOXIDANTE CINZA



ES Imprimación antióxido de color gris. Se aconseja utilizar como base antes de pintar cualquier pieza.  
 FR Impression antioxydant de couleur grise. Nous conseillons de l'utiliser comme base avant de peindre chaque pièce.  
 EN Anti-rust bath of grey color. It is recommended to use it before any part painting.  
 PT Primário em spray antioxidante de cor cinza, ideal para ser utilizado como base antes de pintar qualquer peça.

Ref			
1500 1024	400 ml	1	6

INOX SPRAY / PULVERISATEUR INOX / STAINLESS STEEL SPRAY / INOX SPRAY



ES INOX spray. Capa protectora a base de acero inoxidable, apropiada para todos los metales. Resistente al agua y a la sal. Proporciona protección contra los agentes atmosféricos y la corrosión.  
 FR Pulverisateur INOX. Revêtement protecteur à base d'acier inox, s'utilise sur tous les métaux. Possède une grande résistance au sel et à l'eau. Peut être laqué et résiste aux agents atmosphériques et à la corrosion.  
 EN Stainless steel spray. Stainless steel protective coating suitable for all metals. Product highly resistant to water and salt. Can be overpainted and provides protection against atmospheric agents and corrosion.  
 PT INOX spray. Protetor de AÇO INOX em spray. Camada protectora á base de aço inoxidável, adequado para todos os metais. Resistente à água e sal. Oferece proteção contra as intempéries e à corrosão.

Ref			
1500 0009	400 ml	1	12

GALVANIZADO EN FRÍO / BRILLANT POUR ZINC / BRIGHT ZINC / GALVANIZAÇÃO A FRIO



ES Galvanizado en frío. Aerosol para galvanizar en frío particularmente recomendable para recubrimientos metálicos. Resistente al aceite y a la grasa. Seca rápidamente.  
 FR Brillant pour zinc. Vaporisateur à froid, s'utilise particulièrement pour le revêtement des parties en métal; offre une protection pour les parties soudées du metal, résiste aux graisses et aux huiles. Séchage rapide.  
 EN Bright zinc. Cold galvanizing spray particularly suitable for metals coating; a protective agent for welded parts, it's grease and oil resistant. Quick drying.  
 PT Galvanização a frio. Spray frio para galvanização, particularmente adequado para revestimentos metálicos. Resistente a óleo e á gordura. Seca rapidamente.

Ref			
1500 0008	400 ml	1	12





PINTURA REFLEXIVA / PEINTURE RÉFLÉCHISSANTE / REFLECTIVE PAINT / TINTA ACRÍLICA REFLEXIVA



- ES Reflectante acrílico con microesferas de vidrio. Cualquier elemento pintado con este spray al recibir un haz de luz lo reflejará, volviéndose muy visible en la oscuridad. Si se aplica sobre la ropa, el barniz puede quitarse lavándola con agua caliente.
- FR Peinture réfléchissante acrylique contenant des microbilles de verre. Tous les éléments peints avec la peinture réfléchissante s'ils sont réfléchis par une source de lumière, deviennent clairement visible dans l'obscurité. Si elle est appliquée sur les vêtements, la peinture peut être enlevée en lavant à l'eau chaude.
- EN Acrylic reflective paint which contains glass microspheres. Any element painted with this spray, if hit by a beam of light, it will be reflected, making it clearly visible in the darkness. If applied on garments, the paint can be removed by washing it with hot water.
- PT Tinta acrílica reflexiva contendo microesferas de vidro. Um elemento qualquer pintado com tinta reflexiva, se for atingido por um feixe de luz, o refletirá, tornando-se visível claramente no escuro. Se aplicada sobre a roupa, a tinta pode ser removida com lavagem em água quente.

Ref			
1500 0083	400 ml	1	12

MARCADOR SPRAY FLUORESCENTE / TRAÇEUR DE CHANTIER FLUORESCENT  
FLUORESCENT MARKING SPRAY / MARCADORES DE PINTURA FLUORESCENTE

360°



Ref				
1500 2001		500 ml	1	12
1500 2002		500 ml	1	12
1500 2003		500 ml	1	12
1500 2004		500 ml	1	12

PINTURA ANTICALÓRICA / PEINTURE HAUTE TEMPERATURE / HIGH TEMPERATURE SPRAY PAINT / PINTURA RESISTENTE AO CALOR



- ES Pintura para soportes expuestos a altas temperaturas. Resistente a temperaturas hasta 600°C. Ideal para tubos de escape, calderas, estufas. Disponible en negro y aluminio.
- FR Peinture pour supports exposés à de hautes températures. Résistant à des températures jusqu'à 600°C. Idéal pour tuyaux d'échappement, chaudières, fourneaux. Disponible dans noir et aluminium.
- EN Painting for supports exposed to high temperatures. Resistant to the temperatures till 600°C. Ideal for leak tubes, boilers, heaters. Available in black and aluminium color.
- PT Pintura resistente ao calor ideal para suportes expostos a altas temperaturas, resistentes até temperaturas de 600°C. Ideal para tubos de escape, estufas, caldeiras.

Ref				
1500 1017		Negro / Noir / Black / Preto	400 ml	1 6
1500 1018		Gris / Gris / Grey / Cinza	400 ml	1 6





## PINTURA EN SPRAY / LAQUE ACRYLIQUE SPRAY / ACRYLIC SPRAY PAINT / PINTURA EM SPRAY



ES Pintura acrílica en spray. Esmalte acrílico 100%. Ideal para superficies metálicas como hierro, bronce, aluminio, materiales plásticos, albañilería, madera y cemento. Para uso en interiores y exteriores, de secado rápido.

FR Laque acrylique spray. Laque acrylique pour un usage professionnel, possède des excellentes propriétés adhésives. Produit idéal pour peindre les surfaces en métal – comme fer, laiton, aluminium – et les matériaux en plastique. Séchage rapide.

EN Acrylic spray paint. Acrylic enamel for professional use with excellent adhesive properties. Ideal for painting operations of metal surfaces - such as iron, brass, aluminium – and plastic materials. Quick drying.

PT Tinta em spray. Pintura de Esmalte 100% acrílico em spray. Cores por numeração RAL, ideal para superfícies metálicas, como ferro, bronze, alumínio, plásticos, materiais de construção, madeira e cimento. Para uso interno e externo, de secagem rápida.

Ref				RAL			
1500 1001			Negro brillo / Noir foncé / Jet black / Preto brilhante	9005	400 ml	1	6
1500 1002			Negro mate / Noir mat / Matt black / Preto mate	9005	400 ml	1	6
1500 1033			Negro satinado / Noir satine / Glossy black / Preto acetinado	9005	400 ml	1	6
1500 1003			Blanco brillo / Blanc brillant / Shiny white / Branco brilhante	9010	400 ml	1	6
1500 1004			Blanco mate / Blanc mat / Matt white / Branco mate	9010	400 ml	1	6
1500 1005			Electrodomésticos / Électroménager / Electrical appliance / Eletrodoméstico	9010	400 ml	1	6
1500 1006			Blanco tráfico / Blanc signalisation / Traffic white / Branco tráfico	9016	400 ml	1	6
1500 1030			Blanco satinado / Blanc satine / Glossy white / Branco acetinado	9010	400 ml	1	6
1500 1035			Marfil claro / Ivoire clair / Light ivory / Marfim claro	1015	400 ml	1	6
1500 1047			Amarillo / Jaune / Yellow / Amarelo zinc	<b>ADAPT. JOHN DEERE</b> 1018	400 ml	1	6
1500 1007			Amarillo tráfico / Jaune signalisation / Traffic yellow / Branco tráfico	1023	400 ml	1	6
1500 1034			Amarillo narciso / Jaune narcisses / Daffodil yellow / Amarelo narciso	1007	400 ml	1	6
1500 1050			Amarillo señales / Jaune de securite / Signal yellow / Branco sinais	1003	400 ml	1	6
1500 1036			Naranja puro / Orange pur / Pure orange / Laranja puro	2004	400 ml	1	6
1500 1009			Rojo tráfico / Rojo tráfico / Traffic red / Vermelho tráfico	3020	400 ml	1	6
1500 1008			Rojo fuego / Rouge feu / Flame red / Vermelho fogo	<b>ADAPT. KVERNELAND</b> 3000	400 ml	1	6
1500 1037			Rojo vino / Vin rouge / Wine red / Vermelho vinho	3005	400 ml	1	6
1500 1016			Marrón sepia / Marron sepia / Sepia brown / Castanho sépia	8014	400 ml	1	6
1500 1044			Marrón señales / Marron signal / Signal brown / Castanho sinais	8002	400 ml	1	6
1500 1045			Marrón chocolate / Marron chocolat / Chocolat brown / Castanho chocolate	8017	400 ml	1	6
1500 1051			Violeta érica / Violet buyere / Heather violet / Violeta érica	4003	400 ml	1	6
1500 1053			Violeta señales / Violet de securite / Signal violet / Violeta sinais	4008	400 ml	1	6
1500 1052			Lila azulado / Lilas bleuté / Blue lilac / Lilás azulado	4005	400 ml	1	6
1500 1054			Magenta tele / / Tele magenta / Telemagenta / Magenta tele	4010	400 ml	1	6
1500 1021			Azul luminoso / Bleu lumineux / Luminous blue / Azul Luminoso	5012	400 ml	1	6
1500 1039			Azul celeste / Bleu ciel / Sky blue / Azul celeste	5015	400 ml	1	6
1500 1038			Azul señales / Bleu signal / Signal blue / Azul sinais	5005	400 ml	1	6
1500 1010			Azul genciana / Azul genciana / Gentian blue / Azul genciana	<b>ADAPT. NEW HOLLAND</b> 5010	400 ml	1	6
1500 1041			Verde amarillento / Vert anis / Yellow green / Verde amarelado	6018	400 ml	1	6
1500 1040			Verde hoja / Feuilles vertes / Leaf green / Verde foglia / Verde folha	6002	400 ml	1	6
1500 1011			Verde musgo / Vert mousse / Moss green / Verde musgo	6005	400 ml	1	6
1500 1012			Verde abeto / Vert sapin / Fir green / Verde abeto	6009	400 ml	1	6
1500 1048			Verde / Vert / Green / Verde	<b>ADAPT. JOHN DEERE</b> 6001	400 ml	1	6





## PINTURA EN SPRAY / LAQUE ACRYLIQUE SPRAY / ACRYLIC SPRAY PAINT / PINTURA EM SPRAY

Ref			RAL			
1500 1043		Gris luminoso / Gris lumineux / Light grey / Cinza luminoso	7035	400 ml	1	6
1500 1015		Aluminio blanco / Aluminium blanc / White aluminium / Alumínio	9006	400 ml	1	6
1500 1013		Gris plata / Gris argent / Silver grey / Cinza prata	7001	400 ml	1	6
1500 1042		Gris antracita / Gris anthracite / Anthracite grey / Cinza antracite	7016	400 ml	1	6
1500 1014		Gris hierro / Gris fer / Iron grey / Cinza ferro	7011	400 ml	1	6
1500 1060		Aluminio llantas / Jantes aluminium / Alluminium rims / Aluminio jantes	9006	400 ml	1	6
1500 1061		Gris aluminio / Gris aluminium / Grey alluminium / Cinza aluminio	9007	400 ml	1	6
1500 1057		Plata / Argent / Silver / Prata	-	400 ml	1	6
1500 1055		Oro pálido / Or pâle / Pale gold / Ouro pálido	-	400 ml	1	6
1500 1056		Oro rico / Or brillant / Rich gold / Ouro rico	-	400 ml	1	6
1500 1058		Bronce / Bronze / Bronze / Bronze	-	400 ml	1	6
1500 1059		Cobre / Cuivre / Copper / Cobre	-	400 ml	1	6

## PISTOLA PARA SPRAY UNIVERSAL / PISTOLET UNIVERSEL POUR SPRAY / UNIVERSAL SPRAY GUN / PISTOLA DE PINTURA PARA LATAS DE SPRAY



ES Pistola para Spray "Universal" que permite trabajar con cualquier tipo de envases en spray de pinturas, lacas, disolventes, limpiadores, aflojadores, etc, sin ensuciar las manos en su aplicación. Ideal para realizar trabajos en talleres metálicos, carpinterías de aluminio y madera, en trabajos de construcción, talleres de automóvil, vehículos industriales, etc. La pistola es ideal para pulverizar cómodamente los productos en spray. Permite pulverizar fácilmente incluso superficies de gran tamaño. Este modelo convierte cualquier rociador en una pistola para spray portátil para barnizar con total limpieza y sin mancharse los dedos.

FR Pistolet universel pour spray qui permet de travailler avec tout type d'emballage de peinture en spray, laques, dissolvants, nettoyeurs, dégriffants, etc., sans se salir les mains pendant l'application. Idéal pour les travaux dans les ateliers de métallurgie, la menuiserie aluminium et bois, les travaux de construction, les ateliers automobiles, les véhicules industriels, etc. Le pistolet est idéal pour pulvériser commodément les produits en spray. Il permet de pulvériser facilement même les surfaces de grande taille. Ce modèle permet de transformer n'importe quel pulvérisateur en un pistolet de pulvérisation portable pour vernir proprement et sans se salir les doigts.

EN This universal spray paint handle allows you to work with any type of spray container, such as paints, lacquers, solvents, cleaners, penetrating oils, etc., without soiling your hands when applying it. It is perfect to be used in metallic workshops, aluminium and wood carpentries, construction works, automotive workshops, commercial vehicles, etc. This spray paint trigger is perfect for products in spray format. It is very convenient for spraying even on large areas. This model turns any sprayer into a portable spray paint handle in order to achieve a fair varnish without soiling your fingers.

PT Pistola para spray Universal que permite trabalhar com qualquer tipo de recipiente pulverizador de tintas, lacas, solventes, produtos de limpeza, desengordurantes, etc., sem sujar as mãos na aplicação. Ideal para trabalhar em serralharias metálicas, de alumínio e carpintarias, em obras, oficinas de automóveis, veículos industriais, etc. A pistola é ideal para pulverizar comodamente os produtos em spray. Permite pulverizar facilmente inclusive grandes superfícies. Este modelo transforma qualquer pulverizador em uma pistola de pulverização portátil para uma pintura totalmente limpa sem sujar os dedos.

Ref

1500 1025



1



6





EXPOSITORES DE PINTURA / PRESENTOIR DE PEINTURE / SPRAY DISPLAY STANDS / EXPOSITOR DE TINTA

36 BOTES



CONTENIDO / CONTENT

Ref		RAL		
1500 1001		9005	400 ml	6
1500 1003		9010	400 ml	6
1500 1007		1023	400 ml	6
1500 1008		3000	400 ml	6
1500 1010		5010	400 ml	6
1500 1012		6009	400 ml	6

Ref		
1500 3699	1	36

126 BOTES



CONTENIDO / CONTENT

Ref		RAL		
1500 1003		9010	400 ml	6
1500 1004		9010	400 ml	6
1500 1005		9010	400 ml	6
1500 1006		9016	400 ml	6
1500 1015		9006	400 ml	6
1500 1013		7001	400 ml	6
1500 1014		7011	400 ml	6
1500 1001		9005	400 ml	6
1500 1002		9005	400 ml	6
1500 1007		1023	400 ml	6
1500 1009		3020	400 ml	6
1500 1008		3000	400 ml	6
1500 1010		5010	400 ml	6
1500 1011		6005	400 ml	6
1500 1012		6009	400 ml	6
1500 1017		Antialórica	400 ml	6
1500 1018		Antialórica	400 ml	6
1500 1019		Cromo plata	400 ml	6
1500 1020		Cromo oro	400 ml	6
1500 1021		5012	400 ml	6
1500 1022		Efecto forja	400 ml	6

Ref		
1500 12699	1	126





PELÍCULA REMOVIBLE PROTECCIÓN LLANTAS / FILM AMOVIBLE PROTECTION JANTE  
REMOVABLE PROTECTIVE FILM FOR RIMS / PELÍCULA REMOVÍVEL PROTEÇÃO JANTES



ES Película de pintura removible en color negro mate ideal para cambiar el tono de cualquier objeto con la opción de retirar, posteriormente, la película de vinilo de forma rápida y sencilla. Esta es una pintura especial de protección temporal y fácilmente desmontable. Se puede utilizar en diversos materiales, tales como metal, madera, plástico etc. Se recomienda su utilización para proteger de abrasión, arañazos y suciedad de la intemperie. También puede utilizarse con fines estéticos para cambiar el color de objetos y superficies de forma permanente o temporal, renovando su aspecto y apariencia. Se seca después de unos 20 o 30 minutos.

FR Film de peinture amovible de couleur noir mat, idéal pour changer le ton de n'importe quel objet avec l'option de retirer, ensuite, le film de vinyle rapidement et facilement. C'est une peinture spéciale de protection temporaire et facilement démontable. Il peut être utilisé sur différents matériaux tels que le métal, le bois, le plastique etc. Son utilisation est recommandée pour protéger contre l'abrasion, les rayures et la saleté des intempéries. Il peut également être utilisé pour des fins esthétiques pour changer la couleur d'objets et de surfaces de manière permanente ou temporaire, en renouvelant leur aspect et apparence. Il sèche après environ 20 ou 30 minutes.

EN This removable matt black coating is perfect for changing the colour of any object with the option to remove the vinyl film quickly and easily. This special paint is used as temporary protection, it can be removed easily. It can be applied in different materials such as metal, wood, plastic, etc. We recommend its use to protect against abrasion, scratches and dirt from weathering. It can also be used for decorative purposes to change the colour of objects and surfaces temporarily or permanently by renewing their appearance. It dries after 20 or 30 minutes.

PT Película removível na cor preto fosco, ideal para mudar a tonalidade de qualquer objeto e posteriormente retirar o filme de vinil com rapidez e facilidade. Tinta especial como proteção temporária, facilmente removível rasgando o suporte sobre o qual é aplicada. Pode ser usado em vários materiais, como metal, madeira, plástico, etc. Em geral, protege a peça contra abrasão, arranhões, sujidade, etc. da intempérie. Seca após cerca de 20-30 minutos.

Ref					
1500 0067		Negro mate / Noir mat / Matt black / Preto mate	400 ml	1	6
1500 0072		Blanco brillo / Blanc brillant / Shiny white / Branco brilhante	400 ml	1	6
1500 0073		Aluminio / Aluminium / Aluminium / Alumínio	400 ml	1	6

BARNIZ TRANSPARENTE 400 ML / VERNIS TRANSPARENT BRILLANTT / CLEAR GLOSS VARNISH / VERNIZ TRANSPARENTE BRILHANTE



ES Barniz Transparente en spray en tono brillo o mate, en envases de 400 ml. Un spray protector transparente acrílico para aplicar sobre obras pintadas ya secas. Aplicable sobre madera, cartón, piedra, cerámica y muchos plásticos. Para la protección y para aumentar la duración de estas obras artísticas pintadas. Evita la oxidación de superficies metálicas que puedan ser pintadas.

FR Vernis transparent en spray d'un ton brillant ou mat, dans des récipients de 400 ml. Un spray protecteur acrylique transparent à appliquer sur les œuvres peintes déjà séchées. Il peut être appliqué sur le bois, le carton, la pierre, la céramique et sur de nombreux plastiques. Pour protéger et augmenter la durabilité des œuvres d'art peintes. Il empêche l'oxydation des surfaces métalliques qui peuvent être peintes.

EN Clear varnish spray paint available in matt and gloss finish. 400ml container. This is a clear protective acrylic spray intended for application on painted and already dried surfaces. Suitable for wood, cardboard, stone, ceramic and many plastics. This varnish spray is intended to protect and increase the durability of these painted artistic works. It prevents rust from paintable metallic surfaces.

PT Spray de verniz transparente em tom brilhante ou mate, em embalagens de 400 ml. Um spray protetor acrílico transparente para aplicar em obras pintadas já secas. Aplicável em madeira, cartão, pedra, cerâmica e muitos plásticos. Para proteger e aumentar a durabilidade destas obras artísticas pintadas. Evita a oxidação de superfícies metálicas que podem ser pintadas.

Ref					
1500 1031		Brillo / Shiny	400 ml	1	6
1500 1032		Mate / Matt	400 ml	1	6





ESMALTES SINTÉTICOS / ÉMAIL SYNTHÉTIQUE / SYNTHETIC ENAMEL / ESMALTE SINTÉTICO

ES Esmalte al disolvente a base de resinas alquídicas, especiales. Ideal para la conservación de todo tipo de superficies exteriores e interiores.

FR Peinture au solvant à base de résines alkydes spéciales. Idéal pour la conservation de tout type de surfaces intérieures et extérieures.

EN Synthetic sealant based on special alkyd resins, possible to be polished. Ideal for the conservation of all the type of surfaces, for exterior and interior.

PT Esmalte dissolvente á base de resinas alquímicas, especiais. Ideal para a conservação de todo o tipo de superfícies exteriores e interiores.

125 ml



Ref					
1500 1901		Blanco brillo / Blanc brillant / Shiny white / Branco brilhante		1	10
1500 1904		Blanco mate / Blanc mat / Matt white / Branco mate		1	10
1500 1905		Blanco satinado / Blanc satiné / Satin white / Branco acetinado		1	10
1500 1908		Gris perla / Gris perle / Pearl grey / Cinzento pérola		1	10
1500 1913		Gris azulado / Gris bleu / Blue grey / Cinza azulado		1	10
1500 1910		Gris medio / Gris moyen / Tarpaulin grey / Cinzento médio		1	10
1500 1903		Negro brillo / Noir brillant / Jet black / Preto brilhante		1	10
1500 1907		Negro mate / Noir mat / Matt black / Preto mate		1	10
1500 1912		Negro satinado / Noir satiné / Satin black / Preto acetinado		1	10
1500 1926		Beige / Beige / Beige / Bege		1	10
1500 1925		Crema / Crème / Cream / Creme		1	10
1500 1919		Color marfil / Couleur ivoire / Ivory / Cor marfim		1	10
1500 1920		Color gamuza / Couleur chamois / Fawn / Cor camurça		1	10
1500 1923		Amarillo real / Jaune royal / Royal yellow / Amarelo real		1	10
1500 1918		Rojo vivo / Rouge vif / Flame red / Vermelho vivo		1	10
1500 1922		Rojo inglés / Rouge anglais / English red / Vermelho inglês		1	10
1500 1921		Rojo carruaje / Rouge transport / Carriage red / Vermelho carruagem		1	10
1500 1914		Ocre / Ocre / Ocher / Ocre		1	10
1500 1906		Color tabaco / Couleur tabac / Tabacco color / Cor tabaco		1	10
1500 1911		Tabaco oscuro / Tabac foncé / Dark tabacco / Tabaco escuro		1	10
1500 1916		Azul luminoso / Bleu lumineux / Bright blue / Azul luminoso		1	10
1500 1924		Azul cobalto / Bleu Cobalt / Cobalt blue / Azul cobalto		1	10
1500 1917		Verde primavera / Vert Printemps / Leaf green / Verde primavera		1	10
1500 1915		Verde hierba / Vert herbe / Grass green / Verde erva		1	10
1500 1909		Verde mayo / Vert Mai / May green / Verde Maio		1	10
1500 1902		Verde carruaje / Vert transport / Carriage green / Verde carruagem		1	10

375 ml



Ref					
1500 2201		Blanco brillo / Blanc brillant / Shiny white / Branco brilhante		1	6
1500 2204		Blanco mate / Blanc mat / Matt white / Branco mate		1	6
1500 2205		Blanco satinado / Blanc satiné / Satin white / Branco acetinado		1	6
1500 2208		Gris perla / Gris perle / Pearl grey / Cinzento pérola		1	6
1500 2210		Gris medio / Gris moyen / Tarpaulin grey / Cinzento médio		1	6
1500 2203		Negro brillo / Noir brillant / Jet black / Preto brilhante		1	6
1500 2207		Negro mate / Noir mat / Matt black / Preto mate		1	6
1500 2212		Negro satinado / Noir satiné / Satin black / Preto acetinado		1	6
1500 2218		Rojo vivo / Rouge vif / Flame red / Vermelho vivo		1	6
1500 2221		Rojo carruaje / Rouge transport / Carriage red / Vermelho carruagem		1	6
1500 2214		Ocre / Ocre / Ocher / Ocre		1	6
1500 2206		Color tabaco / Couleur tabac / Tabacco color / Cor tabaco		1	6
1500 2216		Azul luminoso / Bleu lumineux / Bright blue / Azul luminoso		1	6
1500 2224		Azul cobalto / Bleu Cobalt / Cobalt blue / Azul cobalto		1	6
1500 2217		Verde primavera / Vert Printemps / Leaf green / Verde primavera		1	6
1500 2215		Verde hierba / Vert herbe / Grass green / Verde erva		1	6
1500 2209		Verde mayo / Vert Mai / May green / Verde Maio		1	6
1500 2202		Verde carruaje / Vert transport / Carriage green / Verde carruagem		1	6





ESMALTES SINTÉTICOS / ÉMAIL SYNTHÉTIQUE / SYNTHETIC ENAMEL / ESMALTE SINTÉTICO

750 ml



Ref				
1500 2101		Blanco brillo / Blanc brillant / Shiny white / Branco brilhante	1	6
1500 2104		Blanco mate / Blanc mat / Matt white / Branco mate	1	6
1500 2105		Blanco satinado / Blanc satiné / Satin white / Branco acetinado	1	6
1500 2108		Gris perla / Gris perle / Pearl grey / Cinzento pérola	1	6
1500 2113		Gris azulado / Gris bleu / Blue grey / Cinza azulado	1	6
1500 2110		Gris medio / Gris moyen / Tarpaulin grey / Cinzento médio	1	6
1500 2103		Negro brillo / Noir brillant / Jet black / Preto brilhante	1	6
1500 2107		Negro mate / Noir mat / Matt black / Preto mate	1	6
1500 2112		Negro satinado / Noir satiné / Satin black / Preto acetinado	1	6
1500 2126		Beige / Beige / Beige / Bege	1	6
1500 2125		Crema / Crème / Cream / Creme	1	6
1500 2119		Color marfil / Couleur ivoire / Ivory / Cor marfim	1	6
1500 2120		Color gamuza / Couleur chamois / Fawn / Cor camurça	1	6
1500 2123		Amarillo real / Jaune royal / Royal yellow / Amarelo real	1	6
1500 2114		Ocre / Ocre / Ocher / Ocre	1	6
1500 2106		Color tabaco / Couleur tabac / Tabacco color / Cor tabaco	1	6
1500 2111		Tabaco oscuro / Tabac foncé / Dark tabacco / Tabaco escuro	1	6
1500 2118		Rojo vivo / Rouge vif / Flame red / Vermelho vivo	1	6
1500 2122		Rojo inglés / Rouge anglais / English red / Vermelho inglês	1	6
1500 2121		Rojo carruaje / Rouge transport / Carriage red / Vermelho carruagem	1	6
1500 2116		Azul luminoso / Bleu lumineux / Bright blue / Azul luminoso	1	6
1500 2124		Azul cobalto / Bleu Cobalt / Cobalt blue / Azul cobalto	1	6
1500 2117		Verde primavera / Vert Printemps / Leaf green / Verde primavera	1	6
1500 2115		Verde hierba / Vert herbe / Grass green / Verde erva	1	6
1500 2102		Verde carruaje / Vert transport / Carriage green / Verde carruagem	1	6
1500 2109		Verde mayo / Vert Mai / May green / Verde Maio	1	6

4 L



Ref				
1500 2601		Blanco brillo / Blanc brillant / Shiny white / Branco brilhante	1	4
1500 2604		Blanco mate / Blanc mat / Matt white / Branco mate	1	4
1500 2605		Blanco satinado / Blanc satiné / Satin white / Branco acetinado	1	4
1500 2608		Gris perla / Gris perle / Pearl grey / Cinzento pérola	1	4
1500 2617		Gris azulado / Gris bleu / Blue grey / Cinza azulado	1	4
1500 2610		Gris medio / Gris moyen / Tarpaulin grey / Cinzento médio	1	4
1500 2603		Negro brillo / Noir brillant / Jet black / Preto brilhante	1	4
1500 2607		Negro mate / Noir mat / Matt black / Preto mate	1	4
1500 2626		Amarillo real / Jaune royal / Royal yellow / Amarelo real	1	4
1500 2606		Color tabaco / Couleur tabac / Tabacco color / Cor tabaco	1	4
1500 2618		Rojo vivo / Rouge vif / Flame red / Vermelho vivo	1	4
1500 2616		Azul luminoso / Bleu lumineux / Bright blue / Azul luminoso	1	4
1500 2625		Azul cobalto / Bleu Cobalt / Cobalt blue / Azul cobalto	1	4
1500 2615		Verde hierba / Vert herbe / Grass green / Verde erva	1	4
1500 2602		Verde carruaje / Vert transport / Carriage green / Verde carruagem	1	4
1500 2609		Verde mayo / Vert Mai / May green / Verde Maio	1	4





ESMALTE AL AGUA / ÉMAIL À L'EAU / WATER BASED ENAMEL / SMALTO ALL'ACQUA / ESMALTE AQUOSO

ES Es un esmalte al agua fabricado a base de dispersiones acrílicas de altas prestaciones. Esta indicado para la protección y decoración de madera, yeso y hierro, tanto en interior como en exterior. Presenta elevada cubrición, dureza y nivelación.

FR Il s'agit des vernis à l'eau fabriqués à base de dispersions acryliques de haute performance. Indiqués pour la protection et la décoration du bois, du plâtre et du fer, à l'intérieur comme à l'extérieur. Couvrance élevée, résistance et nivellement.

EN These water based enamels are made from high performance acrylic dispersions. It is intended for wood, plaster and iron protection and decorations for both indoor and outdoor. It provides a high coverage, hardness and levelling.

PT É um esmalte aquoso fabricado á base de dispersões acrílicas de alto desempenho. É indicado para a proteção e decoração de madeira, gesso e ferro, tanto para interiores como exteriores. Apresenta elevada cobertura, dureza e nivelamento.

**1-2 h.**

Secado primera mano.  
Drying time for first coat

**6-12 h.**

Secado para segundas manos.  
Drying time for second and more coats.

**+5°C**

Temp. mínima de aplicación.  
Minimum application temp.

**+30°C**

Temp. máxima de aplicación.  
Maximum application temp.

**8-12 m<sup>2</sup>/l**

Rendimiento.  
Performance.

**ECOLÓGICO**

750 ml



Ref				
1500 1304	■	Negro brillo / Noir brillant / Gloss black	1	6
1500 1305	■	Negro satinado / Noir satin / Satin black	1	6
1500 1306	■	Negro mate / Noir mat / Matt black	1	6
1500 1301	□	Blanco brillo / Blanc brillant /Gloss white	1	6
1500 1302	□	Blanco satinado / Blanc satin / Satin white	1	6
1500 1303	□	Blanco mate / Blanc mat / Matt white	1	6
1500 1313	■	Marfil claro brillo / Ivoire clair brillant / Gloss light ivory	1	6
1500 1320	■	Marfil claro satinado / Ivoire clair satiné / Satin light ivory	1	6
1500 1316	■	Amarillo real brillo / Jaune royal brillant / Gloss honey yellow	1	6
1500 1322	■	Rojo granada satinado / Rouge grenade satiné / Satin fire brick red	1	6
1500 1312	■	Rojo vivo brillo / Rouge vif brillant / Gloss bright red	1	6
1500 1311	■	Marrón brillo / Marron brillant / Gloss brown	1	6
1500 1323	■	Marrón toscana satinado / Marron toscane satiné / Satin caramel brown	1	6
1500 1314	■	Azul mediterráneo brillo / Bleu méditerranéée brillant / Gloss mediterranean blue	1	6
1500 1319	■	Azul real satinado / Bleu roi satiné / Satin navy blue	1	6
1500 1315	■	Azul victoria brillo / Bleu victoria brillant / Gloss royal blue	1	6
1500 1317	■	Azul turquesa satinado / Bleu tuquoise satiné / Satin turquoise blue	1	6
1500 1321	■	Verde galicia satinado / Vert galice satiné / Gloss dark green	1	6
1500 1318	■	Verde pradera satinado / Vert prairie satiné / Satin kelly green	1	6
1500 1308	■	Verde pradera brillo / Vert prairie brillant / Gloss kelly green	1	6
1500 1309	■	Verde valle brillo / Vert valée brillant / Gloss olive drab green	1	6
1500 1307	■	Verde carruaje brillo / Vert carrosse brillant / Gloss hunter green	1	6
1500 1310	■	Gris perla brillo / Gris perle brillant / Gloss pearl rive grey	1	6
1500 1324	■	Gris perla satinado / Gris perle satiné / Satin pearl rivel grey	1	6

125 ml



Ref				
1500 1354	■	Negro brillo / Noir brillant / Gloss black	1	10
1500 1355	■	Negro satinado / Noir satin / Satin black	1	10
15001356	■	Negro mate / Noir mat / Matt black	1	10
1500 1351	□	Blanco brillo / Blanc brillant /Gloss white	1	10
1500 1352	□	Blanco satinado / Blanc satin / Satin white	1	10
1500 1353	□	Blanco mate / Blanc mat / Matt white	1	10
1500 1363	■	Marfil claro brillo / Ivoire clair brillant / Gloss light ivory	1	10
1500 1370	■	Marfil claro satinado / Ivoire clair satiné / Satin light ivory	1	10
1500 1366	■	Amarillo real brillo / Jaune royal brillant / Gloss honey yellow	1	10
1500 1372	■	Rojo granada satinado / Rouge grenade satiné / Satin fire brick red	1	10
1500 1362	■	Rojo vivo brillo / Rouge vif brillant / Gloss bright red	1	10
1500 1361	■	Marrón brillo / Marron brillant / Gloss brown	1	10
1500 1373	■	Marrón toscana satinado / Marron toscane satiné / Satin caramel brown	1	10
1500 1364	■	Azul mediterráneo brillo / Bleu méditerranéée brillant / Gloss mediterranean blue	1	10
1500 1369	■	Azul real satinado / Bleu roi satiné / Satin navy blue	1	10
1500 1365	■	Azul victoria brillo / Bleu victoria brillant / Gloss royal blue	1	10
1500 1367	■	Azul turquesa satinado / Bleu tuquoise satiné / Satin turquoise blue	1	10
1500 1371	■	Verde galicia satinado / Vert galice satiné / Gloss dark green	1	10
1500 1368	■	Verde pradera satinado / Vert prairie satiné / Satin kelly green	1	10
1500 1358	■	Verde pradera brillo / Vert prairie brillant / Gloss kelly green	1	10
1500 1359	■	Verde valle brillo / Vert valée brillant / Gloss olive drab green	1	10
1500 1357	■	Verde carruaje brillo / Vert carrosse brillant / Gloss hunter green	1	10
1500 1360	■	Gris perla brillo / Gris perle brillant / Gloss pearl rive grey	1	10
15001374	■	Gris perla satinado / Gris perle satiné / Satin pearl rivel grey	1	10





**PINTURA ANTIHUMEDAD AL AGUA / PEINTURE ANTIHUMIDITÉ À L'EAU  
WATER BASED ANTI-MOISTURE PAINT / TINTA ANTIUMIDADE AQUOSA**



**PINTURA ANTIHUMEDAD AL AGUA / PEINTURE ANTIHUMIDITÉ À L'EAU / WATER BASED ANTI-MOISTURE PAINT / TINTA ANTIUMIDADE AQUOSA**

**750 ml / 4 L**



ES La pintura antihumedad al agua en color blanco mate es un producto innovador diseñado para eliminar y prevenir las manchas de humedad en superficies interiores. Fabricada a base de dispersiones especiales, esta pintura se convierte en una barrera protectora contra la humedad, proporcionando un acabado duradero y de alta calidad. Disponible en diferentes capacidades, como envases de 750 ml o 4 litros, esta pintura antihumedad se ajusta a todas las necesidades.

FR Water-based damp-proof paint in matt white is an innovative solution designed to cover and prevent damp stains on interior surfaces. Formulated with special dispersions, this paint forms a protective barrier against moisture, providing a durable, high-quality finish. Available in 750 ml and 4-litre containers, this damp-proof paint adapts to different needs.

EN La peinture anti-humidité à base d'eau de couleur blanc mat est un produit innovant conçu pour éliminer et prévenir les taches d'humidité sur les surfaces intérieures. Fabriquée à partir de dispersions spéciales, cette peinture devient une barrière protectrice contre l'humidité, offrant une finition durable et de haute qualité. Disponible en différentes capacités, telles que des emballages de 750 ml ou 4 litres, cette peinture anti-humidité répond à tous les besoins.

PT A tinta anti-humidade à base de água em branco mate é um produto inovador concebido para eliminar e prevenir manchas de humidade em superfícies interiores. Feita a partir de dispersões especiais, esta tinta torna-se uma barreira protetora contra a humidade, proporcionando um acabamento duradouro e de alta qualidade. Disponível em diferentes capacidades, tais como recipientes de 750 ml ou 4 litros, esta tinta anti-humidade é adequada para todas as necessidades.

Ref	Icon	Capacity	Color	Quantity	Icon
1500 2952		750 ml	Blanco mate / Blanc mat / Matt white / Branco mate	1	
1500 2953		4 l	Blanco mate / Blanc mat / Matt white / Branco mate	1	

**PINTURA ANTIHUMEDAD SINTÉTICA/AL DISOLVENTE / PEINTURE ANTIHUMIDITÉ SYNTHÉTIQUE/AU SOLVANT  
SYNTHETIC/SOLVENT BASED ANTI-MOISTURE PAINT / TINTA ANTIUMIDADE SINTÉTICO/A BASE DE SOLVENTES**

**PINTURA ANTIHUMEDAD SINTÉTICA/AL DISOLVENTE / PEINTURE ANTIHUMIDITÉ SYNTHÉTIQUE/AU SOLVANT  
SYNTHETIC/SOLVENT BASED ANTI-MOISTURE PAINT / TINTA ANTIUMIDADE SINTÉTICO/A BASE DE SOLVENTES**

**750 ml / 4 L**



ES Pintura antihumedad sintética en color blanco con acabado satinado y diferentes capacidades de envase (750 ml o 4 litros). La solución ideal para combatir los problemas de humedad en superficies interiores y exteriores. Su fórmula a base de polímeros acrílicos de alta calidad está especialmente diseñada para bloquear las manchas de humedad y evitar su reaparición, asegurando un acabado duradero y de alta resistencia. Esta pintura antihumedad es compatible con diversas superficies como cemento, yeso, hormigón, ladrillo y superficies metálicas, lo que la convierte en una solución versátil y efectiva para proteger los espacios más vulnerables.

FR Peinture synthétique anti-humidité de couleur blanche avec finition satinée et différentes capacités de conditionnement (750 ml ou 4 litres). La solution idéale pour lutter contre les problèmes d'humidité sur les surfaces intérieures et extérieures. Sa formule à base de polymères acryliques de haute qualité est particulièrement conçue pour bloquer les taches d'humidité et empêcher leur réapparition, garantissant ainsi une finition durable et très résistante. Cette peinture anti-humidité est compatible avec une grande variété de surfaces telles que le ciment, le plâtre, le béton, la brique et les surfaces métalliques, ce qui en fait une solution polyvalente et efficace pour protéger les espaces vulnérables.

EN Synthetic damp-proof paint in white with a satin finish, available in 750 ml and 4-litre containers. The ideal solution for protecting interior and exterior surfaces against moisture problems. Its high-quality acrylic polymer-based formula is specially designed to block moisture stains and prevent their reappearance, ensuring a durable, high-strength finish. This damp-proof paint is compatible with a wide range of surfaces, including cement, plaster, concrete, brick, and metal, making it a versatile and effective solution for protecting vulnerable areas.

PT Tinta sintética anti-humidade de cor branca com acabamento acetinado e diferentes capacidades de embalagem (750 ml ou 4 litros). A solução ideal para combater os problemas de humidade em superfícies interiores e exteriores. A sua fórmula à base de polímeros acrílicos de alta qualidade foi especialmente concebida para bloquear as manchas de humidade e evitar o seu reaparecimento, garantindo um acabamento duradouro e de elevada resistência. Esta tinta anti-humidade é compatível com uma variedade de superfícies, tais como cimento, gesso, betão, tijolo e superfícies metálicas, o que a torna uma solução versátil e eficaz para proteger os espaços mais vulneráveis.

Ref	Icon	Capacity	Color	Quantity	Icon
1500 2950		750 ml	Blanco satinado / Blanc satiné / Satin white / Branco acetinado	1	
1500 2951		4 l	Blanco satinado / Blanc satiné / Satin white / Branco acetinado	1	





ESMALTE PARA AZULEJOS AL AGUA / ÉMAIL POUR FAÏENCE À L'EAU / WATER-BASED ENAMEL FOR TILES / ESMALTE PARA AZULEJOS AQUOSO

750 ml



- ES Excelentes propiedades de adherencia sobre azulejos, vidrio y superficies cerámicas, que permite un cambio de imagen en cuartos de baño, cocinas, etc., de forma fácil y rápida.
- FR Excellentes propriétés d'adhérence les carreaux de faïence, le verre et les surfaces en céramique, qui permet un changement d'image dans les salles de bain, cuisines, etc., facilement et rapidement.
- EN It has excellent adhesion properties tiles, glass and ceramic surfaces. It is possible to change your bathroom, kitchen, etc. appearance with this type of paint in a easy and quick way.
- PT Excelentes propriedades de aderenca em superfícies de azulejos, vidro e cerâmica, o que permite uma mudança de imagem em casas de banho, cozinhas, etc., de forma fácil e rápida.

Ref	Color	Finish	Volume	Units
1500 2355	Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco		750 ml	1

ESMALTES SINTÉTICOS/DISOLVENTE / ÉMAIL SYNTHÉTIQUE/SOLVANT  
 SYNTHETIC ENAMEL/SOLVENT / ESMALTE SINTÉTICO/SOLVENTES

PINTURA ANTIMANCHAS AL DISOLVENTE / PEINTURE ANTITACHES AU DISSOLVANT  
 SOLVENT-BASED ANTI-STAIN PAINT / TINTA ANTI-MANCHAS A BASE DE DILUENTE

750 ml / 4 L



- ES Indicada para eliminar manchas de nicotina, grasa, humos, suciedad, etc., en paredes y techos.
- FR Convient pour éliminer les taches de nicotine, graisse, fumées, saleté, etc., sur les murs et les plafonds.
- EN Paint suitable for removing nicotine, grease, smoke stains, as well as dirty marks, etc. on walls and ceilings.
- PT Indicado para remover manchas de nicotina, gordura, fumos, sujidade, etc., em paredes e tetos.

Ref	Color	Finish	Volume	Units
1500 2386	Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco		750 ml	1
1500 2387	Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco		4 L	1

ESMALTE FORJA ALTA CALIDAD / ÉMAIL FORGE HAUTE QUALITÉ / FORGE EFFECT VARNISH HIGH QUALITY / ESMALTE FORJA ALTA QUALIDADE

750 ml



- ES Esmalte metálico antioxidante en color gris, ideal para dar a cualquier superficie un acabado de aspecto forjado. Excelente adherencia y resistencia en exteriores.
- FR Émail métallique antioxydant de couleur grise, idéal pour donner à tout superficie un aspect forgé, excellente adhérence et résistance en extérieurs.
- EN Metallic antioxidant enamel, grey. Ideal for any surface that requires forge effect finishing. Excellent adherence and resistance while using in exterior.
- PT Esmalte metálico antioxidante de cor cinza, ideal para dar a qualquer superficie um acabamento de aspeto forjado. Excelente aderência e durabilidade exterior.

Ref	Color	Finish	Volume	Units
1500 2311	Negro / Noir / Black / Nero / Preto		750 ml	1 6
1500 2312	Gris / Gris / Grey / Grigio / Cinza		750 ml	1 6





MINIO DE PLOMO / MINIMUM DE PLOMB / RED LEAD / MINIO DI PIOMBO / MÍNIO DE CHUMBO

750 ml / 4 L



ES Imprimación sintética a base de resinas alquídicas y minio de plomo. Especial para proteger superficies metálicas en exteriores. Gran resistencia a los agentes atmosféricos y su elevado poder antioxidante. Secado al tacto entre 30 y 60 minutos, para segundas manos 24 horas. Rendimiento: de 7 a 11 m<sup>2</sup> por litro y mano, dependiente del material.

FR Imprimé synthétique à base de résines alkydes et de minium de plomb. Spécial pour protéger des surfaces métalliques à l'extérieur. Grande résistance aux agents atmosphériques et pouvoir antioxydant important. Sec au touché entre 30 et 60 minutes, puis totalement en 24 heures. Rendement : de 7 à 11 m<sup>2</sup> par litre, en fonction du matériel.

EN Synthetic primer based on alkyd resins and red lead. Specially to protect outdoor metal surfaces. High resistance to atmospheric agents and high antioxidant power. Dry to the touch within 30 and 60 minutes, to the second coat 24 hours. Capacity: from 7 to 11 m<sup>2</sup> per litre and hand, depending on the material.

PT Primário sintético à base de resinas alquídicas e tetróxido de chumbo. Especial para proteger superfícies de metal em exteriores. Alta resistência aos agentes atmosféricos e elevado poder antioxidante. Secagem entre 30 e 60 minutos e para segundas mãos 24 horas. Rendimento: de 7 a 11 m<sup>2</sup> por litro e por mão, dependente do material.

Ref			
1500 2306	750 ml	1	6
1500 2307	4 L	1	6

IMPRIMACIÓN SINTÉTICA / IMPRIME SYNTHÉTIQUE / SYNTHETIC PRIMER / ANTIRUGGINE SINTETICO / PRIMÁRIO SINTÉTICO

750 ml / 4 L



ES Imprimación fabricada a base de resinas alquídicas. Indicada para la protección y conservación de todo tipo de superficies metálicas de hierro, como estructuras, vallas, carpinterías metálicas, etc. Excelente poder antioxidante. Muy buena cubrición y rendimiento.

FR Fabrication à base de résines alkyde. Indiqué pour la protection et la conservation de tout type de surfaces métalliques, en fer, comme structures et menuiseries métalliques, clôtures, etc. Excellent pouvoir antioxydant. Très bonne couverture et excellent rendement.

EN Primer based on alkyd resin. Excellent for protecting metallic surfaces as steel, fences, metalwork, etc. Excellent antioxidant power. Very good covering and performance.

PT Primário fabricado à base de resinas alquídicas. Indicado para a proteção e conservação de todos os tipos de superfícies metálicas de ferro, tais como estruturas, vedações, armações de metal, etc. Excelente antioxidante. Desempenho e Cobertura excelentes.

Ref				
1500 2301		Gris / Gris / Grey / Cinzento	750 ml	1 6
1500 2302		Blanco / Blanc / White / Branco	750 ml	1 6
1500 2303		Gris / Gris / Grey / Cinzento	4 l	1 1
1500 2304		Blanco / Blanc / White / Branco	4 l	1 1

ESMALTE ANTIOXIDANTE / PEINTURE ANTIOXYDANTE / RUST-PROOF ENAMEL / ESMALTE ANTIOXIDANTE

750 ml



ES Esmalte al disolvente con resinas especiales con acabado liso brillante o satinado. Gran poder anticorrosivo y aplicable directamente sobre superficies de hierro oxidadas. No es necesaria una imprimación previa. Se aplica tanto en exteriores como en interiores.

FR Peinture au solvant à base de résines spéciales, finition lisse brillant ou satiné. Grand pouvoir anticorrosif et applicable directement sur des surfaces de fer oxydé. L'application d'une première couche n'est pas nécessaire. Usage intérieur et extérieur.

EN Synthetic sealant based on special resins, with shiny or satin finish. Great anticorrosive power and applicable directly on rusty iron surfaces. Previous coat of primer is not required, for exterior and interior.

PT Esmalte dissolvente com resinas especiais com um acabamento liso brilhante e acetinado. Grande poder anticorrosivo e aplicado diretamente sobre superfícies de ferro oxidadas. Não é necessário uma prévia imprimadura. Pode ser aplicado em exteriores e em interiores.

Ref			
1500 2241		Blanco brillo / Blanc brillant / Shiny white / Branco brilhante	1 6
1500 2242		Negro brillo / Noir brillant / Jet black / Preto brilhante	1 6
1500 2243		Gris plata / Gris argent / Silver grey / Cinza prata	1 6
1500 2245		Verde carruaje / Vert transport / Carriage green / Verde carruagem	1 6

4 L



Ref			
1500 2271		Blanco brillo / Blanc brillant / Shiny white / Branco brilhante	1 4
1500 2272		Negro brillo / Noir brillant / Jet black / Preto brilhante	1 4
1500 2273		Gris plata / Gris argent / Silver grey / Cinza prata	1 4
1500 2275		Verde carruaje / Vert transport / Carriage green / Verde carruagem	1 4





ESMALTE ANTIOXIDANTE LISO AL AGUA / ÉMAIL ANTIOXYDANT LISSE À L'EAU  
SMOOTH WATER-BASED ANTIOXIDANT ENAMEL / ESMALTE ANTI-OXIDANTE LISO AQUOSO

750 ml / 4 L



ES Esmalte antioxidante al agua, de acabado liso brillante, con una magnífica adherencia, blancura y cubrición. Indicado para dar protección anticorrosiva a soportes férricos.

FR Émail antioxydant à base d'eau, avec une finition lisse brillante, avec une adhérence, blancheur et un pouvoir couvrant magnifique. Indiqué pour fournir une protection d'anticorrosion aux supports ferriques.

EN This water-based antioxidant enamel provides a glossy and smooth finish, and has an excellent whiteness, adhesion and coverage. It is intended for corrosion protection of iron surfaces.

PT Esmalte antioxidante à base de água, com acabamento liso brilhante, com excelente aderência, brancura e cobertura. Indicado para dar proteção anticorrosiva a suportes ferrosos.

Ref				
1500 2246		Blanco / Blanc / White / Branco	750 ml	1
1500 2247		Negro / Noir / Black / Preto	750 ml	1
1500 2248		Blanco / Blanc / White / Branco	4 L	1
1500 2249		Negro / Noir / Black / Preto	4 L	1

ESMALTE LACA AL AGUA / ÉMAIL LAQUAGE À L'EAU / WATER-BASED LACQUER / ESMALTE LACA AQUOSO

750 ml / 4 L



ES Está indicado para la protección y decoración de todo tipo de superficies como madera, yeso, escayola, PVC, galvanizado, aluminio, hierro (previamente imprimado), tanto en interior como en exterior.

FR It is intended for protection and decoration of all types of surfaces, such as wood, plaster, PVC, galvanisation, aluminium, iron (previously primed), etc. It can be used for both interior and exterior.

EN Il est indiqué pour la protection et la décoration de toutes sortes de surfaces telles que le bois, plâtre, PVC, galvanisé, aluminium, fer (avec sous-couche d'impression préalable), et aussi bien en intérieur comme en extérieur.

PT É indicado para a proteção e decoração de todo o tipo de superfícies como madeira, gesso, pladur, PVC, galvanizados, alumínio, ferro (previamente preparado), tanto no interior como no exterior.

Ref				
1500 2255		Mate / Mat / Matte / Mate	750 ml	1
1500 2256		Mate / Mat / Matte / Mate	750 ml	1
1500 2257		Mate / Mat / Matte / Mate	4 L	1
1500 2258		Mate / Mat / Matte / Mate	4 L	1
1500 2259		Satinado / Satinee / Satin / Satinado	750 ml	1
1500 2260		Satinado / Satinee / Satin / Satinado	750 ml	1
1500 2261		Satinado / Satinee / Satin / Satinado	4 L	1
1500 2262		Satinado / Satinee / Satin / Satinado	4 L	1

IMPRIMACION MULTIADHERENTE AL AGUA / IMPRESSION MULTI-ADHÉRENTE À L'EAU  
WATER-BASED MULTI-ADHESIVE PRIMER / PRIMARIO MULTI-ADERENTE AQUOSO

750 ml / 4 L



ES Sirve de preparación adherente y antioxidante para todo tipo de soportes, incluso los de difícil adherencia.

FR Elle sert de préparation adhérente et antirouille pour toutes sortes de supports, même ceux avec une adhérence difficile.

EN It is used as an adhesive and rust preventive preparation for all types of surfaces, even for hard to bond surfaces.

PT Serve como uma preparação aderente e antioxidante para todo o tipo de suportes, mesmo os de difícil aderência.

Ref				
1500 2320		Blanco mate / Blanc mat / Matt white / Branco mate	750 ml	1
1500 2321		Blanco mate / Blanc mat / Matt white / Branco mate	4 L	1

IMPRIMACION MULTIADHERENTE AL DISOLVENTE / IMPRESSION MULTI-ADHÉRENTE AU DISSOLVANT  
SOLVENT-BASED MULTI-ADHESIVE PRIMER / PRIMARIO MULTI-ADERENTE A BASE DE DILUENTE

750 ml / 4 L



ES Fabricada con resinas acrílicas en base solvente que sirve de preparación adherente y antioxidante para todo tipo de soportes de difícil adherencia.

FR Fabriquée avec des résines acryliques à base de solvant qui sert de préparation adhérente et antirouille pour toutes sortes de supports d'adhérence difficile.

EN It is produced with solvent-based acrylic resins and is used as an adhesive and rust protective preparation for all types of hard to bond surfaces.

PT Fabricada com resinas acrílicas em base solvente que serve de preparação aderente e antioxidante para todo o tipo de suportes de difícil aderência.

Ref				
1500 2322		Incoloro / Incolore / Colourless / Incolor	750 ml	1
1500 2323		Incoloro / Incolore / Colourless / Incolor	4 L	1



BARNIZ PARA EMBARCACIONES INCOLORO / VERNIS POUR EMBARCATIONS INCOLORE  
COLOURLESS BOAT VARNISH / VERNIZ PARA EMBARCAÇÕES INCOLOR

750 ml / 4 L



ES Fabricado con resinas alquídicas largas en aceite. Excelente resistencia a la intemperie y al envejecimiento, elevada elasticidad y retención de brillo. Está indicado para exteriores y ambientes marinos.

FR Fabriqué avec des résines alkydes à longue chaîne. Un de ses avantages est qu'il possède une excellente résistance à l'intempérie, l'exposition au soleil et au vieillissement. Il possède une élasticité élevée et une rétention de brillance. Il est indiqué pour les extérieurs et les ambiances marines.

EN It is made from long oil-based alkyd resins. It is highly resistant to weathering and ageing, having a high elasticity and gloss retention. Suitable for exterior and marine environments.

PT Fabricado com resinas alquídicas longas em óleo. Excelente resistência às intempéries e ao envelhecimento, alta elasticidade e retenção de brilho. É indicado para exteriores e ambientes marinhos.

Ref				
1500 2335	Incoloro / Incolore / Colourless / Incolor		750 ml	1
1500 2336	Incoloro / Incolore / Colourless / Incolor		4 L	1

LASUR PROTECTOR AL AGUA PARA MADERA MATE / LASURE PROTECTEUR À L'EAU POUR BOIS MAT  
MATT WATER-BASED WOOD PROTECTOR / LASUR PROTECTOR AQUOSO PARA MADEIRA MATE

750 ml / 4 L



ES Recubrimiento de acción impregnante que deja un acabado "a poro abierto" y que no crea capa de modo que permite a la madera respirar para regular la humedad y facilitar su salida. Al ser la madera un material poroso tiene la capacidad de absorción del lasur que penetra y protege la madera en profundidad.

FR Recouvrement à action imprégnante qui laisse une finition "à pores ouverts" et qui ne crée pas de couche, permettant au bois de respirer pour réguler l'humidité et faciliter sa sortie. Le bois étant un matériau poreux, il a la capacité d'absorption de la lasure, qui pénètre et protège le bois en profondeur.

EN It provides an impregnating action and open-pored finishing. It does not form a layer, so it allows the wood to breathe in order to regulate humidity and facilitate its release. As wood is a porous material, it absorbs lasur, which penetrates and protects the wood deeply.

PT Revestimento de ação impregnante que deixa um acabamento de "poro aberto" que não cria capa, permitindo que a madeira respire para regular a humidade e facilita a sua saída. Ao ser madeira é um material poroso, tem a capacidade de absorver o lasur que penetra e protege a madeira em profundidade.

Ref				
1500 2450		Incoloro / Incolore / Colourless / Incolor	750 ml	1
1500 2451		Incoloro / Incolore / Colourless / Incolor	4 L	1
1500 2452		Roble / Chêne / Oak / Carvalho	750 ml	1
1500 2453		Roble / Chêne / Oak / Carvalho	4 L	1
1500 2454		Nogal / Noyer / Walnut / Nogueira	750 ml	1
1500 2455		Nogal / Noyer / Walnut / Nogueira	4 L	1
1500 2456		Teca / Teck / Teak / Teca	750 ml	1
1500 2457		Teca / Teck / Teak / Teca	4 L	1
1500 2458		Palisandro / Palissandre / Rosewood / Palissandro	750 ml	1
1500 2459		Palisandro / Palissandre / Rosewood / Palissandro	4 L	1





BARNIZ EXTERIOR AL AGUA / VERNIS EXTÉRIEUR À L'EAU / WATER-BASED VARNISH EXTERIOR / VERNIZ EXTERIOR DE ÁGUA

750 ml



ES Barniz acrílico transparente con múltiples aplicaciones específico para la decoración y protección de todo tipo de maderas, bien sea en interior o exterior.  
 FR Vernis acrylique transparent aux multiples applications, spécifique pour la décoration et la protection de tout type de bois, en intérieur ou en extérieur.  
 EN Acrylic transparent varnish with many applications, for decorating or protecting all the types of wood, for interior as well as exterior.  
 PT Verniz Acrílico transparente, com múltiplas aplicações, especialmente para a decoração e protecção de todos os tipos de madeira, seja no interior ou no exterior.

Ref			
1500 2350	750 ml	1	6

BARNIZ SINTÉTICO / VERNIS SYNTHETIQUE / SYNTHETIC VARNISH / VERNIZ SINTÉTICO

750 ml



ES Barniz alquídico de variadas prestaciones, alto brillo y elástico. Impermeable y lavable. Ideal para decoración y protección de madera en exterior e interior.  
 FR Vernis alkyde pour travaux variés, très brillant et élastique. Imperméable et lavable. Idéal pour décoration et protection de bois extérieur et intérieur.  
 EN Varied performance alkyd varnish, high brightness and elastic. Waterproof and washable. Ideal for wood decoration and protection, interior and exterior use.  
 PT Verniz alquídico com uma variedade de funções, alto brilho e elástico. Impermeável e lavável. Ideal para decoração e proteção da madeira em interiores e exteriores.

Ref				
1500 2340	Brillo / Brillant / Bright / Brillante	750 ml	1	6
1500 2344	Satinado / Satinee / Satin / Satinado	750 ml	1	6
1500 2347	Mate / Mat / Matte / Mate	750 ml	1	6

QUÍMICOS Y ACEITES / PRODUITS CHIMIQUES ET D'HUILES / CHEMICALS AND OILS  
 PRODOTTI CHIMICI E OLIO / QUÍMICOS E ÓLEOS

MASILLA PLÁSTICA AL AGUA / MASTIC PLASTIQUE À L'EAU / WATER-BASED MASTIC (PLASTIC) / MASSA PLÁSTICA ÁGUA

250 ml / 750 ml



ES Masilla plástica al agua ideal para relleno de grietas y nivelaciones. Soportes en yeso, escayola o madera.  
 FR Mastic plastique à l'eau, idéal pour le remplissage de fissures et fentes. Supports en plâtre, béton ou bois.  
 EN Water-based plastic mastic, ideal for filling up cracks and leveling. Plaster and wood supports.  
 PT Massa plástica para água, ideal para encher fendas e para nivelamento. Suportes em gesso ou madeira.

Ref		
1500 2360	250 ml	1
1500 2361	750 ml	1

AGUARRÁS PROFESIONAL / TÉRÉBENTHINE PROFESSIONNELLE / PROFESSIONAL TURPENTINE / AGUARRÁS PROFISSIONAL

500 ml / 1 L



ES Aguarrás profesional derivado de destilación de hidrocarburos y trementina.  
 FR Térébenthine professionnelle issue de la distillation d'hydrocarbures et de térébenthine.  
 EN Professional turpentine produced from distillation of hydrocarbons and turpentine.  
 PT Aguarrás profissional derivado da destilação de hidrocarburetos e terebintina.

Ref			
1580 1044	500 ML	1	12
1580 1045	1 L	1	12





DISOLVENTE UNIVERSAL / DISSOLVANT UNIVERSEL / UNIVERSAL DISOLVENT / DISSOLVENTE UNIVERSAL

500 ml / 1 L



ES Disolvente universal ideal para dilución de imprimaciones, esmaltes y barnices sintéticos. Es posible utilizarlo como disolvente de limpieza en herramientas, útiles y diversas aplicaciones.

FR Dissolvant universel idéal pour la dilution d'impressions, peintures et vernis synthétiques. Diverses applications possibles comme le nettoyage d'outils ou autres.

EN Universal solvent ideal for dilution of primers, enamels and synthetic varnishes. It is possible to use it as a cleaning solvent for tools and equipments.

PT Dissolvente universal ideal para a diluição de imprimaduras, esmaltes e vernizes sintéticos. Pode ser usado como um solvente para limpeza de ferramentas, utensílios, e diversas aplicações.

Ref			
1500 2366	500 ml	1	24
1500 2367	1 L	1	12

DISOLVENTE AL CLOROCAUCHO / DISSOLVANT CAOUTCHOUC CHLORÉ / CHLORINATED RUBBER THINNER / SOLVENTE AL CLOROCAUCHOLE

750 ml



ES Disolvente cloro caucho indicado para la dilución de productos formulados con resinas de cloro caucho o resinas acrílicas termoplásticas. Gran efectividad y buena compatibilidad con productos al cloro caucho sin afectar al brillo del producto. Temperatura máxima de aplicación de 5°C-30 °C. Se recomienda almacenar el envase a una temperatura entre 0 °C y 40 °C.

FR Dissolvant pour caoutchouc chloré indiqué pour la dilution de produits formulés avec des résines de caoutchouc chloré ou des résines acryliques thermoplastiques. Grande efficacité et bonne compatibilité avec les produits au caoutchouc chloré sans affecter la brillance du produit. Température maximale d'application 5°C-30 °C. Il est recommandé de conserver le conditionnement à une température comprise entre 0 °C et 40 °C.

EN Chlorinated rubber thinner suitable for dilution of products formulated with chlorinated rubber or thermoplastic acrylic resins. Offers high effectiveness and excellent compatibility without affecting the final gloss. Recommended for application at temperatures between 5°C and 30°C. Storage temperature: 0 °C to 40 °C.

PT Dissolvente cloroborracha indicado para a diluição de produtos formulados com resinas de borracha clorada ou resinas acrílicas termoplásticas. Altamente eficaz e boa compatibilidade com produtos de borracha clorada sem afetar o brilho do produto. Temperatura máxima de aplicação 5°C-30 °C. Recomenda-se que o recipiente seja armazenado a uma temperatura entre 0°C e 40°C.

Ref			
1500 2368	750ml	1	6

DECAPANTE EXTRA FUERTE / DECAPANT EXTRA FORT / EXTRA STRONG PAINT STRIPPER / DECAPANTE EXTRA FORTE

750 ml



ES Decapante semilíquido extra fuerte especial para barnices y pinturas. Es posible su aplicación a espátula o brocha sobre metales, maderas y el sector de carrocerías.

FR Décapant semi-liquide extra fort spécial pour vernis et peintures. Son application spatule ou brosse sur les métaux, bois est possible et le secteur de carrosseries.

EN Extra strong semi-liquid paint stripper for varnishes and paints. Can be applied on wood, metal or bodywork with scrapper or paintbrush.

PT Decapante semi líquido extra forte especial para tintas e vernizes. Aplicação com espátula ou com pincel sobre metais, madeira e setor de carroçarias.

Ref		
1500 0071	750 ml	1

QUITAPINTURAS "GEL" / GEL DECAPANT PEINTURES / PAINT REMOVER "GEL" / REMOVADOR DE PINTURA "GEL"

500 ml



ES Producto en gel indicado para eliminar las pinturas tanto sintéticas como plásticas. Su aspecto tipo gel sirve para la aplicación sin goteo.

FR Produit en gel pour décaper les peintures synthétiques ou plastiques. Sa propriété en gel permet une application sans coulures.

EN Gel indicated to remove plastic and synthetic paints. Its gel-like appearance serves for applications without dripping.

PT Produto em gel indicado para eliminar as pinturas tanto sintéticas como plásticas. O seu aspecto tipo gel é para poder aplicar sem pingar.

Ref			
1500 2363	500 ml	1	6





PUENTE DE UNIÓN / PRIMAIRE D'ACCROCHAGE / BONDING AGENT / PONTE DE LIGAÇÃO



1 kg



5 kg

Para soportes faltos de absorción  
 Pour supports manquant d'absorption  
 For non-absorbent substrates  
 Para soportes com baixa absorção

ES Puente de unión acrílico base agua de color beige para mejorar la adherencia en superficies lisas de cemento u hormigón con escasa o nula absorción. Apto para interior y exterior. Fácil de aplicar con brocha, rodillo o pistola. Compatible con materiales de base cementosa.

FR Primaire d'accrochage acrylique à base d'eau de couleur beige pour améliorer l'adhérence sur les surfaces lisses en béton ou en ciment avec peu ou pas d'absorption. Convient pour l'intérieur et l'extérieur. Facile à appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Compatible avec les matériaux à base de ciment.

EN Water-based acrylic bonding agent in beige, designed to improve adhesion on smooth cement or concrete surfaces with low or no absorption. Suitable for indoor and outdoor use. Easy to apply with a brush, roller or spray gun. Compatible with cement-based materials.

PT Ponte de união acrílica à base de água, de cor bege, para melhorar a aderência em superfícies lisas de cimento ou betão com baixa ou nula absorção. Adequado para interior e exterior. Fácil de aplicar com trincha, rolo ou pistola. Compatível com materiais de base cimentícia.

Ref		
1500 2325	5 kg	1
1500 2326	1 kg	1

PINTURA PLÁSTICA / PEINTURE PLASTIQUE / PLASTIC PAINTING / PINTURA PLÁSTICA

PINTURA PLÁSTICA INTERIOR / PEINTURE PLASTIQUE INTÉRIEUR / PLASTIC PAINTING INTERIOR / PINTURA PLÁSTICA INTERIOR



ES Pintura plástica "Interior" blanco mate, a base de copolímeros acrílicos. Especial para decoración de interiores por su blancura, acabado y cubrición.

FR Peinture plastique mat blanche "intérieur", à base de copolymères acryliques. Idéal pour la décoration d'intérieur rendant une finition d'une parfaite blancheur.

EN Plastic painting "interior", matt white. Based on acrylic copolymer. Specially for decoration of interior because of its whiteness color, finishing and covering.

PT Tinta plástica "interior", cor branco mate á base de copolímeros acrílicos. Especial para a decoração de interiores pela sua brancura, acabamento e cobertura.

Ref				
1500 2380	<input type="checkbox"/>	Blanco / Blanc / White / Branco	5 kg	1
1500 2381	<input type="checkbox"/>	Blanco / Blanc / White / Branco	10 kg	1
1500 2382	<input type="checkbox"/>	Blanco / Blanc / White / Branco	20 kg	1

PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR / PEINTURE PLASTIQUE EXTÉRIEUR / PLASTIC PAINTING EXTERIOR / PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR

Exterior / Interior  
 5 kg / 10 kg / 20 kg



ES Pintura plástica "Exterior" lavable color blanco mate. Fabricada a base de copolímeros acrílicos. Ideal tanto para exteriores como interiores.

FR Peinture plastique "extérieur" de couleur blanche et mat, lavable. Fabriquée à base de copolymères acryliques. Idéal à l'intérieur comme à l'extérieur.

EN Plastic painting "exterior" washable, matt white. Based on acrylic copolymer. Ideal for exterior as well as interior.

PT Tinta plástica "exterior" lavável, cor branco mate. Fabricada a partir de copolímeros acrílicos. Ideal tanto para espaços interiores como exteriores.

Ref				
1500 2373	<input type="checkbox"/>	Blanco / Blanc / White / Branco	750 ml	1
1500 2370	<input type="checkbox"/>	Blanco / Blanc / White / Branco	5 kg	1
1500 2371	<input type="checkbox"/>	Blanco / Blanc / White / Branco	10 kg	1
1500 2372	<input type="checkbox"/>	Blanco / Blanc / White / Branco	20 kg	1





REVESTIMIENTO PÉTREO FACHADAS / REVETEMENT POUR FACADE EN PIERRE / FACADE STONE COATING / REVESTIMENTO PÉTREO FACHADAS



ES Evita manchas de moho y verdines. Especial exteriores.  
 FR Évite toute taches de moisissure et ver de gris. Spécial extérieurs.  
 EN Avoiding mildew stains and moss. Special for outwards.  
 PT Evitando manchas de mofo e verdejas. Especial exteriores.

Ref				
1500 2375		Blanco / Blanc / White / Branco	20 kg	1

PINTURA PLASTICA ANTIBACTERIAS IONES PLATA / PEINTURE ACRYLIQUE ANTIBACTÉRIENNE IONS D'ARGENT  
 ANTIBACTERIAL PLASTIC PAINT WITH SILVER IONS / TINTA PLÁSTICA ANTI-BACTERIAS IÕES PRATA

4 L / 12 L



ES Contiene un conservante antimicrobiano basado en iones de plata que ejerce sobre la película de pintura seca un efecto inhibitor y preventivo del crecimiento de bacterias de forma indefinida.  
 FR Elle contient un conservateur antimicrobien à base d'ions d'argent, qui exerce sur le film de peinture sèche un effet inhibiteur et préventif de la croissance des bactéries indéfiniment.  
 EN It contains an antimicrobial preservative based on silver ions that inhibits and prevents the growth of bacteria on the dried paint coat indefinitely.  
 PT Contém um conservante antimicrobiano à base de íons de prata que exerce sobre a película de tinta seca um efeito inibidor e preventivo contra o crescimento de bactérias de forma indefinida.

Ref				
1500 2309		Blanco / Blanc / White / Branco	4 L	1
1500 2310		Blanco / Blanc / White / Branco	12 L	1

PINTURA ACRILICA PARA BAÑOS Y COCINA BLANCO / PEINTURE ACRYLIQUE POUR SALLE DE BAIN ET CUISINE BLANC  
 WHITE ACRYLIC PAINT FOR BATHROOMS AND KITCHENS / TINTA ACRILICA PARA CASAS DE BANHO E COZINHAS BRANCO

750 ml



ES La película de pintura aplicada protege frente al ataque de agentes externos, evitando la formación de manchas de mohos y verdines.  
 FR La couche de peinture appliquée protège contre l'attaque des agents externes, en évitant la formation de taches de mois et de moisissures vertes.  
 EN The applied coat of paint protects against the attack from external agents, thus avoiding the growth of mold and moss stains.  
 PT A película de tinta aplicada protege contra o ataque de agentes exteriores, evitando a formação de mofos e bolores.

Ref				
1500 2356		Blanco / Blanc / White / Branco	750 ml	1

TINTE AL AGUA / PEINTURE À L'EAU / WATER BASED PAINT / TINTA DE ÁGUA



Ref					
1500 2803		Negro / Noir / Black / Preto	50 ml	1	6
1500 2814		Ocre / Ocre / Ocher / Ocre	50 ml	1	6
1500 2816		Azul / Bleu / Blue / Azul	50 ml	1	6
1500 2818		Rojo / Rouge / Red / Vermelho	50 ml	1	6
1500 2823		Amarillo real / Jaune Royal / Royal yellow / Amarelo Real	50 ml	1	6
1500 2827		Color sombra / Ombre / Shadow / Sombra	50 ml	1	6
1500 2828		Salmón / Saumon / Salmon / Salmão	50 ml	1	6
1500 2829		Verde montaña / Vert montagne / Mountain green / Verde Montanha	50 ml	1	6
1500 2830		Óxido rojo / Rouge oxide / Rust red / Vermelho Ferrugem	50 ml	1	6





PINTURA PLÁSTICA COLORES (MONOCAPA) / PEINTURE PLASTIQUE COULEURS (MONOCOUCHE)  
 PLASTIC PAINTING, COLORS (SINGLE-LAYER) / PINTURA PLÁSTICA DE CORES (MONOCAMADA)

2,5 L



Ref				
1500 2518		Manzana / Pomme / Apple / Maçã	2,5 l	1
1500 2510		Verde pistacho / Vert pistache / Pistachio green / Verde pistachio	2,5 l	1
1500 2536		Verde medio / Vert moyen / Medium green / Verde médio	2,5 l	1
1500 2530		Verde yuca / Vert yuca / Cassava green / Verde da mandioca	2,5 l	1
1500 2529		Verde vivo / Vert vif / Bright green / Verde vívido	2,5 l	1
1500 2533		Azul agua / Bleu eau / Water blue / Água azul	2,5 l	1
1500 2516		Azul marino / Bleu marine / Navy blue / Azul marinho	2,5 l	1
1500 2535		Azul noche / Bleu nuit / Midnight blue / Azul meia-noite	2,5 l	1
1500 2526		Negro brillo / Noir foncé / Jet black / Preto brilhante	2,5 l	1
1500 2524		Gris perla / Gris perle / Pearl grey / Cinza pérola	2,5 l	1
1500 2525		Amarillo / Jaune / Yellow / Amarelo	2,5 l	1
1500 2531		Amarillo medio / Jaune moyen / Medium yellow / Amarelo médio	2,5 l	1
1500 2528		Amarillo limón / Jaune / Lemon yellow / Amarelo limão	2,5 l	1
1500 2513		Marfil / Ivoire / Ivory / Marfim	2,5 l	1
1500 2532		Beige / Beige / Beige / Bege	2,5 l	1
1500 2520		Melocotón / Pêche / Peach / Pêssego	2,5 l	1
1500 2511		Naranja / Orange / Orange / Laranja	2,5 l	1
1500 2523		Naranja tostado / Orange Brûlée / Burnt orange / Laranja queimado	2,5 l	1
1500 2527		Arena / Sable / Sand / Areia	2,5 l	1
1500 2534		Ocre / Ocre / Ocher / Ocre	2,5 l	1
1500 2519		Marrón chocolate / Brun chocolat / Chocolate brown / Castanho chocolate	2,5 l	1
1500 2515		Lila / Lila / Lila / Lila	2,5 l	1
1500 2517		Magenta suave / Magenta doux / Soft magenta / Magenta suave	2,5 l	1
1500 2512		Magenta / Magenta / Magenta / Magenta	2,5 l	1
1500 2522		Magenta bohemia / Magente bohème / Bohemia magenta / Magenta boemia	2,5 l	1
1500 2537		Rojo diablo / Diable rouge / Devil red / Vermelho diabo	2,5 l	1
1500 2521		Cereza / Cerise / Cherry / Cereja	2,5 l	1
1500 2514		Violeta / Violet / Violet / Violeta	2,5 l	1
1500 2538		Gris suave / Gris pâle / Smooth grey / Cinza suave	2,5 l	1
1500 2539		Piedra suave / Pierre pâle / Smooth stone / Pedra suave	2,5 l	1
1500 2540		Piedra medio / Pierre moyen / Medium stone / Pedra medio	2,5 l	1
1500 2541		Gris / Gris / Grey / Cinza	2,5 l	1
1500 2542		Gris vintage / Gris vintage / Vintage grey / Cinza vintage	2,5 l	1
1500 2543		Rosa vintage / Rose vintage / Vintage pink / Rosa vintage	2,5 l	1
1500 2544		Verde agua / Vert eau / Green watercolor / Verde água	2,5 l	1
1500 2545		Verde brisa / Vert brise / Green breeze / Verde brisa	2,5 l	1
1500 2546		Gris hielo / Gris glace / Ice-grey / Cinza gelo	2,5 l	1
1500 2547		Blanco aura / Blanc aura / Aura white / Branco aura	2,5 l	1
1500 2548		Rosa nude / Rose nude / Nude pink / Rosa nude	2,5 l	1
1500 2549		Blanco agatha / Blanc agatha / Agatha white / Branco agatha	2,5 l	1

CARTA DE COLORES PINTURA PLÁSTICA (MONOCAPA) / CARTE DE COULOEURS PEINTURE PLASTIQUE (MONOCOUCHE)  
 COLOR CHART PLASTIC PAINT (SINGLE-LAYER) / TABELA DE CORES PINTURA PLÁSTICA (MONOCAMADA)



ES Carta de colores de pintura plástica monocapa indicada para la decoración de interiores con 40 colores distintos.

FR Nuancier de couleurs de peinture acrylique monocoche indiqué pour la décoration des espaces intérieurs avec 40 couleurs différentes.

EN Colour chart for one-coat plastic paint intended for interior decoration with 40 different colour shades.

PT Paleta de cores de tinta plástica de monocamada adequada para decoração de interiores com 40 cores diferentes.



Ref		
1500 9995		1





PINTURA A LA TIZA, CHALK PAINT / PEINTURE À LA CRAIE / CHALK PAINT / TINTA A GIZ, CHALK PAINT



a la tiza



250 ml

750 ml



Aroma floral



SECADO



RENDIMIENTO



LISTO AL USO



APLICACIÓN MANUAL

ES Pintura a la tiza, también llamada «chalk paint», especial para la restauración, renovación y decoración de muebles de madera. Ideal para realizar trabajos de decoración, bricolaje, artesanía y de manualidades en superficies debidamente preparadas como madera, ladrillo, yeso, cemento, piedra, etc.

FR Peinture à la craie, aussi appelée «chalk paint», spéciale pour la restauration, la rénovation et la décoration de meubles en bois. Idéale pour les travaux de décoration, de bricolage, d'artisanat et les travaux manuels sur des surfaces correctement préparées telles que le bois, la brique, le plâtre, le ciment, la pierre, etc.

EN Chalk paint specially designed for restoration, renovation and decoration of wooden furniture. Ideal for decorative, DIY, craft and handicraft works on properly prepared surfaces such as wood, brick, plaster, cement, stone, etc.

PT Tinta a giz, também chamada de «chalk paint», especial para o restauro, renovação e decoração de móveis de madeira. Ideal para decoração, bricolage, artesanato e manualidades em superfícies devidamente preparadas como madeira, tijolo, gesso, cimento, pedra, etc.

Ref					
1500 2701		Blanco tiza / Blanc craie / Chalk white / Branco giz	250 ml	1	4
1500 2702		Blanco vintage / Blanc vintage / Vintage white / Branco vintage	250 ml	1	4
1500 2703		Blanco algodón / Blanc coton / White cotton / Branco algodão	250 ml	1	4
1500 2704		Gris ceniza / Gris cendre / Ash grey / Cinzento	250 ml	1	4
1500 2705		Turquesa / Turquoise / Turquoise / Turquesa	250 ml	1	4
1500 2706		Rosa talco / Rose talc / Tea rose / Rosa talco	250 ml	1	4
1500 2707		Rosa floral / Rose floral / Fower pink / Rosa Floral	250 ml	1	4
1500 2708		Verde vintage / Vert vintage / Vintage green / Verde vintage	250 ml	1	4
1500 2709		Azul celeste / Bleu ciel / Sky blue / Azul celeste	250 ml	1	4
1500 2710		Rojo cereza / Rouge cerise / Cherry red / Vermelho cereja	250 ml	1	4
1500 2751		Blanco tiza / Blanc craie / Chalk white / Branco giz	750 ml	1	6
1500 2752		Blanco vintage / Blanc vintage / Vintage white / Branco vintage	750 ml	1	6
1500 2753		Blanco algodón / Blanc coton / White cotton / Branco algodão	750 ml	1	6
1500 2754		Gris ceniza / Gris cendre / Ash grey / Cinzento	750 ml	1	6
1500 2755		Turquesa / Turquoise / Turquoise / Turquesa	750 ml	1	6
1500 2756		Rosa talco / Rose talc / Tea rose / Rosa talco	750 ml	1	6
1500 2757		Rosa floral / Rose floral / Fower pink / Rosa Floral	750 ml	1	6
1500 2758		Verde vintage / Vert vintage / Vintage green / Verde vintage	750 ml	1	6
1500 2759		Azul celeste / Bleu ciel / Sky blue / Azul celeste	750 ml	1	6
1500 2760		Rojo cereza / Rouge cerise / Cherry red / Vermelho cereja	750 ml	1	6

BARNIZ AL AGUA, CHALK VARNISH / VERNIS À L'EAU, CHALK VARNISH / WATER-BASED VARNISH, CHALK VARNISH  
VERNIZ À BASE DE ÁGUA, CHALK VARNISH



a la tiza



250 ml

750 ml



SECADO



RENDIMIENTO



REPINTADO



APLICACIÓN MANUAL

ES Barniz al agua adecuado para la protección de todo tipo de maderas de interior y, especialmente, de la pintura a la tiza o chalk paint. Diseñado para evitar el desgaste eventual de tus proyectos de decoración y realzar el color natural de la madera. Se puede aplicar directamente sobre lasur o esmaltes al agua.

FR Vernis à l'eau approprié pour la protection de tous les types de bois d'intérieur et notamment des peintures à la craie ou chalk paint. Conçu pour prévenir l'usure éventuelle de vos projets de décoration et rehausser la couleur naturelle du bois. Il peut être appliqué sur la lasure ou les émaux à l'eau.

EN Water-based varnish suitable for protecting all types of wood kept inside and it is specially intended for chalk paint. It is designed to prevent possible wear and tear on your decoration projects and enhance the natural colour of wood. Lasur or water-based enamels can be applied on the varnish.

PT Verniz à base de água adequado para a proteção de todo o tipo de madeira interior e especialmente, da pintura a giz ou chalk paint. Projetado para evitar o desgaste eventual dos seus projetos de decoração e realçar a cor natural da madeira. Pode ser aplicado sobre lasur ou esmaltes aquosos.

Ref					
1500 2781		Mate / Mat / Matte / Mate	250 ml	1	4
1500 2782		Mate / Mat / Matte / Mate	750 ml	1	6
1500 2785		Satinado / Satinee / Satin / Satinado	250 ml	1	4
1500 2786		Satinado / Satinee / Satin / Satinado	750 ml	1	6

Carta de colores para pintura a la tiza chalk paint / Colour chart for chalk paint  
Nuancier de couleurs pour peinture à la craie chalk paint / Carta de cores para tinta a giz, chalk paint



Ref		
1500 9994		1





SELLADORA AL AGUA / SCÉLANTÉ À L'EAU / WATER BASED SEALER / FIXADOR AQUOSO

750 ml / 4 L



- ES Indicada para la homogeneización de las superficies (madera, yeso, ladrillo, hormigón, cemento, etc.) para incrementar el rendimiento de la pintura de terminación.
- FR Indiqué pour l'homogénéisation des surfaces (bois, plâtre, brique, béton, ciment, etc) pour augmenter la performance de la peinture de finition.
- EN Suitable for homogenisation of surfaces (wood, plaster, brick, concrete, cement, etc.) in order to increase the finish paint efficiency.
- PT Indicado para a homogeneização de superfícies (madeira, gesso, tijolo, concreto, cimento, etc.) para aumentar o desempenho da tinta de acabamento.

Ref				
1500 1950		Blanco / Blanc / White / Branco	750 ml	1
1500 1951		Blanco / Blanc / White / Branco	4 L	1

SELLADORA SINTÉTICA BLANCA / SCÉLÉMENT SYNTHÉTIQUE BLANC / WHITE SYNTHETIC SEALANT / SELANTE SINTÉTICO BRANCO

750 ml



- ES Selladora al disolvente lijable de acabado blanco mate con base de resinas alquídicas. Indicada para la preparación de maderas, yesos y escayolas, tanto en exteriores como interiores.
- FR Scellement au dissolvant ponçable de finition blanc mat, à base de résines alkydes. Indiqué pour la préparation de bois, ossements et plâtres en intérieur comme extérieur.
- EN Synthetic sealant with matt white finish based on alkyd resins, possible to be polished. Suitable for the preparation of wood and plaster supports, for exterior and interior.
- PT Selante solvente de lixamento de acabamento mate branco com resinas alquímicas. Adequado para a preparação de madeira e gesso tanto em exteriores como em interiores.

Ref			
1500 2330	750 ml	1	6

IMPERMEABILIZANTE / WATERPROOFING / IMPERMÉABLE / IMPERMEABILIZANTE

IMPERMEABILIZANTE / WATERPROOFING / IMPERMÉABLE / IMPERMEABILIZANTE

750 ml / 4 L / 12 L



- ES Revestimiento elástico exento de productos asfálticos. Ideal para la impermeabilización de superficies en exteriores.
- FR Revêtement élastique exempt de produits asphaltiques. Idéal pour l'imperméabilisation de surfaces extérieures.
- EN Elastic covering except for asphalt products. Ideal for waterproofing exterior surfaces.
- PT Revestimento elástico livre de produtos asfálticos. Ideal para a impermeabilização de superfícies exteriores.

Ref				
1500 2411		Blanco / Blanc / White / Branco	750 ml	1
1500 2412		Rojo / Rouge / Red / Vermelho	750 ml	1
1500 2413		Gris / Gris / Grey / Cinzento	750 ml	1
1500 2414		Transparente / Transparent / Transparent / Transparente	750 ml	1
1500 2421		Blanco / Blanc / White / Branco	4 L	1
1500 2422		Rojo / Rouge / Red / Vermelho	4 L	1
1500 2423		Gris / Gris / Grey / Cinzento	4 L	1
1500 2424		Transparente / Transparent / Transparent / Transparente	4 L	1
1500 2431		Blanco / Blanc / White / Branco	12 L	1
1500 2432		Rojo / Rouge / Red / Vermelho	12 L	1
1500 2433		Gris / Gris / Grey / Cinzento	12 L	1
1500 2434		Transparente / Transparent / Transparent / Transparente	12 L	1





PINTURA PISCINAS AL CLOROCAUCHO / PEINTURE PISCINES CAOUTCHOUC LIQUIDE  
CHLORORUBBER PAINT FOR SWIMMING POOLS / PINTURA PISCINAS BORRACHA CLORADA



ES Pintura a base de resinas de clorocaucho para la protección y pintado de piscinas, estanques y depósitos de agua no potable construidos en cualquier tipo de material, bien sean de obra nueva como de mantenimiento.

FR Peinture à base de résines de caoutchouc chlore pour la protection des peintures de piscines, bassins et réservoirs d'eau non potable construits dans tout type de matériel, que ce soit en construction comme en rénovation.

EN Resin based chlorinated paint for swimming pools, ponds and non-potable tank water built of any type of material, new or for maintenance.

PT Pintura à base de resinas de borracha clorada, para a proteção e pintura de piscinas, lagos e reservatórios de água não potáveis construídos em qualquer material, seja nova construção ou manutenção.



Ref			
1500 2395		5 kg	1
1500 2398		5 kg	1

PINTURA PISCINAS ACRÍLICA AL AGUA / PEINTURE PISCINE ACRYLIQUE À L'EAU  
ACRYLIC WATER BASED PAINT FOR SWIMMING POOLS / PISCINAS PINTURA ACRÍLICA PARA ÁGUA



ES Pintura de piscinas acrílica al agua ideal para el pintado de paredes y suelos de piscinas, aplicable tanto en interiores como en exteriores.

FR Peinture de piscines acrylique à l'eau idéale pour peindre les murs et les sols de piscines, applicable à l'intérieurs comme à l'extérieur.

EN Water acrylic paint for swimming pools suitable for walls and grounds, applicable to interiors and exteriors.

PT Pintura acrílica de piscinas, á base de água, ideal para pintar paredes e pisos de piscinas, aplicáveis tanto em interiores como exteriores.



Ref			
1500 2391		5 kg	1





PALETINA TRIPLE MANGO MADERA / PINCEAU TRIPLE MANCHE BOIS / PAINT BRUSH WITH WOODEN HANDLE, TRIPLE THICKNESS  
TRINCHA TRIPLE COM PEGA DE MADEIRA



ES Mango ergonómico de madera de haya encerado y barnizado. Virola de hojalata. Fibra de mezcla de cerda + PET. Fabricación pegada.

FR Manche ergonomique en bois de hêtre ciré et verni. Virole en étain. Fibre mélange naturelle + PET. Fabrication collée.

EN Ergonomic handle made of wax and varnished beechwood. Tin plate ferrule. Natural + PET bristles. Glued to the handle.

PT Pega ergonómica de faia encerado e envernizado. Ponteira de estanho. Fibra mistura de cerdas + PET. Fabricação colada.

ES Recomendada para trabajos de preparación de superficie (aplicación minio, extender cola, aplicar líquidos tapaporos, etc.) Uso eventual Bricolaje. Para todo tipo de pinturas.

FR Recommandé pour les travaux de préparation de surface (application sous couche, colle, revêtements liquides, etc.). Pour tous types de peintures.

EN It is recommended for surfacing works (minium application, spread glue, application of primer liquids, etc.) Eventual use for DIY. It is used for any type of paints.

PT Recomendada para trabalhos de preparação de superfícies (aplicação primário zarcão, extender cola, aplicar tapaporos líquidos, etc.)Uso ocasional em bricolage. para todo o tipo de pinturas.

Ref	M	↔	🏠	📦	📄
1500 6109	9	20 mm	1	1	✓
1500 6112	12	25 mm	1	1	✓
1500 6115	15	30 mm	1	1	✓
1500 6118	18	40 mm	1	1	✓
1500 6121	21	45 mm	1	1	✓
1500 6124	24	50 mm	1	1	✓
1500 6127	27	55 mm	1	1	✓
1500 6130	30	60 mm	1	1	✓
1500 6133	33	70 mm	1	1	✓

PALETINA DOBLE PROFESIONAL / PINCEAU DOUBLE PROFESSIONNELLE / PROFESSIONAL DOUBLE THICKNESS PAINT BRUSH  
TRINCHA DUPLA PROFISSIONAL



ES Mango ergonómico de polipropileno muy resistente. Fibra de Cerda 100% natural, de calidad extra. Fabricación vulcanizada.

FR Manche ergonomique en polypropylène très résistant. Fibre 100% naturelle, qualité extra. Fabrication vulcanisée.

EN Ergonomic handle made of high-strength polypropylene. 100% natural bristles, extra quality. Vulcanised.

PT Pega ergonómica muito resistente de polipropileno. Cerda 100% natural, de qualidade extra. Fabricação vulcanizada.

ES Máxima calidad. Cerdas regulares y de igual longitud. Carga mejor, suelta la pintura más despacio. Uso profesional para todo tipo de pinturas.

FR Qualité maxi. Poils réguliers de longueur égale. Charge régulière, libère peinture plus lentement. Utilisation professionnelle pour tous types de peintures.

EN Maximum quality. Regular length bristles. It holds more paint and releases it throughout the stroke. For any type of paints and professional use.

PT Máxima qualidade. Cerdas regulares e de igual comprimento. Carrega melhor, desprende a pintura mais devagar. Uso profissional para todo o tipo de pinturas.

Ref	M	↔	🏠	📦	📄
1500 6209	9	20 mm	1	1	✓
1500 6212	12	25 mm	1	1	✓
1500 6215	15	30 mm	1	1	✓
1500 6218	18	40 mm	1	1	✓
1500 6221	21	45 mm	1	1	✓
1500 6224	24	50 mm	1	1	✓
1500 6227	27	55 mm	1	1	✓
1500 6230	30	60 mm	1	1	✓
1500 6233	33	70 mm	1	1	✓
1500 6236	36	80 mm	1	1	✓

PALETINA TRIPLE EXTRA PROFESIONAL / PINCEAU TRIPLE PROFESSIONNELLE / PROFESSIONAL TRIPLE THICKNESS PAINT BRUSH  
TRINCHA TRIPLA EXTRA PROFISSIONAL



ES Mango ergonómico de propileno muy resistente. Virola de hierro con baño de estaño. Fibra de Cerda 100% natural + PET plumado. Fabricación vulcanizada.

FR Manche ergonomique en polypropylène très résistant. Virole en fer avec bain d'étain. Fibre 100% naturelle + PET en plume. Fabrication vulcanisée.

EN Ergonomic handle made of high-strength polypropylene. Tin plated iron ferrule. 100% natural bristles + PET. Vulcanised.

PT Pega ergonómica de propileno, muito resistente. Ponteira de ferro com banho de estanho. Fibra de Cerda 100% natural + PET chumbado. Fabricação vulcanizada.

ES Máxima calidad. Cerdas regulares y de igual longitud. Carga mejor, suelta la pintura más despacio. Uso profesional para todo tipo de pinturas.

FR Qualité maxi. Poils réguliers de longueur égale. Charge régulière, libère peinture plus lentement. Utilisation professionnelle pour tous types de peintures.

EN Maximum quality. Regular length bristles. It holds more paint and releases it throughout the stroke. For any type of paints and professional use.

PT Qualidade máxima. Cerdas regulares e de igual comprimento. Carrega melhor, desprende a pintura mais devagar. Uso profissional para todo o tipo de pinturas.

Ref	M	↔	🏠	📦	📄
1500 6325	12	25 mm	1	1	✓
1500 6340	18	40 mm	1	1	✓
1500 6350	24	50 mm	1	1	✓
1500 6360	30	60 mm	1	1	✓
1500 6380	36	80 mm	1	1	✓





PALETINA MULTI PINTURA / PINCEAU MULTI PEINTURES / MULTI PAINT BRUSH / TRINCHA MULTII PINTURA



ES Máxima calidad. Cerdas regulares y de igual longitud. Carga mejor, suelta la pintura más despacio. Uso profesional para todo tipo de pinturas.

FR Qualité maxi. Poils réguliers de longueur égale. Charge régulière, libère peinture plus lentement. Utilisation professionnelle pour tous types de peintures.

EN Maximum quality. Regular length bristles. It holds more paint and releases it throughout the stroke. For any type of paints and professional use.

PT Qualidade máxima. Cerdas regulares e de igual comprimento. Carrega melhor, desprende a pintura mais devagar. Uso profissional para todo o tipo de pinturas.

ES Mango ergonómico de propileno muy resistente. Virola de hierro con baño de estaño. Fibra de Cerda 100% natural + PET plumado. Fabricación vulcanizada.

FR Manche ergonomique en polypropylène très résistant. Virole en fer avec bain d'étain. Fibre 100% naturelle + PET en plume. Fabrication vulcanisée.

EN Ergonomic handle made of high-strength polypropylene. Tin plated iron ferrule. 100% natural bristles + PET. Vulcanised.

PT Pega ergonómica de propileno, muito resistente. Ponteira de ferro com banho de estanho. Fibra de Cerda 100% natural + PET chumbado. Fabricação vulcanizada.

Ref	M	↔	📦	📦	📦
<b>1500 6412</b>	12	25 mm	1	1	✓
<b>1500 6418</b>	18	40 mm	1	1	✓
<b>1500 6424</b>	24	50 mm	1	1	✓
<b>1500 6430</b>	30	60 mm	1	1	✓
<b>1500 6436</b>	36	80 mm	1	1	✓

PALETINA TRIPLE ESPECIAL AL AGUA / PINCEAU TRIPLE SPÉCIAL POR PEINTURES À L'EAU / SPECIAL PAINT BRUSH FOR WATER BASED PAINT, TRIPLE THICKNESS  
TRINCHA TRIPLA ESPECIAL BASE D'AGUA



ES Máxima calidad y excelente acabado. Uso profesional para pinturas al agua.

FR Qualité maxi et excellente finition. Utilisation professionnelle pour les vernis à l'eau.

EN Maximum quality and excellent finish. Professional use for water based paints.

PT Maxima qualidade e acabamento excelente. Uso profissional para pinturas á base de água.

ES Mango ergonómico de polipropileno muy resistente. Virola de hierro con baño de estaño. Fibra de PET + PBT ø 0,16 mm. Fabricación vulcanizada.

FR Manche ergonomique en polypropylène très résistant. Virole en fer avec bain d'étain. Fibre en PET + PBT ø 0,16 mm. Fabrication vulcanisée.

EN Ergonomic handle made of high-strength polypropylene. Tin plated iron ferrule. PET + PBT ø 0,16 mm bristles. Vulcanised.

PT Pega ergonómica de polipropileno muito resistente. Ponteira de ferra com banho de estanho. Fibra de PET+PBTø0,16mm. Fabricação vulcanizada.

Ref	M	↔	📦	📦	📦
<b>1500 6512</b>	12	25 mm	1	1	✓
<b>1500 6518</b>	18	40 mm	1	1	✓
<b>1500 6524</b>	24	50 mm	1	1	✓
<b>1500 6530</b>	30	60 mm	1	1	✓

PALETINA PARA RADIADOR / PINCEAU RADIATEUR / RADIATOR PAINT BRUSH / TRINCHA PARA RADIADORES



ES Paletina diseñada para pintar radiadores. Uso eventual.

FR Pinceau conçu pour peindre les radiateurs. Éventuelle utilisation.

EN This paint brush is designed to paint radiators. Eventual use.

PT Trincha desenhada para pintar radiadores. Uso ocasional.

ES Mango de madera de haya. Virola de acero chapado. Fibra de cerda. Fabricación vulcanizada.

FR Manche en bois de hêtre. Virole en acier plaqué. Fibre naturelle. Fabrication vulcanisée.

EN Handle made of beech wood. Plated steel ferrule. Fiber bristles. Vulcanised.

PT Pega de madeira de faia. Ponteira em aço galvanizado. Fibra de cerda. Fabricação vulcanizada.

Ref	M	↔	📦	📦	📦
<b>1500 6630</b>	30	30 mm	1	1	✓
<b>1500 6650</b>	50	50 mm	1	1	✓





PALETINA CANARIA DE FIBRA / PINCEAU PALETTE CANARIE / CANARY FIBER BRUSH / PENNELLESA IN FIBRA



Ref	M	↔			
1500 5001	3"	80 mm	1	12	✓
1500 5002	5"	133 mm	1	12	✓

PALETINA CANARIA DE CERDA NATURAL / PINCEAU PALETTE CANARIA SOIE NATURELLE  
NATURAL-BRISTLE CANARIA BRUSH / TRINCHA CANARIA DE CERDA NATURAL



Ref	M	↔			
1500 5005	3"	80 mm	1	12	✓
1500 5006	5"	133 mm	1	12	✓

PINCEL REDONDO PROFESIONAL / PINCEAU ROND / ROUND BRUSH / PINCEL REDONDO



Ref	Nº	∅			
1500 5021	4	4 x 18 mm	1	12	
1500 5022	6	5 x 20 mm	1	12	
1500 5023	8	6 x 22 mm	1	12	
1500 5024	10	7 x 25 mm	1	12	
1500 5025	12	7,5 x 25 mm	1	12	
1500 5026	14	10 x 30 mm	1	12	
1500 5027	16	12 x 35 mm	1	12	
1500 5028	18	13 x 37 mm	1	12	
1500 5029	20	14 x 38 mm	1	12	
1500 5030	22	15 x 40 mm	1	12	
1500 5031	24	16 x 58 mm	1	12	
1500 5032	26	18 x 66 mm	1	12	
1500 5033	28	20 x 72 mm	1	12	

BROCHA PENSADA CON COLGADOR / PINCEAU ROND AVEC ENCOCHE / COMPRESSED BRUSH WITH HANGER / TRINHA PENSADA PARA PENDURAR



Ref	Nº	∅		
1500 5011	6	24 mm	1	12
1500 5012	8	30 mm	1	12
1500 5013	10	35 mm	1	12
1500 5014	12	37 mm	1	12
1500 5015	14	41 mm	1	12





RODILLOS / ROULEAU / PAINT ROLLER / ROLO



Rodillo fachadas hilo acolchado.  
Rouleau façades fil rembourré.  
Paint roller for exterior walls quilt thread.  
Rolo fachadas fio acolchado.

Ref	↔	∅	📦	📦
<b>1500 5818</b>	18 cm	6 cm	1	24
<b>1500 5822</b>	22 cm	6 cm	1	24



Rodillo lana mango profi.  
Rouleau laine manche profi.  
Wool paint roller profi handle.  
Rolo la cabo profi.


Ref	↔	∅	📦	📦
<b>1500 5618</b>	18 cm	5 cm	1	24
<b>1500 5619</b>	22 cm	5 cm	1	24

RODILLO HILO SUPERFICIES RUGOSAS / ROULEAU DE FIL POUR SURFACES RUGUEUSES  
THREAD PAINT ROLLER FOR ROUGH SURFACES / ROLO DE FIO PER SUPERFÍCIES TEXTURIZADAS



Ref	↔	∅	📦	📦
<b>1500 5530</b>	22 cm	4,5 cm	1	60

RODILLO SUPERFICIES LISAS / ROULEAU À PEINTURE POUR SURFACES LISSES / PAINT ROLLER FOR SMOOTH SURFACES / ROLO PARA SUPERFÍCIES LISAS



Ref	↔	∅	📦	📦
<b>1500 5535</b>	18 cm	4,5 cm	1	70
<b>1500 5536</b>	22 cm	4,5 cm	1	60






RODILLO UNIVERSAL UN SOLO USO / ROULEAU À PEINTURE UNIVERSEL À USAGE UNIQUE  
UNIVERSAL PAINT ROLLER FOR SINGLE-USE / ROLO UNIVERSAL DE UTILIZAÇÃO ÚNICA



Ref	↔	∅		
1500 5538	22 cm	4,5 cm	1	60

RODILLO ANTIGOTA PROFESIONAL / ROULEAU À PEINTURE PROFESSIONNEL ANTI GOUTTE  
PROFESSIONAL NON-DRIP PAINT ROLLER / ROLO PROFISSIONAL ANTI-GOTA




Ref	↔	∅		
1500 5561	18 cm	5 cm	1	55
1500 5562	22 cm	5 cm	1	50

RODILLO HILO PAREDES RUGOSAS PROFESIONAL / ROULEAU À PEINTURE PROFESSIONNEL DE FIL POUR SUFACES RUGUEUSES  
PROFESSIONAL THREAD PAINT ROLLER FOR ROUGH SURFACES / ROLO DE FIO PROFISSIONAL PARA SUPERFÍCIES TEXTURIZADAS



Ref	↔	∅		
1500 5565	22 cm	5 cm	1	50

RODILLO CANTONEADO P. LISAS PROFESIONAL / ROULEAU À PEINTURE PROFESSIONNEL EN BOUT ARRONDI POUR SURFACES LISSES  
PROFESSIONAL ROUND EDGE PAINT ROLLER FOR SMOOTH SURFACES / ROLO PROFISSIONAL COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS PARA SUPERFÍCIES LISAS



Ref	↔	∅		
1500 5566	22 cm	6 cm	1	40





RODILLO HILO CANTONEADO P. RUGO. PROFES. / ROULEAU À PEINTURE PROFESSIONNEL EN FIL BOUT ARRONDI POUR SURFACES RUGUEUSES  
PROFESSIONAL ROUND EDGE THREAD PAINT ROLLER FOR ROUGH SURFACES / ROLO PROFISSIONAL COM FILO E EXTREMIDADES ARREDONDADAS PARA SUPERFÍCIES ÁSPERAS



Ref	↔	∅	📦	📦
1500 5567	22 cm	6 cm	1	40

RODILLO LANA ESMALTAR PROFESIONAL / ROULEAU À PEINTURE EN LAINE PROFESSIONNEL POUR ÉMAILLER  
PROFESSIONAL WOOL PAINT ROLLER FOR ENAMEL / ROLO A LÃ PROFISSIONAL PARA ESMALTAR



Ref	↔	∅	📦	📦
1500 5568	18 cm	4 cm	1	24

PACK 2 RECAMBIOS MINIRODILLOS MULTIUSO / PACK 2 RECHANGES MINI ROULEAU À PEINTURE MULTI-USAGE  
PACK 2 MULTIPURPOSE MINI P.O. PAINT ROLLER REFILLS / PACK 2 REFIL MINI ROLOS P.O. MULTIUSOS



**PACK 2 PCS**

Ref	↔	∅	📦	📦
1500 5571	6 cm	1,8 cm	1	120
1500 5574	11 cm	1,8 cm	1	100

PACK 2 RECAMBIOS MINI RODILLOS PAREDES LISAS / PACK 2 RECHANGES DE MINI ROULEAU À PEINTURE POUR SUFACES LISSES  
PACK 2 MINI P.O. PAINT ROLLER REFILLS FOR SMOOTH SURFACES / PACK 2 MINI REFIL ROLOS PARA SUPERFÍCIES LISAS



**PACK 2 PCS**

Ref	↔	∅	📦	📦
1500 5572	6 cm	1,8 cm	1	200
1500 5575	11 cm	1,8 cm	1	170

PACK 2 RECAMBIOS MINI RODILLO ESMALTAR/BARNIZAR / PACK 2 RECHANGES DE MINI ROULEAU À PEINTURE POUR ÉMAILLER/VERNIR  
PACK 2 MINI PAINT ROLLER REFILL FOR ENAMEL/VARNISH / PACK 2 MINI REFIL ROLOS PARA ESMALTAR/ENVERNIZAR



**PACK 2 PCS**

Ref	↔	∅	📦	📦
1500 5573	6 cm	1,8 cm	1	200
1500 5576	11 cm	1,8 cm	1	170





MINI RODILLO MULTIUSOS PORO 0 / MINI ROULEAU À PEINTURE MULTI-USAGE PORES 0  
MINI MULTIPURPOSE PAINT ROLLER PORE 0 / MINI ROLO MULTIUSOS PORE 0



Ref	↔	∅	📦	📦
<b>1500 5581</b>	6 cm	1,8 cm	1	70
<b>1500 5584</b>	11 cm	1,8 cm	1	40

MINI RODILLO PAREDES LISAS / MINI ROULEAU À PEINTURE POUR SURFACES LISSES  
MINI PAINT ROLLER FOR SMOOTH SURFACES / MINI ROLO PARA SUPERFÍCIES LISAS




Ref	↔	∅	📦	📦
<b>1500 5582</b>	6 cm	1,8 cm	1	70
<b>1500 5585</b>	11 cm	1,8 cm	1	40

MINI RODILLO ESMALTAR / BARNIZAR VELOUR / MINI ROULEAU À PEINTURE POUR ÉMAILLER/VERNIR VELOUR  
MINI PAINT ROLLER FOR ENAMEL/VARNISH VELOUR / MINI ROLO PARA ESMALTAR/ENVERNIZAR VELOUR



Ref	↔	∅	📦	📦
<b>1500 5583</b>	6 cm	1,8 cm	1	70
<b>1500 5586</b>	11 cm	1,8 cm	1	40

MINI RODILLO PIEL MELOCOTÓN / MINI ROULEAU À PEINTURE EN PEAU DE MOUTON / FLOCKED FOAM ROLLER / MINI ROLO PELE PESSEGO



Ref	↔	∅	📦	📦
<b>1500 5587</b>	11 cm	1,8 cm	1	40






RODILLO ESQUINERO MANGO LARGO / ROULEAU COIN LONGUE MANGUE  
PAINT ROLLER SPECIAL CORNERS LONG HANDLE / ROLO ESQUINEIRO CABO LARGO



Ref			
1500 6098	1	1	12

MANGO PROFÍ PARA RECAMBIO / MANCHE PROFÍ DE RECHANGE / SPARE PROFÍ HANDLE / CABO PROFÍ PARA RECAMBIO



Ref			
1500 5051	5 cm	1	24
1500 5052	11 cm	1	24
1500 5053	15 cm	1	24

Para radiador / Pour les radiateurs / For radiator / Para radiador

Ref			
1500 5054	11 cm	1	24



PACK 2 RECAMBIOS PROFÍ / PACK DE 2 ROULEAUX / 2 UNITS PACK SPARE  
PACK DE 2 RECAMBIOS

Espuma poro 0 / Rechange poro 0 / Pore foam 0 / Espuma poro 0

**PACK 2 PCS**

Ref				
1500 6001	5 cm	3,5 cm	1	40
1500 6002	11 cm	3,5 cm	1	24
1500 6003	15 cm	3,5 cm	1	20



Rodillos mini Antigota / Rouleaux mini anti-goutte / Spare anti-drip mini paint roller  
Rolos mini anti gota

**PACK 2 PCS**

Ref				
1500 6011	5 cm	1,5 cm	1	50
1500 6012	11 cm	1,5 cm	1	30
1500 6013	15 cm	1,5 cm	1	25



Rodillos mini Velour / Rouleaux mini velour / Spare mini velour paint roller  
Rolos mini velour

**PACK 2 PCS**

Ref				
1500 6021	5 cm	1,5 cm	1	55
1500 6022	11 cm	1,5 cm	1	35
1500 6023	15 cm	1,5 cm	1	30





ALARGADOR PINTOR EXTENSIBLE / RALLONGE EXTENSIBLE POUR PEINTRE / EXTENSIBLE HANDLE FOR PAINTER / ALARGADOR PINTOR EXTENSIVEL



Ref	↔		📦	📦
<b>1500 5041</b>	1 m	0,5+0,5 m	1	12
<b>1500 5042</b>	2 m	1+1 m	1	12
<b>1500 5043</b>	3 m	1,5+1,5 m	1	12

CUBETA CON REJILLA 2 ASAS / CUVETTE AVEC GRILLE 2 ANSES / BUCKET WITH GRID 2 HANDLES / TABULEIRO COM REDE 2 ASAS



Ref	📦	📦
<b>1500 5596</b>	1	30

KIT ESMALTAR RODILLO + CUBETA / KIT PEINTRE ROULEAU + CUVETTE / KIT FOR ENAMEL PAINT ROLLER AND TRAY / KIT ESMALTAR ROLO + TABULEIRO



ES Incluye: mango de 11 cm (1500 5052), rodillo 11 cm x Ø35 mm (1500 6002) y cubeta PVC.  
FR Contient : Manche de 11 cm (1500 5052), rouleau 11 cm x Ø35 mm (1500 6002), et cuvette PVC.  
EN Include: handle 11 cm (1500 5052), roller 11 cm x Ø35 mm (1500 6002), and PVC bucket.  
PT Inclui: Pega 11 cm (1500 5052), rolo 11 cm x Ø35 mm (1500 6002) e balde PVC.

Ref	📦	⬇️	📦	📦
<b>1500 5091</b>	16 x 31 cm	3 pcs	1	28





DISPENSADOR PORTABOBINAS SOPORTE TRÍPODE / DEVIDOIR ENROULEUR BOBINE TRÉPIÉD  
FLOOR STAND PAPER ROLL DISPENSER / SUPORTE DISPENSADOR PORTA BOBINES TRIPÉ



**Mandril/Mandrel:**

**Ø 72 mm**

ES Rollo no incluido.

FR Rouleau non inclus.

EN Paper roll is not included

PT Rolo não incluído.

ES Fabricado con un tubo de acero de Ø22 mm lacado epoxi de color gris metalizado. Cuchilla de corte de ABS de color negro con un anclaje para facilitar el cambio de bobina.

FR Fabriqué en tube d'acier Ø22 mm, laqué époxy gris métallisé. Lame de coupe en ABS noir avec ancrage pour faciliter le changement de bobine.

EN This wiper roll dispenser is made of a steel frame painted by epoxy coating in metallic grey colour, Ø22mm. A black ABS cutter is integrated in a sliding cover for easy paper roll change.

PT Fabricado com tubo de aço de Ø22mm lacado a epoxi de cor cinza metalizado. Lâmina de corte em ABS cor preta com bucha para facilitar a troca de bobine.

Ref			
2100 1161	400 x 985 x 370 mm	2,25 kg	1

DISPENSADOR PORTABOBINAS MURAL PARED / DEVIDOIR ENROULEUR BOBINE MURAL  
WALL MOUNT PAPER ROLL DISPENSER / DISPENSADOR PORTA-BOBINES DE PAREDE



**Mandril/Mandrel:**

**Ø 72 mm**

ES Rollo no incluido.

FR Rouleau non inclus.

EN Paper roll is not included.

IT Rolo não incluído.

Contiene: 2 tornillos y 2 tacos de pared  
It contains 2 screws and 2 wall plugs

ES Fabricado con un tubo de acero de Ø18 mm lacado epoxi de color gris metalizado. Cuchilla de corte de ABS de color negro.

FR En tube d'acier Ø18 mm laqué époxy gris métal. Lame de coupe en ABS noir.

EN This wiper dispenser is made of a steel frame painted by epoxy coating in metallic grey colour, Ø18mm. Black ABS cutter integrated.

PT Fabricado com tubo de aço de Ø18mm lacado a epoxi de cor cinza metalizado. Lâmina de corte em ABS cor preta.

Ref			
2100 1160	390 x 470 x 320 mm	0,952 kg	1

PAPEL SECAMANOS ECOLÓGICO (6 ROLLOS) / BOBINE INDUSTRIELLE ECOLOGIQU (6 ROULEAUS)  
ECO-FRIENDLY PAPER TOWEL ROLLS (6 REELS) / PAPEL PARA MAOS ECOLÓGICO (6 ROLOS)

20 g/m<sup>2</sup>



ES Acabado gofrado laminado. Material de celulosa extra. 2 capas.

FR Finition gaufrée laminée. Matériau de cellulose extra. 2 couches.

EN Paper towel rolls with a laminated embossed finish, 2 ply construction. They are made of extra cellulose material.

PT Acabamento laminado c relevo. Celulose extra com 2 folhas.

Ref					
1039 1060		115 m	1 Kg	6 uds	1
1039 1062		90 m	0,8 Kg	6 uds	1

BOBINA INDUSTRIAL ECOLÓGICA (2 ROLLOS) / BOBINE INDUSTRIELLE ECOLOGIQUE (2 ROULEAUS)  
ECO-FRIENDLY PAPER TOWEL ROLLS (2 REELS) / PAPEL PARA MAOS ECOLÓGICO (2 ROLOS)

20 g/m<sup>2</sup>



ES Acabado gofrado laminado. Material de celulosa extra. 2 capas.

FR Finition gaufrée laminée. Matériau de cellulose extra. 2 couches.

EN Paper towel rolls with a laminated embossed finish, 2 ply construction. They are made of extra cellulose material.

PT Acabamento laminado c relevo. Celulose extra com 2 folhas.

Ref					
1039 1061		350 m	4 Kg	2 uds	1
1039 1063		250 m	3 Kg	2 uds	1

BOBINA INDUSTRIAL CELULOSA DOBLE CAPA (2 ROLLOS) / BOBINE INDUSTRIELLE CELLULOSE DOUBLE COUCHES (2 ROULEAUS)  
CELLULOSE DOUBLE PLY CONSTRUCTION PAPER TOWEL ROLLS (2 REELS) / PAPEL PARA MAOS CELULOSE 2 FOLHAS (2 ROLOS)

20 g/m<sup>2</sup>



Ref: 1039 2146 (2 uds)



Ref: 1039 2149 (6 uds)

Ref				
1039 2146	287 m	3 kg	2 uds	1
1039 2149	87 m	0,8 kg	6 uds	1





PLÁSTICO CUBRETUDO / PLASTIQUE DE COUVERTURE / COVER-UP PLASTIC FOIL / PLÁSTICO COBRE TUDO



Ref				
1039 1042	4 m x 5 m	7 micras	1	4

PLÁSTICO CUBRETUDO "EXTRA FUERTE" / PLASTIQUE DE COUVERTURE "EXTRA FORT"  
COVER-UP PLASTIC FOIL "EXTRA STRONG" / PLÁSTICO COBRE TUDO "EXTRA FORTE"



**EXTRA 36 My**

Extra Fuerte / Extra Fort / Extra Strong / Extra Forte

Ref				
1039 1043	4 m x 5 m	23 micras	1	10

ROLLO DE PLÁSTICO "CUBRETUDO" 2 M X 50 M / ROULEAU DE PLASTIQUE DE COUVERTURE 2 M X 50 M  
COVER-UP PLASTIC FOIL 2 M X 50 M / ROLO DE PLÁSTICO "COBRE TUDO" 2 M X 50 M



Ref				
1039 1041	2 m x 50 m	7 micras	1	16

ROLLO DE POLIETILENO "CUBRETUDO" 4 M X 25 M / ROULEAU DE POLIÉTHYLÈNE DE COUVERTURE 4 M X 25 M  
COVER-UP POLYETHYLENE FOIL 4 M X 25 M / ROLO DE POLIETILENO "COBRE TUDO" 4 M X 25 M



Ref				
1039 1044	4 m x 25 m	7 micras	1	1

ROLLO PLÁSTICO CON CINTA CREPÉ EN UNO DE SUS EXTREMOS / ROULEAU DE PAPIER AVEC RUBAN KREPP À UNE EXTRÉMITÉ  
MASKING FOIL WITH ADHESIVE KREPP TAPE IN ONE EXTREME / ROLO DE PLÁSTICO COM FITA KREPP EM UM DOS SEUS EXTREMOS

80 g/m<sup>2</sup>



Resistencia al calor 80°  
Résistance à la chaleur 80°  
80° heat resistant  
Resistência ao calor 80°

Ref				
1039 1030	35 cm x 22,5 m	110 micras	1	45
1039 1031	60 cm x 22,5 m	110 micras	1	40
1039 1032	90 cm x 22,5 m	110 micras	1	30
1039 1033	120 cm x 22,5 m	110 micras	1	20
1039 1034	180 cm x 22,5 m	110 micras	1	20
1039 1035	260 cm x 22,5 m	110 micras	1	14





MANTA PROTECTORA SUELOS + PLÁSTICO / COUVERTURE PROTECTEUR SOLS + PLASTIQUE  
FLOOR COVER FLEECE WITH FOIL-COATING / MANTA PROTECTORA PARA SOLOS PLASTIFICADA

180 g/m<sup>2</sup>



ES Manta de tejido absorbente unida a una lámina de film que lo hace impermeable y antideslizante. Aplicaciones: Está diseñada para proteger cualquier tipo de superficies de la pintura, golpes, etc. Es reutilizable y de fácil transporte.

FR Couverture tissu absorbant unie à une lame de film qui le rend imperméable et antidérapant. Applications : conçu pour protéger tout type de surfaces de la peinture, des chocs, etc. Réutilisable et facilement transportable.

EN Absorbent Cover Fleece with anti-slip foil-coating on the underside. Application: The foil prevents the penetration of paint, scratches, etc. It is reusable and easy to transport.

PT Manta de tecido absorvente ligada a uma folha de película que faz com que seja à prova de água e anti-deslizamento. Aplicações: Foi concebido para proteger qualquer tipo de superfície da pintura, golpes, etc. É reutilizável e fácil de transportar.

Ref			
1039 1050	1 m x 25 m	1	✓

CINTA ADHESIVA CREPÉ CON PAPEL / ROULEAU DE PAPIER KREPP+"KRAFT"  
MASKING PAPER KREPP + "KRAFT" / ROLO FITA CREPE+PAPEL "KRAFT"

45 g

60+40 g/m<sup>2</sup>



ES Aplicaciones: indicado para el enmascaramiento en trabajos de pintura y carrocería para proteger de salpicaduras y manchas.

FR Applications: indiqué pour la protection pendant les travaux de peinture et de carrosserie afin de protéger les surfaces des projections et taches.

EN Application: for masking while painting or car body working to protect from splashes and spots.

PT Aplicações: adequado para mascaramento em trabalhos de pintura e chaparia para proteger contra respingos e manchas.

Ref			
1039 1021	10 cm x 45 m	1	45
1039 1022	15 cm x 45 m	1	30
1039 1023	30 cm x 45 m	1	15
1039 1024	45 cm x 45 m	1	15

ROLLO PAPEL "KRAFT" DE PRIMERA CALIDAD / ROULEAU DE PAPIER "KRAFT" DE PREMIÈRE QUALITÉ  
MASKING PAPER "KRAFT" OF FIRST QUALITY / ROLO DE PAPEL "KRAFT" DE PRIMEIRA QUALIDADE

45 - 50 g

40 g/m<sup>2</sup>



Ref			
1039 1011	15 cm x 45 m	1	50
1039 1012	30 cm x 45 m	1	25
1039 1013	45 cm x 45 m	1	24

Extra 50 g      50 g/m<sup>2</sup>

Ref			
1039 1014	90 cm x 45 m	1	6

ROLLO PAPEL "KRAFT" SUELOS DE PRIMERA CALIDAD / ROULEAU DE PAPIER "KRAFT" SOLS DE PREMIÈRE QUALITÉ  
FLOOR MASKING PAPER "KRAFT" OF FIRST QUALITY / ROLO DE PAPEL "KRAFT" DE PRIMEIRA QUALIDADE

Extra 65 g

65 g/m<sup>2</sup>



Ref			
1039 1020	105 cm x 45 m	1	6





ROLLO PAPEL ESTIRABLE / ROULEAU DE PAPIER ÉTIRABLE / STRETCH KRAFT PAPER ROLL / ROLO PAPEL ESTIRÁVEL

85 g/m<sup>2</sup>



**Manual**  
**1039 2142**

85 g/m<sup>2</sup>



**Automático**  
**1039 2143**

100%  
Sostenible

ES Rollo de papel estirable para embalaje y paletizado, tanto manual como automático. Este papel incluye un tratamiento previo para dotarlo de una gran elasticidad y resistencia a la rotura por tracción de hasta 1.500 newton, 10 veces más que un film estirable de plástico. Producto 100% biodegradable y reciclable.

FR Rouleau de papier étirable pour emballage et palettisation, manuelle comme automatique. Ce papier comprend un traitement préalable pour lui donner une grande élasticité et résistance à la rupture par traction jusqu'à 1500 newton, 10 fois plus qu'un film étirable en plastique. Produit 100% biodégradable et recyclable.

EN Roll of stretch wrap paper suitable for packaging and palletising manually and automatically. This wrap paper is pre-treated to give it high elasticity and a tensile strength of up to 1,500 newtons, 10 times more than plastic stretch film. This product is 100% biodegradable and recyclable.

PT Rolo de papel extensível para embalagem e paletização manual e automática. Este papel inclui um tratamento prévio que lhe confere grande elasticidade e resistência à tração de até 1.500 newtons, 10 vezes mais que um filme plástico estirável Produto 100% biodegradável e reciclável.

Ref			
<b>1039 2142</b>	500 mm x 45 m	1,8 kg	1
<b>1039 2143</b>	500 mm x 250 m	10 kg	1

FILM EMBALAJE / FEUILLE / PLASTIC FOIL / EMBALAGEM PELÍCULA DE PLÁSTICO



**Transparente / Transparente / Transparent**  
**Transparente**

Rogamos consulten precios.  
Veuillez nous consulter pour le tarif actuel.  
Please, consult the prices.  
Por favor, consultem os preços.

Ref					
<b>904 015</b>	135 m x 50 cm	23 micras	800 g	2,2 kg	1 6
<b>1039 0050</b>	121 m x 53 cm	23 micras	100 g	1,3 kg	1 6



**Negro / Noire / Black / Preto**

Rogamos consulten precios.  
Veuillez nous consulter pour le tarif actuel.  
Please, consult the prices.  
Por favor, consultem os preços.

Ref					
<b>904 031</b>	115 m x 50 cm	23 micras	800 g	2 kg	1 6



**Blanco / Blanc / White / Branco**

Rogamos consulten precios.  
Veuillez nous consulter pour le tarif actuel.  
Please, consult the prices.  
Por favor, consultem os preços.

Ref					
<b>904 035</b>	115 m x 50 cm	23 micras	800 g	2 kg	1 6



**Azul / Bleu / Blue / Azul**

Rogamos consulten precios.  
Veuillez nous consulter pour le tarif actuel.  
Please, consult the prices.  
Por favor, consultem os preços.

Ref					
<b>904 036</b>	115 m x 50 cm	23 micras	800 g	2 kg	1 6





MINI FILM DE EMBALAJE 23 µ 115 M x 12,5 CM / FILM EMBALLAGE 23 µ 115 M x 12,5 CM / MINI PLASTIC FOIL 23 µ 115 M x 12,5 CM  
 EMBALAGEM MINI PELÍCULA DE PLÁSTICO 23 µ 115 M x 12,5 CM



115 m

Rogamos consulten precios.  
 Veuillez nous consulter pour le tarif actuel.  
 Please, consult the prices.  
 Por favor, consultem os preços.

Ref				
1039 0031	115 m x 12,5 cm	23 micras	1	60


DISPENSADOR FILM MANUAL / SUPPORT FILM EMBALLAGE / HAND USE TRANSPARENT FILM / DISPENSADOR FILME MANUAL



Mango / Poignée / Handle / Suporte


Ref		
904 018	1	6

ROLLO MALLA F.DE VIDRIO REVOCOS YESO / ROULEAU FIBRE DE VERRE RAVALEMENTS PLÂTRE  
 ROLL FIBREGLASS MESH FOR RENDERING WITH PLASTER / ROLO MALHA F. VIDRO REBOCOS GESSO




Ref			
1039 1082	1 x 10 m	5 x 5 mm	1
1039 1080	1 x 50 m	5 x 5 mm	1

ROLLO MALLA F.VIDRIO REVOCOS MORTERO / ROULEAU FIBRE DE VERRE RAVALEMENTS MORTIER  
 ROLL FIBREGLASS MESH FOR RENDERING WITH MORTAR / ROLO MALHA F.VIDRO REBOCOS ARGAMASSA



Ref			
1039 1083	1 x 10 m	10 x 10 mm	1
1039 1081	1 x 50 m	10 x 10 mm	1

MALLA DE SEÑALIZACIÓN OBRAS 1x50 M NARANJA / FILET DE SIGNALISATION CHANTIER 1x50 M M ORANGE  
 CONSTRUCTION SITE MESH 1x50 M ORANGE / MALHA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS 1x50 M M LARANJA



Ref	
1039 1085	1





PACK SACOS DE RAFIA RETRÁCTIL / PACK SACS DE RAFIA RÉTRACTILE / PACK OF POLYPROPYLENE RAFFIA SACKS / PACK SACOS RAFIA RESTRÁTIL



Ref		PACK	
1039 1071	500 x 800 mm	10 uds	1 pack
1039 1072	600 x 1000 mm	10 uds	1 pack

PACK 2 UDS. SACO DE YUTE 50X80CM / PACK 2 UNITÉS SAC DE JUTE 50X80CM / PACK OF 2 JUTE BAGS 50X80CM / PACK 2 UNI. SACO DE JUTA 50X80CM



Pack 2 uds.

ES El yute es una fibra vegetal natural que permite una perfecta transpiración de los productos que contienen los sacos tejidos con este material. Los sacos de yute son adecuados para envasar café, cacao, patatas, semillas, piñones, etc.

FR Le jute est une fibre végétale naturelle qui permet une parfaite respiration des produits contenant des sacs tissés avec ce matériau. Les sacs en jute conviennent au conditionnement du café, du cacao, des pommes de terre, des graines, des pignons de pin, etc.

EN Jute is a natural vegetable fibre that permits a perfect breathability for every product is contained in the sacs woven in that material. These jute bags are appropriate for packaging coffee, cocoa, potatoes, seeds, pine nuts, etc.

PT A juta é uma fibra vegetal natural que permite uma transpiração perfeita dos produtos que contêm os sacos, tecidos com este material. Os sacos de juta são adequados para embalar café, cacao, batatas, pinhões e todo o tipo de sementes.

Ref				
1039 1073		50 x 80 cm	1 pack	25 packs

PACK 10 SACOS DE POLYMESH 55X83CM CON PASADOR / PACK 10 SACS DE POLYMESH 55X83CM AVEC LIENS  
PACK OF 10 DRAWSTRING POLYMESH BAGS / EMBALAGEM 10 SACOS DE POLYMESH 55X83CM COM FECHO



Pack 10 uds.

ES Los sacos de polymesh son especialmente adecuados para contener leña, pinaza, corteza de pino para jardín, debido a su alta aireación. Los sacos están equipados con cierre pasador para facilitar el cierre de la boca.

FR Les sacs en polymesh sont particulièrement adaptés pour contenir du bois, de la pinasse, de l'écorce de pin pour le jardin, en raison de leur forte aération. Les sacs sont équipés d'une fermeture à liens pour faciliter la fermeture du sac.

EN These polymesh bags are specially appropriated for keep firewood, pine bark mulch, thanks to its high aeration capacity. With draw-string cord to facilitate the closure of the bag.

PT Os sacos Polymesh são especialmente adequados para conter lenha, pinheiro, casca de pinheiro para jardim, devido ao seu arejamento. Os sacos estão equipados com passador para facilitar o fecho da boca do saco.

Ref				
1039 1077		55 x 83 cm	1 pack	12 packs
1039 1078		55 x 83 cm	1 pack	12 packs

SACO DE POLIETILENO 55 X 75 CM



Pack 10 uds.

ES Saco de polietileno blanco impermeable con galga 300 y grosor de 75 micras. Ideal para escombros y restos de obra. Resistente, ligero y reutilizable. Medidas: 55 x 75 cm.

FR Sac en polyéthylène blanc imperméable de jauge 300 et d'une épaisseur de 75 microns. Idéal pour les gravats et les débris de chantier. Résistant, léger et réutilisable. Dimensions : 55 x 75 cm.

EN Waterproof white polyethylene sack with 300 gauge and thickness of 75 microns. Ideal for rubble and construction site debris. Resistant, lightweight, and reusable. Size: 55 x 75 cm.

PT Saco de polietileno branco impermeável com reforço 300 e 75 micras de espessura. Ideal para entulho e detritos de obras. Resistente, leve e reutilizável. Medidas: 55 x 75 cm.

Ref		
1039 2171	55 x 75 cm	1





COQUILLA AISLANTE PE PARA TUBERÍAS / COQUILLE ISOLANTE PE POUR TUYAUX  
PE PIPE INSULATION / TUBO ISOLANTE TÉRMICO PE PARA TUBULAÇÕES



ES Coquilla aislante para tuberías fabricada en polietileno (PE) gris.  
FR Pipe insulation made of grey polyethylene (PE).  
EN Coquille isolante pour tuyaux fabriquée en polyéthylène (PE) gris.  
PT Tubo isolante térmico para tubagens em polietileno (PE) cinzento.

Ref	↔	∅	📦
1039 2151	1 m	15 mm	15
1039 2152	1 m	18 mm	15
1039 2153	1 m	22 mm	15
1039 2154	1 m	28 mm	15
1039 2155	1 m	35 mm	12
1039 2156	1 m	42 mm	10

Ref	↔	∅	📦
1039 2161	2 m	15 mm	200
1039 2162	2 m	18 mm	150
1039 2163	2 m	22 mm	135
1039 2164	2 m	28 mm	98

BLÍSTER CANTONERAS ESPUMA TIPO "L" / RENFORCE MOUSSE TYPE "L"  
FOAM CORNER PIECES "L" TYPE / CANTONEIRAS ESPUMA TIPO "L"



ES Cantoneras de protección en espuma con forma de "L" fabricadas en polietileno para la protección de aristas.  
FR Renforcements de protection en mousse en forme de "L" fabriquée en polyéthylène pour la protection des bords.  
EN Protective foam corner piece, "L" type, made of polyethylene for protecting edges.  
PT Cantos de proteção de espuma em forma de L feitos de polietileno para a proteção de bordas.

Ref	📦	PACK	📦	📦
1039 2101	50 mm x 2 m	2 uds	1 pack	12 packs
1039 2166	50 mm x 1 m	20 uds	1 pack	20 packs

CANTONERAS ESPUMA TIPO "U" / RENFORCE MOUSSE TYPE "U"  
FOAM CORNER PIECES "U" TYPE / CANTONEIRAS ESPUMA TIPO "U"



ES Cantoneras de protección en espuma con forma de "U" fabricadas en polietileno para la protección de aristas.  
FR Renforcements de protection en mousse en forme de "U" fabriqués en polyéthylène pour la protection des bords.  
EN Protective foam corner piece, "U" type, made of polyethylene for protecting edges.  
PT Cantos de proteção de espuma em forma de U feitos de polietileno para a proteção de bordas.

Ref	📦	PACK	📦	📦
1039 2102	45 mm x 2 m	2 uds	1 pack	12 packs
1039 2167	20 mm x 1 m	20 uds	1 pack	20 packs
1039 2168	45 mm x 1 m	15 uds	1 pack	15 packs

CANTONERAS ESPUMA TIPO "CM" / RENFORCE MOUSSE TYPE "CM"  
FOAM CORNER PIECES "CM" TYPE / CANTONEIRAS ESPUMA TIPO "CM"



ES Cantonera de espuma de tipo CM en color azul claro. Protege aristas y bordes de objetos delicados como cristal, marcos o cuadros. Ligera, reutilizable y fácil de instalar.  
FR Profilé de mousse de type CM en couleur bleu clair. Il protège les bords et les arêtes des objets délicats tels que le verre, les cadres ou les tableaux. Léger, réutilisable et facile à installer.  
EN U-shaped foam edge protector in light blue. Protects the edges and corners of delicate objects such as glass, frames, or pictures. Lightweight, reusable, and easy to install.  
PT Protetor de cantos de espuma tipo CM em azul claro. Protege os cantos e arestas de objetos delicados, como vidros, molduras ou quadros. Leve, reutilizável e fácil de instalar.

Ref	📦	PACK	📦	📦
1039 2165	1 m	15 uds	1 pack	15 packs





CAJA DE CARTÓN CON ASA TROQUEL PARA MUDANZA / BOÎTE CARTON DÉMÉNAGEMENT AVEC ANSES DECOUPÉES  
CARDBOARD BOX WITH CARRY HANDLES / CAIXA CARTÃO PARA MUDANÇAS COM ASAS TROQUEL



ES Caja de cartón para mudanza con asa troquelada integrada para facilitar su agarre. En ella se esbozan imágenes de las estancias de una vivienda para identificar con mayor facilidad el contenido de la caja.

FR Carton pour déménagement avec poignée découpée pour une prise en main facile. Images des pièces de la maison intégrées pour une meilleure identification du contenu de la boîte.

EN Cardboard box with carry handles for a secure grip could be intended for moves. With pre-printed icons of rooms which allows you to easily identify the contents.

PT Caixa de cartão para mudanças com asa troquelada para facilitar o agarre. Com imagens das divisões da casa para uma melhor identificação do conteúdo da caixa.

Ref		
1039 2103	40 x 30 x 30 cm	10
1039 2137	50 x 35 x 35 cm	10
1039 2104	60 x 40 x 40 cm	10

CAJA ARMARIO 50X50X120 CM / CARTON PENDERIE 50X50X120CM / WARDROBE BOX 50X50X120 CM / CAIXA ARMÁRIO 50X50X120CM



**Barra no incluída.**  
**The hanging rail is not included.**

ES Esta caja es una excelente solución de embalaje, ya que está diseñada para el transporte y almacenamiento de prendas colgadas, con el fin de evitar que éstas se arruguen. Estas cajas armario se componen por una pieza de cartón ondulado de alta resistencia.

FR Une excellente solution d'emballage conçue pour le transport et le stockage des vêtements suspendus, afin d'éviter qu'ils ne se froissent. Ces cartons pour armoires sont constituées d'une pièce de carton ondulé à haute résistance.

EN This wardrobe box is an excellent solution to pack up your clothes for transport by having them handled in a rail and it is intended to avoid the garment from being creased. Those boxes are made up of a single piece of high resistance corrugated cardboard.

PT Uma excelente solução de embalagem desenhada para o transporte e armazenagem de roupa pendurada, com o fim de evitar que estas se enruguem. Estas caixas armário compõem-se por uma peça de cartão ondulado de alta resistência.

Ref		
1039 2138	50 x 50 x 120 cm	2

BARRA PARA CAJA ARMARIO 50 CM / BARRE POUR CARTON PENDERIE 50 CM  
HANGING RAIL FOR WARDROBE BOX 50CM / BARRA PARA CAIXA ARMÁRIO 50CM



ES Barra de polietileno con estrías diseñadas para colgar las prendas.

FR Barre en polyéthylène avec rainures conçues pour suspendre les vêtements.

EN This hanging rail is made of polyethylene and has some grooves intended to hang your clothes.

PT Barra de polietileno com estrías desenhadas para pendurar a roupa.

Ref		
1039 2139	50 cm	2

ROLLO CARTÓN ECOLÓGICO MARRÓN / ROULEAU DE CARTON ECOLOGIQUE MARRON  
ECO-FRIENDLY BROWN CARDBOARD ROLL / ROLO CARTÃO ECOLÓGICO CASTANHO



ES Cartón ecológico para protección de todo tipo de materiales y superficies con gramaje de 200 g.

FR Carton écologique pour la protection de tout type de matériels et de surfaces avec grammage de 200 g.

EN Eco-friendly cardboard for protecting any kind of material and surfaces. Weight: 200g

PT Cartão ecológico para proteção de todos os tipos de materiais e superfícies com gramagem de 200 g.

Ref				
1039 2106	0,9 x 5 m	200 g	1	18
1039 2109	0,9 x 25 m	200 g	1	1

PACK 5 SOBRES KRAFT CON BURBUJA / PACK DE 5 ENVELOPPES KRAFT A BULLES  
PACK OF 5 KRAFT BUBBLE PADDED ENVELOPES / PACK DE 5 ENVELOPES KRAFT COM BOLHA



Pack 5 uds.

ES Bolsa de papel Kraft con cierre autoadhesivo y acolchamiento interior de plástico de burbuja para una mejor protección.

FR Enveloppe en papier kraft avec fermeture auto-adhésive et rembourrage intérieur en papier bulle pour une meilleure protection.

EN Envelope made of kraft paper with peel & seal closure and inner bubble for a better protection.

PT Envelope de papel kraft com fecho autoadesivo e alchoamento interior de bolha plástica para melhor proteção.

Ref			
1039 1086	200 x 175 mm	1 pack	20 pack
1039 1087	200 x 275 mm	1 pack	12 pack
1039 1088	250 x 350 mm	1 pack	8 pack





CHIPS DE RELLENO (BOLSA) / CHIPS DE REMPLISSAGE (SACHET) / LOOSE FILL CHIPS (BAG) / CHIPS DE RECHEIO (BOLSA)



ES Chips de relleno para proteger envíos y embalajes. Absorbe golpes y estabiliza productos embalados.  
 FR Chips de remplissage pour protéger des envois et des emballages. Absorbe les coups et stabilise les produits emballés.  
 EN Protective loose fill chips for deliveries and packagings. They stabilise packaged products and they are shock-absorber.  
 PT Chips de recheio para proteger as remessas e as embalagens. Absorve golpes e estabiliza os produtos embalados.

Ref			
1039 2107	0,10 m³	1	10


BIG BAG ESCOMBROS COLOR BLANCO / GRAND SAC POUR ENCOMBRANTS COULEUR BLANC  
 BIG BAG RUBBLE WHITE COLOUR / BIG BAG DETRITOS COR BRANCO



ES Factor de seguridad S/F 5:1 / Certificado nº. 10417.1/17.2 / Norma de ensayo: COTECNA / Clase de fibc / 1 SOLO USO.  
 FR Facteur de sécurité S/F 5:1 / Certificat nº 10417.1/17.2 / Norme d'essai COTECNA / Classe de FIBC / USAGE UNIQUE  
 EN Safety Factor S/F 5:1 / Certificate Nº. 10417.1/17.2 / Test standard COTECNA / FIBC Class / SINGLE TRIP  
 PT Fator de segurança S/F 5:1 / Certificado Nº. 10417.1/17.2 / Norma de ensaio COTECNA / Classe de FIBC / USAR APENAS 1 VEZ

Ref		Carga Máxima Kg↓	
1039 1075	85 x 85 x 90 cm	1000 kg	1

BIG BAG ESCOMBROS COLOR BLANCO CON VÁLCULA DE DESCARGA / GRAND SAC POUR ENCOMBRANTS BLANC AVEC VALVE  
 WHITE BIG BAG RUBBLE WITH DISCHARGE SPOUT / BIG BAG DETRITOS BRANCO COM VÁLVULA DE DESCARGA




ES Factor de seguridad S/F 5:1 / Certificado nº. IIP/5534/17/LAB/IBC / Norma de ensayo: COTECNA / Clase de fibc / 1 SOLO USO.  
 FR Facteur de sécurité S/F 5:1 / Certificat nº IIP/5534/17/LAB/IBC / Norme d'essai COTECNA / Classe de FIBC / USAGE UNIQUE  
 EN Safety Factor S/F 5:1 / Certificate Nº. IIP/5534/17/LAB/IBC / Test standard COTECNA / FIBC Class / SINGLE TRIP  
 PT Fator de segurança S/F 5:1 / Certificado Nº. IIP/5534/17/LAB/IBC / Norma de ensaio COTECNA / Classe de FIBC / USAR APENAS 1 VEZ

Ref		Carga Máxima Kg↓	
1039 1076	90 x 90 x 90 cm	1000 kg	1

AISLAMIENTO TÉRMICO REFLEXIVO (4 CAPAS) / ISOLANT MINCE THERMO RÉFLECTEUR (4 COUCHES)  
 THERMAL FOIL INSULATION ROLL (4 LAYERS) / ISOLAMENTO TÉRMICO REFLETANTE (4 CAMADAS)

ES Evita de forma eficaz la entrada de calor en verano y la pérdida de calor en invierno con un consecuente ahorro energético. Este producto es de colocación fácil y rápida, alta durabilidad del aislamiento, gran confort térmico y protege el medio ambiente.  
 FR Il empêche efficacement l'entrée de la chaleur en été et la perte de chaleur en hiver avec des économies d'énergie conséquentes. Ce produit est facile et rapide à installer, forte durabilité de l'isolation, grand confort thermique et protection de l'environnement.  
 EN Foil insulation prevents heat loss in winter and heat input in summer effectively, having energy savings. It is quick and easy to fit. This highly durable insulation provides a great thermal confort and it's environmentally friendly.  
 PT Evita de forma eficaz a entrada de calor no verão e a perda de calor no inverno com uma consequente poupança energética. Este produto é de fácil e rápida colocação, alta durabilidade do isolamento, grande conforto térmico e protege o meio ambiente.



Ref			
1039 2141	0,4 x 5 m	1	50
1039 2140	0,6 x 5 m	1	30





ROLLO FILM PE NEGRO / ROULEAU DE FILM PE NOIR / BLACK POLYETHYLENE FILM ROLL / ROLO FILME PE PRETO



ES Film negro de polietileno reciclado con galga 400 y grosor de 100 micras. Protege, envuelve y fija materiales en embalajes y mudanzas. Ideal para almacenaje, impermeabilización, aislamiento y revestimiento de edificios.

FR Film noir en polyéthylène recyclé de jauge 400 et d'une épaisseur de 100 microns. Il protège, emballe et fixe les matériaux lors des emballages et des déménagements. Idéal pour le stockage, l'étanchéité, l'isolation et le revêtement des bâtiments.

EN Black recycled polyethylene film with 400 gauge and 100-microns thickness. Protects, wraps, and secures materials for packaging and removals. Ideal for storage, waterproofing, insulation, and building cladding.

PT Filme de polietileno reciclado preto com reforço 400 e uma espessura de 100 micras. Protege, envolve e fixa materiais em embalagens e mudanças. Ideal para armazenamento, impermeabilização, isolamento e revestimento de edifícios.

Galga 200

Ref		سلسلا	
1039 2111	2 x 10 m	200	1
1039 2112	2 x 25 m	200	1
1039 2113	4 x 10 m	200	1

Galga 400

Ref		سلسلا	
1039 2172	2 x 5 m	400	1
1039 2173	2 x 10 m	400	1
1039 2174	2 x 150 m	400	1
1039 2175	4 x 10 m	400	1
1039 2176	4 x 75 m	400	1

ROLLO FILM PE TRANSPARENTE / ROULEAU DE FILM PE TRANSPARENT / CLEAR POLYETHYLENE FILM ROLL / ROLO FILME PE TRANSPARENTE



ES Rollo de film polietileno reciclado translúcido para protección de todo tipo de materiales.

FR Rouleau de film polyéthylène recyclé transparent pour protection de tout type de matériels.

EN Recycled translucent polyethylene film roll suitable for protecting any kind of material.

PT Rolo de filme de polietileno reciclado translúcido para proteção de todos os tipos de materiais.

Galga 200

Ref		سلسلا	
1039 2116	2 x 10 m	200	1
1039 2117	2 x 25 m	200	1
1039 2118	4 x 10 m	200	1

Galga 400

Ref		سلسلا	
1039 2131	2 x 5 m	400	1
1039 2132	2 x 10 m	400	1
1039 2133	4 x 10 m	400	1
1039 2134	2 x 150 m	400	1
1039 2136	4 x 75 m	400	1

ROLLO MALLA TUBULAR ESPUMA ELÁSTICA / ROULEAU DE FILET TUBULAIRE MOUSSE ÉLASTIQUE  
STRETCH FOAM NETTING ROLL / ROLO MALHA TUBULAR ESPUMA ELÁSTICA



ES Rollo de malla tubular extensible hasta 12 cm en espuma elástica para proteger objetos frágiles.

FR Rouleau de maille tubulaire extensible jusqu'à 12 cm en mousse élastique pour protéger des objets fragiles.

EN The stretch foam netting roll can be extended up to 12 cm and it is designed to protect fragile objects.

PT Rolo de malha tubular extensível até 12 cm em espuma elástica para proteger objetos frágeis.

Ref			
1039 2121	6 / 12 cm x 5 m	1	20





MANTA PROTECTORA ECO / COUVERTURE DE PROTECTION ECO / BEIGE PROTECTIVE BLANKET (ECO) / MANTA PROTECTORA ECO



ES Manta protectora para mudanzas con gramaje en 240 gm.  
FR Couverture de protection pour déménagement, grammage 240 gm.  
EN Protective blanket for removals. Weight: 240 g  
PT Manta protetora para mudanças com gramagem de 240 g.

Ref				
1039 2122	2 x 1,5 m	240 g	1	108

ES Manta protectora para mudanzas con gramaje en 410 gm.  
FR Couverture de protection pour déménagement, grammage 410 gm.  
EN Protective blanket for removals. Weight: 410 g  
PT Manta protetora para mudanças com gramagem de 410 g.

Ref				
1039 2123	2 x 1,4 m	410 g	1	8

ROLLO DE PLÁSTICO DE BURBUJA "FRÁGIL" / ROULEAU DE PLASTIQUE À BULLE "FRAGILE"  
BUBBLE WRAP ROLL WITH "FRÁGIL" PRINT (IN SPANISH) / ROLO DE PLÁSTICO DE BOLHAS "FRÁGIL"



ES Fabricado en polietileno resistente, protege y amortigua objetos delicados. Ligero, reutilizable y fácil de moldear. Ideal para embalajes, mudanzas y envíos.  
FR Fabriqué en polyéthylène résistant, il protège et il amortit les objets délicats. Léger, réutilisable et facile à mouler. Idéal pour l'emballage, le déménagement et l'expédition.  
EN Made of durable polyethylene, it protects and cushions delicate objects. Lightweight, reusable and easy to mould. Ideal for packaging, moving and shipping.  
PT Fabricado em polietileno resistente, protege e amortece os objetos delicados. Leve, reutilizável e fácil de moldar. Ideal para embalagens, mudanças e expedições.

Ref			
1039 2147	0,6 m x 5 m	40 g/m <sup>2</sup>	1
1039 2148	1,2 m x 10 m	40 g/m <sup>2</sup>	1

ROLLO PLÁSTICO BURBUJA / ROULEAU PLASTIQUE BULLE / PLASTIC BUBBLE ROLL ROTOLO / ROLO DE PLÁSTICO BOLHA

MINI



ES Rollo de plástico burbuja capaz de amortiguar y proteger productos embalados. Gramaje 40 g/m<sup>2</sup>.  
FR Rouleau de papier bulle capable d'amortir et de protéger des produits emballés. Grammage 40 g/m<sup>2</sup>.  
EN The plastic bubble roll is shock-absorber and protects packaged products. Weight: 40 g/m<sup>2</sup>.  
PT Rolo de plástico bolha capaz de amortecer e proteger produtos embalados. Gramagem 40 g/m<sup>2</sup>.

Ref				
1039 2124	0,8 x 10 m	40 g/m <sup>2</sup>	1	12
1039 2129	0,4 x 5 m	40 g/m <sup>2</sup>	1	12
1039 2130	1 x 10 m	40 g/m <sup>2</sup>	1	12

ROLLO MALLA TUBULAR UNIVERSAL / ROULEAU FILET TUBULAIRE UNIVERSEL / UNIVERSAL NETTING ROLL / ROLO MALHA TUBULAR UNIVERSAL



ES Rollo de malla tubular universal para envasados a granel en rollos de 25 m.  
FR Rouleau de maille tubulaire universelle pour emballages en vrac rouleaux de 25 m.  
EN Universal netting roll designed for packing in bulk. 25m rolls.  
PT Rolo de malha tubular universal para embalagem a granel em rolos de 25 m.

Ref				
1039 2125	100 mm x 25 m		1	27
1039 2126	100 mm x 25 m		1	27
1039 2127	100 mm x 25 m		1	27
1039 2128	100 mm x 25 m		1	27





CINTA ADHESIVA PVC / RUBAN ADHÉSIF PVC / PVC ADHESIVE TAPE / FITA ADESIVA PVC



Ref						
1100 0308		amarilla / jaune / yellow amarelo	50 mm	33 m	1	6
1100 0318		amarilla-negra / noir-jaune yellow-black / amarelo-preto	50 mm	33 m	1	6
1100 0319		roja-blanca / rouge-blanc red-white / vermelha-branca	50 mm	33 m	1	6

CINTA AISLANTE DE PVC 20 M X 19 MM / ADHÉSIF ISOLANT / PLASTIC ELECTRICAL TAPE / FITA ISOLANTE DE PVC



19 mm x 20 m



25 mm x 25 m



50 mm x 33 m

ES Fabricada en PVC, resistente al voltaje, al calor y diferentes ácidos y alcalinos. Se usa principalmente para aislamientos eléctricos, en el automóvil y en la industria de la electrónica.

FR Ruban isolant électrique, très bonne qualité d'isolation. Haute résistance à la tension et hautes températures. Préconisation dans les secteurs automobiles et industries électroniques.

EN Electrical tape made from PVC film, has wonderful features such as insulation, flame retardancy, cold resistance, voltage resistance, acid and alkali resistance, solvent resistance, etc.

PT Feita de PVC, resistente à voltagem, ao calor, e diversos ácidos e alcalinos. É usada principalmente para o isolamento elétrico, no automóvel e indústria eletrônica.

Ref					
207 001		19 mm x 20 m	180 µm	10	200
207 002		19 mm x 20 m	180 µm	10	200
207 003		19 mm x 20 m	180 µm	10	200
207 004		19 mm x 20 m	180 µm	10	200
207 005		19 mm x 20 m	180 µm	10	200
207 006		19 mm x 20 m	180 µm	10	200
207 007		19 mm x 20 m	180 µm	10	200
207 008		19 mm x 20 m	180 µm	10	200
207 009		19 mm x 20 m	180 µm	10	200
207 010		19 mm x 20 m	180 µm	10	200
207 011		25 mm x 25 m	180 µm	1	10
207 020		50 mm x 33 m	130 µm	1	10
207 021		50 mm x 33 m	130 µm	1	10

ROLLO CINTA PTFE / ROULEAU RUBAN PTFE / PTFE THREAD SEAL TAPE / ROLO FITA PTFE



Ref					
1039 0035	12 mm x 0,076 mm	12 m	10 uds	250 Rollos	✓
1039 0036	12 mm x 0,10 mm	12 m	10 uds	250 Rollos	✓
1039 0037	19 mm x 0,10 mm	50 m	10 uds	50 Rollos	✓



CINTA DOBLE CARA DE ESPUMA, ESPECIAL ESPEJOS / RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE MOUSSE, SPÉCIALE MIROIRS  
DOUBLE FACED TAPE WITH FOAM, SPECIAL FOR MIRRORS / FITA DUPLA FACE DE ESPUMA, ESPECIAL PARA ESPELHOS

ES Por su espesor y buena resistencia al deslizamiento, esta indicado para adherir espejos, cristales, metales, perchas, señales, etc. Adecuado para superficies rugosas. Espuma blanca de poliuretano de 1 mm.

FR Son épaisseur permet une bonne résistance et lui permet de ne pas glisser. Il est indiqué pour coller des miroirs, des vitres, des métaux, des signaux, etc. Convient aux surfaces rugueuses. Mousse blanche de polyuréthane de 1 mm.

EN Because of its thickness and good resistance to gliding is suitable to stick mirrors, crystals, metals, hangers, signs, etc. Suitable for rough surfaces. White polyurethane foam of 1 mm.

PT Devido à sua espessura e boa resistência ao deslizamento é adequada para colar espelhos, cristais, metais, cabides, sinais, etc. Indicado para superfícies rugosas. Espuma de poliuretano branco de 1 mm.

Ref						
1039 0028	15 mm	0,75 mm	66 m	1	20	✓

CINTA DOBLE CARA PARA MOQUETA / RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE POUR MOQUETTE  
DOUBLE FACED TAPE FOR CARPETS / FITA DUPLA FACE PARA TAPETES

ES Adecuada para la mayoría de moquetas. Excelente adhesión en superficies rugosas.

FR Convient à la majorité des moquettes. Adhésion excellente sur des surfaces rugueuses.

EN Suitable for the most of carpets. Great adhesion to the rough surface.

PT Adequado para a maioria dos tapetes. Excelente aderência à superfície áspera.

Ref						
1039 0029	25 mm	1,1 mm	25 m	1	72	✓
1039 0030	50 mm	1,1 mm	25 m	1	36	✓

## CINTA DOBLE CARA EXTRA FUERTE / RUBAN DOUBLE FACE EXTRA-FORT / HEAVY-DUTY DOUBLE-SIDED TAPE / CINTA DE DUPLA FACE EXTRA FORTE

Máxima adhesión  
en 24 h.

ES Cinta de doble cara fabricada en espuma acrílica transparente con adhesivo acrílico solvente. Puede utilizarse tanto en interior como en exterior para fijar cualquier tipo de objeto como cuadros, mobiliario liviano, accesorios de baño, adornos y en general cualquier objeto con poco grosor. Obtiene su máximo poder de adhesión trascurridas 24 horas.

FR Ruban à double face en mousse acrylique transparente avec adhésif acrylique solvant. Il peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur pour fixer n'importe quel type d'objet comme des tableaux, du mobilier léger, des accessoires de salle de bain, des décorations et en général tout objet peu épais. Il obtient son pouvoir d'adhérence maximum 24 heures après.

EN Double-sided tape made of clear acrylic foam with solvent acrylic adhesive. Suitable for indoor and outdoor use to stick any object with low thickness, such as pictures, lightweight furniture, bathroom accessories and decoration in general. The tape achieves its maximum adhesive power after 24 hours.

PT Fita dupla face de espuma acrílica transparente com adesivo acrílico solvente. Pode ser usado tanto em interiores quanto exteriores para fixar qualquer tipo de objeto, como quadros, móveis leves, acessórios de wc, enfeites e em geral qualquer objeto fino. Obtém o seu poder de adesão máximo após 24 horas.

EXTRAFUERTE  
EXTRA-FORT

Ref						
1039 0032	19 mm	1,5 mm	1,5 m	1	32	✓
1039 0033	19 mm	1,5 mm	3 m	1	32	✓
1039 0034	19 mm	1,5 mm	10 m	1	32	✓





PRECINTO ACRÍLICO / RUBAN ADHÉSIF ACR / ADHESIVE TAPE ACR / FITA ADESIVA ACR

45 micras/microns



Marrón / Marron / Brown / Castanho

Ref		
1039 0038	48mm x 66m	1
1039 0039	48mm x 132m	1

Blanco / Blanc / White / Branca

Ref		
1039 0040	48mm x 132m	1

PRECINTO TRANSPARENTE ACRÍLICO / RUBAN ADHÉSIF TRANSPARENT / P.P. ADHESIVE TAPE / FITA TRANSPARENTE ACRÍLICA

45 micras/microns

25 g/m<sup>2</sup>



Ref				
1039 0004	48 mm x 66 m	1	36	✓
1039 0005	48 mm x 132 m	1	54	✓

CINTA DE CARROCERO "CREPÉ" / RUBAN ADHÉSIF DE MASQUAGE / MASKING TAPE / FITA DE MÁSCARA

60 g/m<sup>2</sup>



Ref				
1039 0015	18 mm x 45 m	1	12	✓
1039 0006	24 mm x 45 m	1	72	✓
1039 0016	30 mm x 45 m	1	8	✓
1039 0017	36 mm x 45 m	1	48	✓
1039 0007	48 mm x 45 m	1	36	✓
1039 0018	60 mm x 45 m	1	30	✓

CINTA AMERICANA NEGRA / AMÉRICAIN NOIR / GAFFER BLACK TAPE / FITA AMERICANA PRETA

190 micras/microns



Ref				
1039 0019	50 mm x 10 m	1	36	✓
1039 0020	50 mm x 25 m	1	24	✓
1039 0021	50 mm x 50 m	1	24	✓





## CINTA AMERICANA GRIS / AMÉRICAIN GRIS / GAFFER GREY TAPE / FITA AMERICANA CINZENTA

## 180 micras/microns



ES Cinta americana autoadhesiva reforzada con fibra. Máxima adherencia sobre todo tipo de materiales. Color gris plata.

FR Ruban autoadhésif renforcé fibré. Adhérence maximale sur tout type de matériaux. Couleur gris argent.

EN High quality adhesive leaves just a little or no residue when removed. Cloth composition allows a consistent tear. Dull grey color.

PT Adesivo de alta qualidade, deixa pouco ou nenhum resíduo quando removido. Máxima aderência sobre todo o tipo de materiais. Cor cinza prata.

Ref				
1039 0001	50 mm x 10 m	1	36	✓
1039 0002	50 mm x 25 m	1	24	✓
1039 0003	48 mm x 50 m	1	24	✓

CINTA AMERICANA BLANCA 180 MICRAS / BANDE AMÉRICAIN BLANCHE 180 MICRONS  
WHITE DUCT TAPE OF 180 MICRONS / FITA AMERICANA BRANCA 180 MICRONS

## 180 micras/microns



Ref				
1039 0041	50 mm x 10 m	1	36	✓
1039 0042	50 mm x 25 m	1	24	✓
1039 0043	50 mm x 50 m	1	24	✓

## CINTA DE ALUMINIO 30 MICRAS / RUBAN ALUMINIUN 30 MY / ALUMINIUN TAPE 30 MICRONE / FITA DE ALUMÍNIO 30 MICRONS

## 30 micras/microns



Ref				
1039 0012	50 mm x 10 m	1	54	✓
1039 0010	50 mm x 45 m	1	24	✓
1039 0011	75 mm x 45 m	1	16	✓





CINTA DE ALUMINIO NEGRA 30 MICRAS / RUBAN ALUMINIUN NOIR 30 MY / BLACK ALUMINIUN TAPE 30 MICRONE / FITA DE ALUMÍNIO PRETO 30 MICRONS

30 micras/microns



Ref				
1039 0013	50 mm x 10 m	1	54	✓

PRECINTADORA DE CINTA ADHESIVA / DÉVIDOIR ADHÉSIF POUR RUBAN / TAPE DISPENSER GUN / DISPENSADOR DE FITA COLA



Con protector de cuchilla / Safety blade cover included

Freno ajustable / Adjustable brake

Mango engomado  
Rubbered handle

- ES Cuerpo de metal. Cuchilla de acero con protector y mango ergonómico bimaterial. Apto para rollos de hasta 50 mm de ancho. Tensión de la cinta ajustable manualmente con freno.
- FR Corps en métal. Lame en acier avec protection et manche ergonomique en bi-matière. Convient aux rouleaux d'une largeur maximale de 50 mm. Tension de la courroie réglable manuellement avec frein.
- EN This tape dispenser features a heavy-duty metal construction. It has a steel blade which is protected by a safety blade cover, and a bimaterial-ergonomic grip. It is designed for up to 50mm wide tape rolls. Manually adjustable tension brake.
- PT Corpo de metal. Lâmina com protetor e lâmina ergonómica, bimaterial. Apto para rolos de até 50 mm de largura. Tensão da fita ajustável manualmente com o travão.

Ref			
2100 1163	1	24	

CINTA VULCANIZABLE / RUBAN ADHÉSIF POUR L'ISOLEMENT / VULCANIZABLE TAPE / FITA VULCANIZÁVEL



- ES Usada para el aislamiento eléctrico, protección, sellado, etc. Recubrimiento a prueba de agua y protección frente a la corrosión de cables. Resistente al ozono. Rollos de 10-2,5 metros con anchura de 19 mm.
- FR Utilisé pour l'isolement électrique, protection, scellage, etc. Revêtement étanche et protection contre la corrosion des câbles. Résistant à l'ozone. Rouleaux de 10-2,5 mètres largeur de 19 mm.
- EN It is used for electric isolation, protection, stamping, etc. Water resistant and protect against cable corrosion. Ozone resistant. Rolls of 10-2,5 m thickness of 19mm.
- PT Utilizada para isolação elétrica, proteção, vedação, etc. Revestimento à prova d'água e proteção contra a corrosão dos cabos. Resistente ao ozônio. Rolos de 10-2,5 metros com largura de 19 mm.

Ref					
1039 0027	19 mm	10 m	1	48	
1039 0027BL	19 mm	2,5 m	1	10	✓



TIRAS ANTIDESLIZANTES TRANSP. BAÑO / BANDES ANTIDÉRAPANTES TRANSP BAIN  
NONSLIP STRIPS TRANSP BATHROOM / FITAS ANTIDERRAPANTES TRANSP BANHO

ES Las tiras antideslizantes para bañera y ducha son la mejor solución para evitar caídas y resbalones en suelos húmedos o mojados. Superficie antideslizante de gran resistencia al desgaste. Adhesivo de alta duración: resistente a la inmersión en agua. Aditivos antimoho que garantizan el buen estado del producto incluso en las peores condiciones de humedad y temperatura. **APLICACIONES:** Duchas exteriores e interiores, jacuzzis e hidromasajes, bañeras y platos de ducha y saunas.

FR Les bandes antidérapantes pour baignoires et douches sont la meilleure solution pour éviter des chutes et des glissades sur des sols humides ou mouillés. Surface antidérapante de grande résistance à l'usure. Adhésif de grande fiabilité : résistant à l'humidité. Additifs antimoisissure qui garantissent le bon état du produit même dans les pires conditions d'humidité et de température. **APPLICATIONS:** Douches extérieures et intérieures. Jacuzzis et hydromassages Baignoires et bacs à douche. Saunas.

EN The nonslip strips for bathtubs and showers are the best solution to prevent falls and slips when the floor is damp or wet. High wear resistance and nonslip surface. Long-lasting and water-resistant adhesive. Anti-mould additives that ensure the quality of the product even in the worst conditions of dampness and temperature. **APPLICATIONS:** Indoor and outdoor showers. Jacuzzis and whirlpool baths. Showers and shower trays. Saunas.

PT As fitas antiderrapantes para banheira e para o chuveiro são a melhor solução para evitar quedas e escorregadelas no solo húmido ou molhado. Superfície antiderrapante de alta resistência ao desgaste. Adesivo altamente durável: resistente à imersão em água. Aditivos Anti-mofo que garantem o bom estado do produto, mesmo nas piores condições de humidade e temperatura. **APLICAÇÕES:** Duches interiores e exteriores. Jacuzzis e hidromassagens. Banheiras e bases de duche. Saunas.



Ref		PACK		
1500 0062	250 x 20 mm	8 uds	1 pack	12 packs

CINTA ANTIDESLIZANTE AMARILLA Y NEGRA 18 MX25 MM / RUBAN ANTIDÉRAPANT JAUNE ET NOIR 18 MX25 MM  
BLACK AND YELLOW ANTI-SLIP TAPE 18 MX25 MM / FITA ANTIDESLIZANTE AMARELA E PRETA 18MX25M

## ADHESIVA / ADHESIVE TAPE



ES Logra un efecto antideslizante, eficaz en áreas o superficies que así lo requieren: escaleras, rampas, vehículos, maquinaria, etc.

FR Effet antidérapant, efficace dans les zones ou surfaces qui le nécessitent: escaliers, rampes, véhicules, machines, etc.

EN This anti-slip tape provides slip-resistance in surfaces where safety may be a concern. Widely used for stairs and stairwells, ramps, vehicles, machinery, etc.

PT Consegue um efeito anti-deslizante, eficaz em áreas ou superfícies que assim o exijam: escadas, rampas, veículos, maquinaria, etc.

Ref					
1039 0023	18 m		25 mm	1	24
1039 0024	18 m		50 mm	1	12
1039 0025	18 m		25 mm	1	24
1039 0026	18 m		50 mm	1	12





	ES	FR	EN	PT
<b>Ref</b>	Referencia	Référence	Reference	Referência
	Colores	Couleur	Color	Cores
	Capacidad, depósito	Capacité	Capacity	Capacidade
	Packing	Conditionnement	Packing	Embalagem
	Unidad mínima de venta	Nombre d'unités minimum de vente	Minimum sale unit	Unidade mínima de venda
	Descripción	Description	Description	Descrição
<b>M</b>	Métrica	Métrique	Metrical	Métrica
	Longitud	Longueur	Length	Comprimento
	Medidas	Mesures	Measurements	Medidas
	Grosor	Grosueur	Thickness	Espessura
	Peso	Poids	Weight	Peso
	Blíster	Blister	Blister	Blister
	Contenido	Contenu	Contains	Inclui
	Diámetro	Diamètre	Diameter	Diâmetro
	Galga	Galga	Gauge	Calibrador
<b>Kg ↓</b>	Carga máxima	Charge maximum	Maximum load	Carico massimo
	Diámetro boquilla	Diamètre du buse	Nozzle diameter	Diâmetro da boquilha
	Ojo	Oeil	Eye	Olho
	Diámetro	Diamètre	Diameter	Diâmetro
	Longitud de la cerda	Longueur des poiles	Length of bristles	Comprimento da cerda
	Mandril	Mandrin	Chuck	Mandril

