

## DADOS TÉCNICOS

Referência: 09511147; 09511148; 09511149; 09511150

Extrator com 3 mordentes articulados reversíveis: Diâmetro 3" a 12": Abertura 15 - 80 mm a 50 - 317 mm



cofan

Ref	Ø	Н	Α	❤
0951 1147	3"	15-80 mm	70 mm	1
0951 1148	6"	25-160 mm	140 mm	1
0951 1149	8"	30-210 mm	180 mm	1
0951 1150	12"	50-317 mm	280 mm	1

## Extrator de rolamentos com 3 mordentes articulados e reversíveis.

Mordente reversível para extração do exterior e do interior.

Aço de alto carbono.

Suporta uma carga de 2,5 a 3,75 toneladas.

Vários tamanhos e diâmetros de abertura consoante o modelo.



# **DADOS TÉCNICOS**

ESPECIFICAÇÕES					
PEÇAS	MATERIAIS	H.R.C	ACABAMENTO		
pernas	C-40	35-40	СКОМО		
gancho	C-40	35-40	ZINCADO		
cabeça	C-40	30-35	ZINCADO		
junta	M.S	30-35	CROMO		
parafuso	8,8	NA	ZINCADO		
cavilha	8,8	23-30	ZINCADO		

Instruções de segurança

Usar óculos de proteção quando trabalhar com ferramentas e equipamento. Antes de utilizar, verifique os parafusos e as porcas para garantir que a ferramenta está corretamente ajustada.

### **Referência: 0951 1147**

#### Características:

Suporta uma carga de 2,5 toneladas Medida da extremidade do gancho 15mm Gancho forte com um alcance de 55 mm e uma abertura de 25 a 100 mm Diâmetro do parafuso 3/8" e rosca 16 TPI

## Referência: 0951 1148

#### Características:

Suporta uma carga de 3 toneladas Medida da extremidade do gancho 18mm Gancho forte com um alcance de 120 mm e uma abertura de 25 a 120mm Diâmetro do parafuso 5/8" e rosca 16 TPI

### Referência: 0951 1149

#### Características:

Suporta uma carga de 3,75 toneladas Medida da extremidade do gancho 18mm Gancho robusto com um alcance de 165mm e uma abertura de 35 a 160mm Diâmetro do parafuso 5/8" e rosca 16 TPI

#### Referência: 0951 1150

#### Características:

Suporta uma carga de 85 KN Dimensão da extremidade do gancho 18mm Gancho forte com um alcance de 280mm e uma abertura de 50 a 317mm