

DADOS TÉCNICOS

Referência: 09541010; 09541015; 09541020; 09541025; 09541027; 09541030; 09541040; 09541010-U; 09541015-U;

09541020-U; 09541025-U; 09541027-U; 09541030-U; 09541040-U

Broca de chave de fendas : Em aço inviolável : Modelo Torx de 1/4" : Comprimento 25 mm





Ref	MODEL 1/4"	\longleftrightarrow	❤	
0954 1010	T-10 INVIOL.	25 mm	10	~
0954 1015	T-15 INVIOL.	25 mm	10	~
0954 1020	T-20 INVIOL.	25 mm	10	~
0954 1025	T-25 INVIOL.	25 mm	10	~
0954 1027	T-27 INVIOL.	25 mm	10	~
0954 1030	T-30 INVIOL.	25 mm	10	~
0954 1040	T-40 INVIOL.	25 mm	10	~

Brocas de chave de fendas invioláveis ou de segurança, para utilização com chave de fendas.

São fabricadas em aço de alta qualidade. Modelo de veio hexagonal de 1/4" com broca Torx em vários tamanhos de broca de T-10 a T-40.

Comprimento total de 25 mm.

Podem ser utilizadas tanto em ferramentas manuais como eléctricas, sendo altamente recomendadas para trabalhos profissionais e de bricolage.



DADOS TÉCNICOS

- Tipo de maxilas: maxilas de segurança hexalobulares
- Binário mínimo sem deformação: 4 Nm
- Tipo de aperto: C6,3

Referencia	Ponto	L	Materiais
0954 1010	T-10 INVIOL	25 mm	1,2381
0954 1015	T-15 INVIOL	25 mm	1,2381
0954 1020	T-20 INVIOL.	25 mm	1,2381
0954 1025	T-25 INVIOL	25 mm	1,2381
0954 1027	T-27 INVIOL.	25 mm	1,2381
0954 1030	T-30 INVIOL.	25 mm	1,2381
0954 1040	T-40 INVIOL.	25 mm	1,2381

Norma aplicável: ISO 1173