

/ 7 # 0 0 / 6 0 A / T

DADOS TÉCNICOS

Referencia: 09530100; 09530101; 09530102; 09530103; 09530104; 09530111; 09530112; 09530113 09530100-U; 09530101-U; 09530102-U; 09530103-U; 09530104-U; 09530111-U; 09530112-U; 09530113-U

Bits de chave de fenda Phillips de 1/4' | Com comprimentos de bit de PH 0, PH 1, PH 2 e PH 3 | Versões de comprimento de 25 e 50 mm

Chaves de fendas Phillips de 1/4' com ponta PH-0 a PH-4, versões de 25 mm e 50 mm. Chaves de fendas Phillips revesÉdas a Étânio. AnÉderrapantes, com cabeça PH de 25 mm e 50 mm de comprimento. Fabricadas em aço-liga e endurecimento por indução ou endurecimento induÉvo, têm elevada dureza e resistência ao desgaste.



•,cofan



PHILLIPS



| Ref | MODEL 1/4" | \longleftrightarrow | ₩ | |
|-----------|------------|-----------------------|----|---|
| 0953 0100 | PH-0 | 25 mm | 10 | ~ |
| 0953 0101 | PH-1 | 25 mm | 10 | ~ |
| 0953 0111 | PH-1 | 50 mm | 5 | ~ |
| 0953 0102 | PH-2 | 25 mm | 10 | ~ |
| 0953 0112 | PH-2 | 50 mm | 5 | ~ |
| 0953 0103 | PH-3 | 25 mm | 10 | ~ |
| 0953 0113 | PH-3 | 50 mm | 5 | ~ |
| 0953 0104 | PH-4 | 32 mm | 10 | ~ |