

FICHA TÉCNICA

Referencia: 0994 0010; 0994 0011; 0994 0012; 0994 0013; 0994 0014; 0994 0015; 0994 0016; 0994 0017; 0994 0018; 0994 0019

00/60 A / T

Accesorios brocas mango cónico "cono morse", Espiga de sujeción

Accesorio espiga de sujeción para sujetar el portabrocas al taladro de columna. Disponible para dos tipos de diametro de anclaje del portabrocas, B-16 y B-18 y en distintas medidas de longitud.



Espiga de sujeción / Queues a tenon / Spike cone morse tapers / Espiga cone morse

| Ref | \longleftrightarrow | — | Δ | ❤ | Ref | \longleftrightarrow | — | Δ | ❤ |
|-----------|-----------------------|---|------|---|-----------|-----------------------|---|------|---|
| 0994 0010 | 99 mm | 1 | B-16 | 1 | 0994 0015 | 140 mm | 3 | B-18 | 1 |
| 0994 0011 | 107 mm | 1 | B-18 | 1 | 0994 0016 | 156 mm | 4 | B-16 | 1 |
| 0994 0012 | 112 mm | 2 | B-16 | 1 | 0994 0017 | 165 mm | 4 | B-18 | 1 |
| 0994 0013 | 119 mm | 2 | B-18 | 1 | 0994 0018 | 221 mm | 5 | B-16 | 1 |
| 0994 0014 | 134 mm | 3 | B-16 | 1 | 0994 0019 | 221 mm | 5 | B-18 | 1 |
| | | 3 | | 1 | | | 5 | | 1 |