

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence: 0972 0851

Bloc de ponçage "grain moyen"

Bloc de ponçage éponge « grain moyen » en paquet de 2 unités et en paquets de 125 paquets (250 pcs.)

- ES Aptos para lijados, decapados, eliminación de pequeños defectos y materiales, preparación de superficies de base, lijado entre capas de relleno e imprimación.
- FR Convient pour ponçages, décapages, élimination de petits défauts et matériaux, préparation des surfaces de base, ponçage entre couches de calfeutrage et impression.
- EN Suitable for sanding, scraping, removing small defects and materials, as well as for preparing surfaces, and sanding filler coats and priming.
- IT Ideali per levigare, sverniciare, eliminare piccoli difetti e materiali, preparare la base delle superfici e levigare tra gli strati di riempimento e il primer.
- PT Adequado para lixar, decapar, remover pequenos defeitos e materiais, preparar superfícies de base, lixar entre camadas de massa e primário.

Spécifications techniques			
Type de produit	Support : résine		
	Type de grain : moyen		
	Forme : bloc d'éponge		
	Dimensions: 125 mm		
Avantages et propriétés	Utilisé pour l'application manuelle du bois, de la		
Application	Ponçage de formes et de profils		
	Ponçage des surfaces et des bords		
Matériel de travail	Bois, métal, laque et vernis		
Validité	Utilisée comme ponceuse à main pour les travaux		



Ref	₩	PACK	❤
0972 0851	125 x 2 PCS	2 uds	125 packs