

/ THOO/ BOAK

DADOS TÉCNICOS

Referencia: 09292655; 09292656; 09292658; 09292659

Lâmina de serra de esquadria | Disco de corte para madeira e metal | Diferentes dentes: 24, 28 e 32 | Várias dimensões

Lâmina para madeira e metal adequada para utilização em serras de esquadria. Esta lâmina de serra de esquadria é feita de material de liga de carboneto de alta qualidade. Tem uma boa resistência à pressão e ao desgaste. A superfície da lâmina é tratada com um revestimento anti-ferrugem que assegura uma vida útil mais longa da lâmina. Também pode ser aplicada em serras de esquadria, serras de mesa, serras de corte, serras de painel e serras circulares manuais sem fios. A lâmina é adequada para cortar vigas de madeira, madeira dura, painéis sandwich e metal com pregos. Pode comprá-las com 24, 28 ou 32 dentes e diferentes diâmetros. A espessura é de 2,2 mm e têm um eixo central de 30 mm.



INGLETADORA







Viga de madera



Madera dura



Panel sandwich



Ref	Ø	•	***	₩
0929 2655	250 mm	30 mm	24	1
0929 2656	315 mm	30 mm	24	1
0929 2658	350 mm	30 mm	28	1
0929 2659	400 mm	30 mm	32	1