

## DADOS TÉCNICOS

Referência: 0790 0441; 0790 0447; 0790 0453; 0790 0546; 0790 0559; 0790 0572; 0790 0646; 0790 0659; 0790 0672; 0790 0689

## Âncora metálica para fixação em materiais ocos | Com parafuso de cabeça redonda | Vários tamanhos

Âncora metálica com parafuso de cabeça redonda para fixação em elementos ocos.

Este tipo de bucha é utilizado para a fixação de elementos ocos, tais como tijolo oco, placas de gesso cartonado, gesso cartonado, etc.

Carga máxima sobre materiais de base de paredes finas devido à sua conceção.

Inclui um parafuso com pegada PH para uma instalação fácil, rápida e controlada.

É necessário efetuar uma pré-instalação no material a fixar.

Após a instalação, o parafuso pode ser substituído por outro da mesma métrica.

Necessita de uma pistola ou de um grampo de instalação com as referências 07900998 ou 07900999.

Tamanhos de M4 a M6 e comprimentos de 41 mm a 89 mm.

Rebaixo máximo de 22 a 78 mm e diâmetro de 8 a 12 mm.



Ref	M	Ø 41111 <b>111</b>	<b>*</b>
0790 0441	4 x 41 mm	8 mm	100
0790 0447	4 x 47 mm	8 mm	100
0790 0453	4 x 53 mm	8 mm	100
0790 0546	5 X 46 mm	10 mm	100
0790 0559	5 x 59 mm	10 mm	100

Ref	M	Ø 41111	₩
0790 0572	5 x 72 mm	10 mm	100
0790 0646	6 x 46 mm	12 mm	100
0790 0659	6 x 59 mm	12 mm	100
0790 0672	6 x 72 mm	12 mm	100
0790 0689	6 x 89 mm	12 mm	100