



# FICHA TÉCNICA

**Artículo :** RACORERÍA METÁLICA TAPONES Y REDUCCIONES

**CARACTERÍSTICAS:**

Realizados en latón y en acero niquelado. Presión nominal: 18 bar.

Temperatura de trabajo: -20°C a +100°C. Juntas NBR.

Roscas: Cónica ISO 7 (BSPT) / Cilíndrica ISO 228.

Cumplen con la normativa ROHS 2002/95/EC.

**Aplicaciones**

Construcción de maquinaria, Productos de línea blanca, Industria química, Sistemas de irrigación, Industria alimentaria, Industria ferroviaria, Maquinaria agrícola, Maquinaria de construcción, Fabricación de motores Bombeo y filtrado.

TAPÓN ALLEN ROSCA MACHO / BOUCHON ALLEN FILET MÂLE / NUT WITH OUTER THREAD / TAMPÃO ROSCA ALLEN MACHO



Ref	Ø	Ø
0616 0001	M-5	5
0616 0002	R-1/8"	5
0616 0003	R-1/4"	5
0616 0004	R-3/8"	5
0616 0005	R-1/2"	5

TAPÓN ALLEN CÓNICO / BOUCHON CONIQUE ALLEN / CONIC ALLEN NUT / TAMPÃO ALLEN CÓNICO



Ref	Ø	Ø
0618 0001	R-1/8"	10
0618 0002	R-1/4"	10
0618 0003	R-3/8"	10
0618 0004	R-1/2"	10

TAPONES ROSCADOS / BOUCHON D E FERMETURE / THREADED PLUG / TAMPÃO ROSCADO



Ref	Ø	Ø	Ø
0609 1525	10 x 1,0	8 mm	1
0609 0189	12 x 1,5	17 mm	1
0609 0161	14 x 1,5	19 mm	1
0609 0160	16 x 1,5	21 mm	1
0609 0178	18 x 1,5	23 mm	1
0609 0188	20 x 1,5	23 mm	1
0609 0156	22 x 1,5	27 mm	1

TAPÓN HEXAGONAL ROSCA MACHO / BOUCHON HEXAGONAL FILET MÂLE / NUT WITH OUTER THREAD / TAMPÃO HEXAGONAL ROSCA MACHO



Ref	Ø	Ø
0617 0001	M-5	5
0617 0002	R-1/8"	5
0617 0003	R-1/4"	5
0617 0004	R-3/8"	5
0617 0005	R-1/2"	5
0617 0006	R-3/4"	5
0617 0007	R-1"	5

TAPÓN HEXAGONAL ROSCA HEMBRA / BOUCHON HEXAGONAL FILET FEMELLE / NUT WITH INNER THREAD / TAMPÃO HEXAGONAL ROSCA FÊMEA




Ref	Ø	Ø
0617 0015	M-5	5
0617 0016	1/8"	5
0617 0017	1/4"	5
0617 0018	3/8"	5
0617 0019	1/2"	5
0617 0020	3/4"	5
0617 0021	1"	5



# FICHA TÉCNICA

REDUCCIÓN CILÍNDRICA / RÉDUCTION CYLINDRIQUE / CYLINDRICAL REDUCTION / REDUÇÃO CILÍNDRICA



Ref	EXTERNAL	INTERNAL	
0619 0001	R-1/8	M-5	5
0619 0002	R-1/4	R-1/8	5
0619 0003	R-3/8	R-1/8	5
0619 0004	R-3/8	R-1/4	5
0619 0005	R-1/2	R-1/8	5
0619 0006	R-1/2	R-1/4	5
0619 0007	R-1/2	R-3/8	5
0619 0008	R-3/4	R-1/4	5
0619 0009	R-3/4	R-3/8	5
0619 0010	R-3/4	R-1/2	5
0619 0011	R-1"	R-3/8	2
0619 0012	R-1"	R-1/2	2
0619 0013	R-1"	R-3/4	2

PROLONGACIÓN CILÍNDRICA / PROLONGATION CYLINDRIQUE / CYLINDRICAL EXTENTION / EXTENSÃO CILÍNDRICA



Ref	EXTERNAL	INTERNAL	
0611 0001	5 mm	5 mm	1
0611 0002	5 mm	1/8"	1
0611 0003	1/8	1/8	1
0611 0004	1/8"	1/4"	1
0611 0005	1/8"	3/8"	1
0611 0006	1/8"	1/2"	1
0611 0007	1/4	1/4	1
0611 0008	1/4"	3/8"	1
0611 0009	1/4"	1/2"	1
0611 0010	1/4"	3/4"	1
0611 0011	3/8	3/8	1
0611 0012	3/8	1/2"	1
0611 0013	3/8"	3/4"	1
0611 0014	1/2	1/2	1
0611 0015	1/2"	3/4"	1
0611 0016	1/2"	1"	1
0611 0017	3/4	3/4	1
0611 0018	3/4"	1"	1
0611 0019	1"	1"	1

REDUCCIÓN MACHO-HEMBRA / RÉDUCTEUR MALE-FEMELLE  
TRANSFER ADAPTER MALE-FEMALE / REDUTOR MACHO-FÊMEA




Ref	EXTERNAL	INTERNAL	
0609 0150	22 x 1,5	1/2 GAS	1
0609 1502	16 x 1,5	3/8 GAS	1
0609 0175	22 x 1,5	18 x 1,5	1
0609 0164	22 x 1,5	16 x 1,5	1
0609 0206	16 x 1,5	22 x 1,5	1
0609 0219	16 x 1,0	22 x 1,5	1
0609 0169	22 x 1,5	16 x 1,0	1
0609 0167	22 x 1,5	14 x 1,5	1
0609 0174	22 x 1,5	12 x 1,5	1
0609 0176	22 x 1,5	1/4 GAS	1
0609 0186	22 x 1,5	3/8 GAS	1
0609 0191	22 x 1,5	1/8 GAS	1
0609 0192	20 x 1,5	1/8 GAS	1
0609 0193	20 x 1,5	1/4 GAS	1
0609 0194	20 x 1,5	3/8 GAS	1
0609 0196	18 x 1,5	1/8 GAS	1
0609 0197	18 x 1,5	1/4 GAS	1
0609 0500	16 x 1,5	1/8 GAS	1
0609 0504	14 x 1,5	1/8 GAS	1
0609 0517	16 x 1,5	10 x 1,0	1



## FICHA TÉCNICA



MACHÓN CILÍNDRICO DE REDUCCIÓN / RACCORD CYLINDRIQUE DE RÉDUCTION  
CYLINDRICAL ADAPTER DOUBLE OUTER / REDUTOR CILÍNDRICO MACHO



Ref	EXTERNAL	INTERNAL	
0610 0001	M-5	1/8"	5
0610 0002	1/8"	1/4"	5
0610 0003	1/8"	3/8"	5
0610 0004	1/8"	1/2"	5
0610 0005	1/4"	3/8"	5
0610 0006	1/4"	1/2"	5
0610 0007	1/4"	3/4"	5
0610 0008	3/8"	1/2"	5
0610 0009	3/8"	3/4"	2
0610 0010	1/2"	3/4"	2
0610 0011	1/2"	1"	2
0610 0012	3/4"	1"	2

MACHÓN CILÍNDRICO ROSCAS IGUALES / RACCORD CYLINDRIQUE FILETAGE IDENTIQUE  
CYLINDRICAL FITTING SAME THREADS / ENCAIXE CILÍNDRICO ROSCAS IGUAIS



Ref		
0609 0001	5 mm	10
0609 0002	1/8"	10
0609 0003	1/4"	10
0609 0004	3/8"	10
0609 0005	1/2"	10
0609 0006	3/4"	5
0609 0007	1"	5

EMPALME DOBLE MACHO / RACCORD DOUBLE MALE / TRANSFER ADAPTER FEMALE - FEMALE / ADAPTADOR DUPLO MACHO



Ref			
0631 2626	26 x 150	26 x 150	1
0631 2226	22 x 150	26 x 150	1
0631 2222	22 x 150	22 x 150	1
0631 2218	22 x 150	18 x 150	1
0631 2216	22 x 150	16 x 150	1
0631 2214	22 x 150	14 x 150	1
0631 2212	22 x 150	12 x 150	1
0631 2210	22 x 150	10 x 150	1
0631 1618	16 x 150	18 x 150	1
0631 1616	16 x 150	16 x 150	1
0631 0233	16 x 150	16 x 100	1
0631 1614	16 x 150	14 x 150	1
0631 1612	16 x 150	12 x 150	1
0631 1414	14 x 150	14 x 150	1
0631 1412	14 x 150	12 x 150	1
0631 1212	12 x 150	12 x 150	1
0631 1012	12 x 150	10 x 100	1
0631 2201	22 x 150	1/4" gas	1



## FICHA TÉCNICA

PASAMUROS ROSCADO / PASSE CLOISON FILETE / THREADED BULKHEAD / PASSAMUROS ROSCADO



Ref	Ø [mm]	Ø	
0632 0202	22 x 150		1
0632 2045	18 x 150		1
0632 0214	16 x 150		1
0632 0224	16 x 100		1
0632 0209	14 x 150		1

PASATABIQUES LATÓN NIQUELADO / RACCORD TRAVERSANT LAITON NICKEL  
NICKEL-PLATED BRASS BULKHEAD / UNIÃO P/ PAINEL LATÃO DE NÍQUEL



Ref	Ø [mm]	Ø	
0637 0510	5 mm	M-10x1	1
0637 1816	R-1/8"	M-16x1,5	1
0637 1420	R-1/4"	M-20x1,5	1
0637 3826	R-3/8"	M-26x1,5	1
0637 1228	R-1/2"	M-28x1,5	1

CONVERTIDOR MACHO-HEMBRA / ADAPTATEUR MALE - FEMELLE / SOCKET JOIN MALE - FEMALE / SOQUETE DE JUNÇÃO MACHO-FÊMEA



Ref	Ø [mm]	Ø	
0609 0722	22 x 150		1
0609 0816	16 x 150		1
0609 0814	14 x 150		1

MANGUITO HEMBRA-HEMBRA LATÓN NIQUELADO / RACCORD H - H LAITON NICKEL  
BULKHEAD FITTING F-F (NICKEL-PLATED BRASS) / CONEXÃO H-H LATÃO DE NÍQUEL



Ref	Ø [mm]	Ø	
0633 0005	M-5		1
0633 0018	R-1/8"		1
0633 0014	R-1/4"		1
0633 0038	R-3/8"		1
0633 0012	R-1/2"		1
0633 0034	R-3/4"		1
0633 0001	R-1"		1

MANGUITO HEMBRA-HEMBRA REDUCIDO LATÓN NIQUELADO / RACCORD H - H REDUCTION LAITON NICKEL  
REDUCED BULKHEAD FITTING F-F (NICKEL-PLATED BRASS) / CONEXÃO H-H REDUZIDO LATÃO NIQ.



Ref	Ø [mm]	Ø [mm]	
0634 0518	M-5	R-1/8"	1
0634 1814	M-1/8"	R-1/4"	1
0634 1838	M-1/8"	R-3/8"	1
0634 1812	M-1/8"	R-1/2"	1
0634 1438	M-1/4"	R-3/8"	1
0634 1412	M-1/4"	R-1/2"	1
0634 3812	M-3/8"	R-1/2"	1
0634 3834	M-3/8"	R-3/4"	1
0634 1234	M-1/2"	R-3/4"	1
0634 1201	M-1/2"	R-1"	1
0634 3401	M-3/4"	R-1"	1



## FICHA TÉCNICA

RACOR DE INFLAR / RACCORD DE GONFLAGE / INFLATING CONNECTOR / CONECTOR DE INFLAR



Ref		Ø	
0606 0775	T-8	16 x 1,5	1

GRIFO DE PURGA / GRIFFE DE PURGE / PETCOCK / VÁLVULA DE PURGA



Ref	Ø	
0629 0401	22 x 1,5	1

TUERCA HEMBRA / ECRU FEMELLE / INNER THREADED NUT / PORCA FÊMEA



Ref	Ø	
0620 0001	1/8"	10
0620 0002	1/4"	10
0620 0003	3/8"	10
0620 0004	1/2"	10
0620 0005	3/4"	5
0620 0006	1"	5

TUERCA FIJACIÓN / ECRU FIXATION / LOCKING NUT / PORCA DE FIXAÇÃO



Ref	Ø	
0610 0168	12 x 1,50	1
0610 0189	14 x 1,50	1
0610 0158	16 x 1,50	1
0610 1516	18 x 1,50	1
0610 0155	22 x 1,50	1

TUERCA FIJACIÓN JUNTA TÓRICA / ECRU FIXATION AVEC CAOUTCHOUC / LOCKING NUT WITH O-RING / PORCA DE FIXAÇÃO JUNTA TÓRICA



Ref	Ø	
0612 0012	12 x 1,50	1
0612 0016	16 x 1,50	1
0612 0018	18 x 1,50	1
0612 0022	22 x 1,50	1