


FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA: 6500 1103

TORNEIRA DE ALIMENTAÇÃO DE AUTOCLISMO INFERIOR MODELO KENYIR



• cofa

Torneira de BOIA compacta com alimentação inferior e fecho por pistão para autoclismo. O seu design permite uma rápida instalação e montagem. Possui casquilho de latão com rosca de 3/8 "e boia regulável em altura. Esta torneira é compatível com todos os tanques de cerâmica. Fabricada de materiais plásticos anti-calcários de alta qualidade que permitem uma vida mais longa e menor frequência de manutenção. Esta torneira dispõe de um sistema de fácil regulação.



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- Pressões de trabalho de 0,5 a 10 bar
- Resiste a picos de pressão até 12 bar
- Instalação rápida
- Compatível com todos os autoclismos de cerâmica
- Fabricado em polímeros plásticos anti-calcário de alta qualidade
- Sistema anti-retorno
- Regulação fácil
- Adequado para todos os tipos de água
- Sem manutenção
- Boia regulável em altura
- Altura telescópica regulável para as diferentes cisternas disponíveis no mercado
- NOVO FILTRO JÁ INSTALADO NO CASQUILHO
- Vida útil mais longa e manutenção menos frequente
- Casquilho de latão de 3/8

INSTALAÇÃO

