



DADOS TÉCNICOS

Referências: 11000181; 11000182
Espelho exterior convexo



cofan

Espelho convexo em policarbonato adequado para cruzamentos de ruas e estradas, esquinas, etc.


Longa duração, resistente aos choques, fabricado numa só peça, excelente raio de visão.



DADOS TÉCNICOS

Artigo 1100 0181

Espelho exterior convexo 66CM



Nº	Descrição do produto	Especificação	Unidades	Quantidade	Nota
1	Superfície do espelho	Policarbonato de	Peça	1	Superfície curva transparente,
2	Parte traseira	Polipropileno (PP)	Parte	1	Laranja
3	Viseira do espelho	Aço galvanizado/PP	Parte da unidade	1	Acabamento laranja + rebites
4	Ligação ajustável	Chapa de aço cromada	Parte da unidade	2	Forma de meia-lua, aberta para ajustar o ângulo de cima para
5	Ligação ajustável	Chapa de aço cromada	Parte da parte	1	Forma de meia-lua, aberta para ajustar o ângulo da esquerda
6	Braço giratório	Chapa de aço cromada	Parte da	1	Trançado - trança de 90
7	Porca hexagonal	MB	Unidade	4	Utilizada para o reverso (2) e a
8	Fuso em U	Aço galvanizado	Parte	1	Utilizar após a montagem
9	Porca hexagonal	Aço galvanizado/ anilha e porca incluídas	Conjunto de peças	4	Utilizar para o braço giratório (4) e a ligação regulável (5)
10	Porca + anilha para madeira		Conjunto	3	Utilização para paredes
11	Tampões	Plástico	Conjunto	3	Utilização para paredes




DADOS TÉCNICOS

Artigo 1100182

Espelho exterior convexo 80CM




cofan






DADOS TÉCNICOS



Nº	Descrição do produto	Especificação	Unidades	Quantidade	Nota
1	Superfície do espelho	Policarbonato de impacto (PC)	Peça	1	Superfície curva transparente e sem ondas com um raio de
2	Painel traseiro	Fibra de vidro SMC com revestimento de vidro	Peça	1	Laranja
3	Ligação ajustável	Chapa de aço cromada	Par	1	
4	Colar de fixação	Placa de aço cromado	Par	1	Para tubos de aço de 2,5
5	Porca sextavada	1/2" x 3/4" L/arruela incluída	Conjunto	4	Utilização para inversão (2) e ligação ajustável (3)
6	Porca de fixação	1/2" x 1-1/4" L/arruela e porca incluídas	Conjunto	4	Utilização para grampo (4) e poste (8)
7	Parafuso	Parafuso auto-roscante de 4 mm	Conjunto	6	Utilização para superfícies espelhadas (1) e invertidas (2)
8	Poste	Tubo e placa de aço galvanizado ø2,5	Parte	1	Diâmetro exterior 76 mm/3 m de comprimento
9	Tampa da coluna	PVC-Altura: 20 mm/Espessura: 2 mm	Peça	1	Preto



DADOS TÉCNICOS



Nº	Descrição do produto	Especificação	Unidades	Quantidade	Nota
1	Superfície do espelho	Policarbonato de impacto (PC)	Parte do artigo	1	Superfície transparente sem ondas curvas com um raio de
2	Painel traseiro	Fibra de vidro revestida a espelho	Parte do artigo	1	Laranja
3	Ligação ajustável	Chapa de aço cromada	Par	1	Ranhura para regulação do
4	Colar de fixação	Placa de aço cromado	Par	1	
5	Porca hexagonal	Anilha de 1/2" x 3/4" L incluída	Conjunto	4	Utilizado para o encosto (2) e a ligação regulável (3)
6	Parafuso	Anilha e porca de 1/2" x 3/4" L incluídas	Conjunto	4	Utilização para a ligação ajustável (3), grampo (4) e
7	Parafuso	Parafuso auto-roscante de 4 mm	Conjunto	6	Utilizar para o encosto (2) e a ligação regulável (3)
8	Suporte de montagem	Tubo e placa de aço galvanizado $\varnothing 2,5$	Peça	1	Utilização para montagem na parede
9	Âncora	3/8" x 60L	Conjunto	2	Utilizar para suporte de
10	Tampa do poste	PVC-Altura: 200/ Espessura: 2mm	Peça	1	preto