

## / THOO/ 60 A / T

## FICHA TÉCNICA

Referencia: 90016505 - 90016506 - 90016507

## Césped artificial 15 mm para terraza y jardín | Medidas a elegir | Ideal para zonas de alto tránsito

Césped artificial bicolor de alto tránsito que cuenta con tecnologías que hace que el producto tenga una recuperación superior.

Sus fibras texturizadas bicolor cuentan con una altura de 15 mm y Dtex de 5500±10 %, lo que le confieren mayor naturalidad y realismo.

Y puntadas por m2 de 69.300 ± 10%. Total peso hilo: 1387g/m2 ±10%

Es ideal para jardines y zonas de paso de personas y animales, en especial zonas con un elevado número de gente transitando. Es perfecto para su uso en comercios, hoteles, terrazas, etc. Este césped ha pasado todos los test certificados, como el de estabilidad, permeabilidad, seguridad o estabilidad al agua clorada. Es resistente a los rayos solares, ofreciendo una protección extrema contra los rayos UVA, y no es tóxico, por lo que no presenta un peligro para niños y animales.

Disponible en rollos con anchos y longitudes diferentes: 1 x 5 m; 2 x 5 m; y 2 x 10 m.

Base: Triple capa. Revestimiento: Látex. Peso Total : 2487g/m2 ±10%



- ES Césped artificial bicolor de alto tránsito con altura de 15 mm y Dtex en 5500 ±10 %. Perfecto para su uso en comercios, hoteles, terrazas, etc. En especial zonas con un elevado número de gente transitando. Disponible en rollos de varios anchos y longitudes.
- FR Gazonartificielbicoloreàpassageintensifavecunehauteurde15mmetunDtexde5500±10%.
  Il est parfait pour être utilisé dans les magasins, les hôtels, les terrasses, etc. En particulier, pour les zones à passage intensif. Disponible en rouleaux de différents largeurs et longueurs.
- EN Artificial grass with two shades of green suitable for high transit areas. It has a pile height of 15mm and a face weight of 5500± 10%. It is perfect for use in businesses, hotels, terraces, etc. It is especially designed for areas with high transit of people. Available in rolls with different widths and lengths.
- PT Relva artificial bicolor de alto transito com altura de 15 mm e Dtex a 5500 ±10%. Perfeita para uso em lojas, hotéis, esplanadas, etc. Especialmente áreas com um grande número de pessoas que passam. Disponível em rolos de várias larguras e comprimentos.

Ref	100	DTEX	A	PUNTADAS	₩.
9001 6505	1 x 5 m	5500 ± 10%	2487 g/m <sup>2</sup>	69300 m <sup>2</sup> ± 10%	1
9001 6506	2 x 5 m	5500 ± 10%	2487 g/m <sup>2</sup>	69300 m <sup>2</sup> ± 10%	1
9001 6507	2 x 10 m	5500 ± 10%	2487 g/m <sup>2</sup>	69300 m <sup>2</sup> ± 10%	1