

FTMOO/60AFT

FICHA TÉCNICA

Referencia: T20X4,5; T24X4,5; T29,51X5,33; T36X6; T49X7; T62X8; T69X10

Gomas tóricas de goma | Juntas para sellado y reparación rápida | Especial para empalmes de riego por goteo

GOMAS ESPECIALES PARA EMPALMES RIEGO POR GOTEO / TORIQUES SPÉCIFIQUES AUX RACCORDS D'IRRIGATION PAR GOUTTE O-RINGS SPECIAL FOR WATERING BY SPRINKLERS CONNECTORS / ANÉIS DE RETENÇÃO ESPCIAIS PARA IRRIGAÇÃO



Ref		\leftarrow	Ø	❤
T20X4,5	NBR	1/2"	20	50
T24X4,5	NBR	3/4"	24	50
T29,51X5,33	NBR	1"	29,51	50
T36X6	NBR	1 1/4"	36	50
T49X7	NBR	1 1/2"	49	50
T62X8	NBR	2"	62	50
T69X10	NBR	2 1/2"	69	50

e,cofan

Gomas tóricas especiales para empalmes de riego por goteo. Fabricadas en materiales de alta calidad que proporcionan mayor resitencia y durabilidad frente al uso.

Ideal para utilizar como accesorio de manguera de jardín, grifos, boquillas, separadores de manguera, etc.

Se aplican para conectar la manguera de jardín a la cabeza y ayudan a proporcionar un sellado hermético para evitar fugas. También se puede usar como accesorio en fontanería.

Las gomas tóricas cuentan con elasticidad, resistencia al desgaste y resistencia al calor proporcionando un buen sellado con la mayoría de las mangueras.