

FICHA TÉCNICA

Referencia: 51001326; 51001327; 51001328; 51001329; 51001330; 51001331; 51001332 Ángulo plano para minicanal eléctrico | Varias medidas | Grado IP 40



UNE-EN 5008-1 // DIRECTIVA 2014/35/UE // CONFORME REBT

| Ref | | | ₩ |
|-----------|------------|---|----|
| 5100 1326 | 7 x 12 mm | 5 | 30 |
| 5100 1327 | 10 x 16 mm | 5 | 30 |
| 5100 1328 | 10 x 20 mm | 5 | 40 |
| 5100 1329 | 12 x 12 mm | 5 | 40 |
| 5100 1330 | 16 x 16 mm | 5 | 5 |
| 5100 1331 | 16 x 25 mm | 5 | 20 |
| 5100 1332 | 25 x 40 mm | 5 | 20 |

Ángulo plano para minicanal en varias medidas de color blanco, ideal para canalizaciones de cableado eléctrico de la variante llamada minicanal.

Adecuado para canalizar redes eléctricas o de señal digital.

Fabricado en PVC.

Elemento adecuado para realizar desviaciones de la canaleta en ángulos de 90° por el exterior.

Se instala a presión poniendo la canaleta por la parte interna del ángulo.